



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furn plan

Preis- und Typenliste Modell

COMFORT-V

Haussortiment 1-2023

netto in EUR, ohne MwSt, Preislisten Nr. 4235



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.1.2023

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

COMFORT-V



Bettanlage mit gebogenem Kopfteil



Bettanlage mit Stollen Kopfteil



Bettanlage mit Rahmen Kopfteil



Bettanlage mit Sprossen Kopfteil








Bettanlage mit Polster Kopfteil Weiss



Twin Betten

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung	Absetzausführung	Schrank Korpus INNEN	Preis	Ausf.-Nr.: Griff Classic	N4,nickelfarbig 90956	Ausf.-Nr.: Griff Modern	C1, Chrom 90908
Echtholz furniert							
Birke Champagner	Birke Champagner	Echtholz furniert	PG 1	1003 (100.03.03)		1103 (110.03.03)	
Birke Champagner	Lack Weiss	Echtholz furniert	PG 1	1053 (100.02.03)		1153 (110.02.03)	
Birke Champagner	Lack Sand	Echtholz furniert	PG 1	1013 (100.01.03)		1113 (110.01.03)	
Birke Champagner	Hochglanz Weiss	Echtholz furniert	PG 1	1083 (100.08.03)		1183 (110.08.03)	
Kernbuche	Kernbuche	Echtholz furniert	PG 1	1009 (100.09.09)		1109 (110.09.09)	Alternativ N1 nickelfarbig 90947
Kernbuche	Lack Weiss	Echtholz furniert	PG 1	1059 (100.02.09)		1159 (110.02.09)	
Kernbuche	Lack Sand	Echtholz furniert	PG 1	1019 (100.01.09)		1119 (110.01.09)	
Kernbuche	Hochglanz Weiss	Echtholz furniert	PG 1	1089 (100.08.09)		1189 (110.08.09)	
Lack Weiss	Lack Weiss	Lack Weiss	PG 2	1002 (100.02.02)		1102 (110.02.02)	
Lack Weiss	Lack Sand	Lack Weiss	PG 2	1012 (100.01.02)		1112 (110.01.02)	
Lack Weiss	Hochglanz Weiss	Lack Weiss	PG 2	1082 (100.08.02)		1182 (110.08.02)	
Wildeiche	Wildeiche	Echtholz furniert	PG 2	1006 (100.06.06)		1106 (110.06.06)	
Wildeiche	Lack Weiss	Echtholz furniert	PG 2	1056 (100.02.06)	1156 (110.02.06)		
Wildeiche	Lack Sand	Echtholz furniert	PG 2	1016 (100.01.06)	1116 (110.01.06)		
Wildeiche	Hochglanz Weiss	Echtholz furniert	PG 2	1086 (100.08.06)	1186 (110.08.06)		

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen in Hochglanz Weiss, Lack Weiss oder Lack Sand.

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für furnierte Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.
 Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
 Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.
 VDE geprüfte Elektroinstallationen.
 Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
 Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung.
 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
 Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
 23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
 Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
 Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
 Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
 Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
 Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.
 Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.
 Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, bildet die Welt Erntemaschine - für Arbeit, Vielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns das umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
 Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
 Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
 Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
 Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
 Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
 Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
 Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
 Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
 Garantierte Sicherheit
 Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGA
 ...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
 Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
 Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
 Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.
 Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)
 Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
 Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT-V

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front


Bettanlagen

Einzelbetten mit Liegenfussteil BSH 42,0 cm, 80, 90
oder 100/200 mit 1x Konsole standardmäßig 60 cm
oder bei Angabe 46 cm


Schrankschrankhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)










90 45
Breite = 135,5 cm






90 90
Breite = 180,1 cm



45 90 45
Breite = 180,1 cm

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Bettanlage mit Stollen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil.</p>		211			221			231		
<p>Kranzleiste (KL) 33 mm 135,5 Passepartout (PP) 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund</p>		90231 90235 90352			90241 90245 90352			90241 90245 90352		
 <p>Bettanlage mit Rahmen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil.</p>		241			251			261		
<p>Kranzleiste (KL) 33 mm 135,5 Passepartout (PP) 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund</p>		90231 90235 90352			90241 90245 90352			90241 90245 90352		
 <p>Steckdose links oder rechts bitte angeben! Bettanlage mit Bogen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil.</p>		111			121			131		
<p>Kranzleiste (KL) 33 mm 135,5 Passepartout (PP) 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund</p>		90231 90235 90352			90241 90245 90352			90241 90245 90352		
 <p><i>Nicht in Lack Weiss</i></p> <p>Bettanlage mit Sprossen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil.</p>		141			151			161		
<p>Kranzleiste (KL) 33 mm 135,5 Passepartout (PP) 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund</p>		90231 90235 90352			90241 90245 90352			90241 90245 90352		
 <p>Bettanlage mit Polster Kopfteil Weiss und Stollen Liegenfußteil.</p>		171			181			191		
<p>Kranzleiste (KL) 33 mm 135,5 Passepartout (PP) 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund</p>		90231 90235 90352			90241 90245 90352			90241 90245 90352		
 <p>Elephant / Sand</p>		80156 80180			80156 80180			80156 80180		
<p>Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Elephant Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Sand</p>		80156 80180			80156 80180			80156 80180		
 <p>Wechsel zu Luxushöhe (BSH 48,4) incl entsprechender Nachtkonsole Wechsel zu Super Luxushöhe (BSH 54,8) incl entsprechender Nachtkonsole Wechsel zu 120 - 140 cm Bettanlage</p>		80190 80098 80055			80190 80098 80055			80190 80098 80055		

Fußteilvarianten

	<p>Wechsel zum hohen Stollen Fussteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)</p>	80070			80070			80070		
	<p>Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil (Bettseiten unten geschlossen)</p>	80078			80078			80078		
	<p>Wechsel zum hohen schwebendem Fussteil (Bettseiten unten geschlossen)</p>	80079			80079			80079		

Sonderanfertigungen, siehe Seite 5

COMFORT-V

Doppelbetten

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front

Schrankhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)


Bettanlagen

Doppelbetten mit Liegenfussteil BSH 42,0 cm,
160,180 oder 200/200 mit 2x Konsole
standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm



90 90 90

Breite = 269,2 cm










45 90 90 45

Breite = 269,2 cm






60 90 90 60


Breite = 300,0 cm

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Bettanlage mit Stollen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil.</p>		21			421			321		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261					
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265					
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353					
 <p>Bettanlage mit Rahmen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil.</p>		31			431			331		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261					
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265					
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353					
 <p>Bettanlage mit Bogen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil.</p>		41			441			341		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261					
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265					
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353					
 <p>Bettanlage mit Sprossen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil.</p>		61			461			361		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261					
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265					
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353					
 <p>Bettanlage mit Polster Kopfteil Weiss und Stollen Liegen Fußteil.</p>		71			471			371		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261					
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265					
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353					
 <p>Elephant / Sand</p>		80156			80156			80156		
	Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Elephant Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Sand		80180			80180			80180	
 <p>Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) incl entsprechender Nachtkonsole</p>		80390			80390			80390		
	Wechsel zur Super Luxushöhe (BSH 54,8) incl entsprechender Nachtkonsole		80598			80598			80598	

Fußteilvarianten

	Wechsel zum hohen Stollen Fussteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)	80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil (Bettseiten unten geschlossen)	80078			80078			80078		
	Wechsel zum hohen schwebendem Fussteil (Bettseiten unten geschlossen)	80079			80079			80079		

Sonderanfertigungen

	Stollen Liegenfussteil als Kopfteil Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)	80611 80711			80611 80711			80611 80711		
--	---	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--

COMFORT-V












Betten Kombinationen

* Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben!
 Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

				Stollen		Rahmen		Bogen		Sprossen		Polster Weiss		
				(KTH Luxus = 93,5 cm/ Super Luxus identisch)		(KTH Luxus = 91,4 cm/ Super Luxus = 97,8 cm)		(KTH Luxus = 90,4 cm/ Super Luxus = 96,8 cm)		(KTH Luxus = 93,5 cm/ Super Luxus identisch)		(KTH Luxus = 96,0 cm/ Super Luxus = 102,8 cm)		
		Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe: / Breite:		87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 8 cm		85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm		84,0 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm		87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 10 cm		89,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9 cm		
Stollenliegenfußteil		Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Comforthöhe = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm)		EB 80/200 90/200 100/200 120/200	801100			801200			801300			801400		
		DB 140/200 160/200 180/200 200/200												
Hohes Stollenfußteil		EB 80/200 90/200 100/200 120/200	802100			802200			802300			802400		
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 72,4 cm)		DB 140/200 160/200 180/200 200/200												
Schwebendes Liegenfußteil		EB 80/200 90/200 100/200 120/200	803100			803200			803300			803400		
(Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm)		DB 140/200 160/200 180/200 200/200												
Schwebendes Hohes Fußteil		EB 80/200 90/200 100/200 120/200	804100			804200			804300			804400		
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 59,6 cm) (Super Luxus Höhe H = 63,0 cm)		DB 140/200 160/200 180/200 200/200												
				 Elephant / Sand								Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Elephant		80156
												Wechsel zum Polster KT Bogen, Bezug Sand		80180
		Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80090		80090		80090		80090		80090		80090
		Wechsel zur Super-Luxushöhe BSH: 54,8 cm		80099		80099		80099		80099		80099		80099
		Stollen Liegenfussteil als Kopfteil		80611		80611		80611		80611		80611		80611
		Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)		80711		80711		80711		80711		80711		80711
		Comfort		42,2	46,0	32002		32002		32002		32002		32002
		Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen				22002		22002		22002		22002		22002
		Luxus		48,6	46,0	33003		33003		33003		33003		33003
		Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen				23003		23003		23003		23003		23003
		Super-Luxus		55,0	46,0	330033		330033		330033		330033		330033
		Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen				230033		230033		230033		230033		230033















COMFORT-V

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus-Superl.- Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm, für Stollen- und Sprossen Kopfteile</p>		80014			80014		
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 3 an die Best.-Nr. hängen.</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80113 80013			80113 80013		
 <p>2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80034 80134			80034 80134		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	links rechts	81003 81004			82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	80/200 90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	80299 81299 82299 85299 86299 87299			802993 812993 822993 852993 862993 872993		
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollenfußteile!</p>		80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800			80800		

COMFORT-V

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 Klargo	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klargo						
	Aufsatz links 46er	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,3	19,0	30126		
	Aufsatz links 60er	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,3	19,0	20126		
 Mattglas Weiss	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Mattglas Weiss						
	Aufsatz links 46er	46,0	36,3	19,0	30216		
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,3	19,0	30226		
	Aufsatz links 60er	60,0	36,3	19,0	20216		
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,3	19,0	20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Hängeablage mit Holzboden	46,0	15,0	18,0	10041		
	Hängeablage mit Glasboden	46,0	15,0	18,0	10042		
	Hängeablage mit Holzboden	60,0	15,0	18,0	10061		
	Hängeablage mit Glasboden	60,0	15,0	18,0	10062		
	Türenkommode						
	Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank						
	Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
200er	209,0	3,3	17,0	10200			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		

COMFORT-V

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne "Besucherritze", mit hohem Stollen Fußteil)

Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm


FTH Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Super Luxus = 72.4 cm

				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	160/200	174,0	211,0	85081			85082			85083	0,-	
	180/200	194,0	211,0	86081			86082			86083		
	200/200	214,0	211,0	87081			87082			87083		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	160/200	178,0	217,0	85085			85086			85087		
	180/200	198,0	217,0	86085			86086			86087		
	200/200	218,0	217,0	87085			87086			87087		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	160/200	178,0	223,0	85071			85072			85073		
	180/200	198,0	223,0	86071			86072			86073		
	200/200	218,0	223,0	87071			87072			87073		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	160/200	174,0	211,0	85075			85076			85077		
	180/200	194,0	211,0	86075			86076			86077		
	200/200	214,0	211,0	87075			87076			87077		
	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)			80075			80075			80075		
	Für Twin Betten: Bettschubkästen, links für Comfort- Einzelbett, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.			81003 81004			82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.



Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"




Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten


COMFORT-V

Kleiderschranksystem 1 ohne Kranzleiste Schrankskombinationen, schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankshöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert. Lack Weiss auch innen in Lack Weiss!



Kranzleiste siehe System 2



Stabbeleuchtung optional

Schrankshöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschranks inkl. 2 Außenseiten					
	3-trg. 45L/45R/45R, 45er Frontschubkasten Set	135,5	2030		
	3-trg. 45L/45R/45R, 45er Frontschubkasten Set, 1 Spiegel	135,5	2033		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	135,5	90231		
	Passepartout (PP)	142,1	90235		
	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set	180,1	2040		
	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set, 2 Spiegel	180,1	2043		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	180,1	90241		
	Passepartout (PP)	186,7	90245		
	5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set	224,6	2050		
	5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	224,6	2053		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	224,6	90251		
	Passepartout (PP)	231,2	90255		
	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set	269,2	2060		
	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	269,2	2063		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		
	Passepartout (PP)	275,8	90265		
	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set	313,7	2070		
	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	313,7	2073		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	313,7	90271		
	Passepartout (PP)	320,3	90275		
	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set	358,3	2080		
	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	358,3	2083		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	358,3	90281		
	Passepartout (PP)	364,9	90285		
Schranks-Frontvarianten					
	Spiegel über Frontschübe				
	Linkstür, 45	34,1	90628		
	Rechtstür, 45	34,1	90728		
Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite					
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set				
	1-türig links, 45er Frontschubkasten Set	44,5	2013		
	1-türig rechts, 45er Frontschubkasten Set	44,5	2011		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	-	90316		
	Passepartout (PP)	-	90315		
	1er Set Stabbel.LED / Anbau		90350		
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set				
	2-trg. 90, 90er Frontschubkasten Set	89,1	2023		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	-	90326		
	Passepartout (PP)	-	90325		
	1er Set Stabbel.LED / Anbau		90350		
	Höhe 207,0 cm Inkl. PP oder KL 210 cm Preisgleich!				
	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass		90015		



Bei der Ausführung Lack Weiss Absetzung Hochglanz Weiss sind **nur die Mitteltüren in Hochglanz Weiss!** Sofern die gesamte Front in Hochglanz gewünscht wird, bitte angeben!

COMFORT-V

Kleiderschranksystem 2 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert. Lack Weiss auch innen in Lack Weiss!

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung
← Kranzleiste mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------------	--------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211			90351	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211			90351	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221			90351	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231			90352	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241			90352	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251			90353	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261			90353	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271			90354	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281			90354	4		


Passepartout (PP)

je 2,7 cm seitlich überstehend überstehend. Tiefe = 60 cm



1-türig	53,0	90215							90351	1	
2-türig	97,6	90225							90351	1	
3-türig, 90/45R	142,1	90235							90352	2	
4-türig	186,7	90245							90352	2	
5-türig, 90/45R/90	231,2	90255							90353	3	
6-türig	275,8	90265							90353	3	
7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275							90354	4	
8-türig	364,9	90285							90354	4	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite



1-türig links	44,5	93113			90311				90350	1	
1-türig rechts	44,5	93213			90311				90350	1	
Passepartout (PP)	-				90315				90350	1	
2-türig	89,1	93223			90321				90350	1	
Passepartout (PP)	-				90325				90350	1	

Eck- und Anbauschranks abgeschrägt, (Grundschranks incl. 2 Außenseiten. Anbauschranks incl. 1 x Mittelseite)


	Grundschranks Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			90561			90351	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561			90351	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschranks Ecke 45°										
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	90,6	93793			90361			90350	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	90,6	93693			90361			90350	1	
	Passepartout (PP)	-			90365				90350	1	
	Grundschranks Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821			90351	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschranks Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8	93193			90421			90350	1	
	Passepartout (PP)	-				90425			90350	1	
	Grundschranks abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	93612			90621			90351	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721			90351	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschranks abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	41,2	93613			90611			90350	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711			90350	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									

Schranks-Frontvarianten






	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (45L)		90615								
	Rechtstür (45R)		90715								
	Glasbreite 34,1 cm breit										
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür		90639	-,-	-,-						
	Rechtstür		90739	-,-	-,-						

COMFORT-V

Schlichte Türen mit Griff für Schranksystem 2





Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1	PG 2
  <p>90132</p>	<p>Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür</p> <p>Für Kleiderschranksystem 2</p>	<p>90102 90132</p>		
  <p>90402</p>	<p>Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe 2 Schübe incl 2 x Spiegeltüren</p> <p>Für Kleiderschranksystem 2</p>	<p>90402 90502</p>		
<h3>Spiegel für 45er Frontschübe</h3>				
	<p>Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45</p>	<p>90628 90728</p>		

COMFORT-V

Kleiderschranksystem 3 ohne Kranzleiste 60er Außentüren mit Profil 45er Mitteltüren Schlicht

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert. Korpus Lack Weiss auch innen in Lack Weiss!



Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschranks inkl. 2 Außenseiten					
	3-trg. 60L/45/60R	166,3	3030		
	3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3	3033		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	166,3	90131		
	2er Set Stabbel.LED / Grund		90352		
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	3040		
	4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	3043		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	211,0	90141		
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		
	5-trg. 60L/90/45R/60R	255,4	3050		
	5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	3053		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	255,0	90151		
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	3060		
	6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	3063		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	300,0	90161		
	4er Set Stabbel.LED / Grund		90354		
Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite					
	Anbauschranks	44,5	93113		
	1-türig links	44,5	93213		
	1-türig rechts	-	90311		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	-	90315		
	Passepartout (PP)	-	90350		
	Anbauschranks	89,1	93223		
	2-türig	-	90321		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	-	90325		
	Passepartout (PP)	-	90350		
	1er Set Stabbel.LED / Anbau				
	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass		90015		

**Höhe 207 cm
inkl. PP oder KL 210 cm
Preisgleich!**



COMFORT-V

Kleiderschranksystem 4 Schwebetüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach,
Schrankschöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front,
Korpus innen furniert. Bei Lack Weiss auch innen in Lack weiss!

Schrankschöhe 230,4 oder
208,0 cm preisgleich
(90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout (PP) ohne
Beleuchtung

Stabbeleuchtung für PP, á 3,5 Watt
← PP-Rahmen mit bestellen!

Schwebetüren mit acht Kassetten und Griffleiste furniert	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Passepartout (PP) ohne Beleuchtung				Stabbeleuchtung für PP, á 3,5 Watt ← PP-Rahmen mit bestellen!		
						Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1 -2
	8-Kassetten furniert, abgesetzt											
	180er 90/90	181,5	961800			901800	191,9			903502	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962100			902100	222,5			903502	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962400			902400	251,7			903502	2	
	270er 90/90/90	270,5	962700			902700	280,9			903502	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962710			902700	280,9			903502	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963000			903000	311,7			903504	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963300			903300	340,9			903504	4	
	6-Kassetten abgesetzt, 2 x furniert											
	180er 90/90	181,5	961806			901800	191,9			903502	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962106			902100	222,5			903502	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962406			902400	251,7			903502	2	
	270er 90/90/90	270,5	962706			902700	280,9			903502	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962716			902700	280,9			903502	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963006			903000	311,7			903504	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963306			903300	340,9			903504	4	

Schwebetüren mit Spiegel



















Schwebetüren mit vier Kassetten furniert, abgesetzt, 4 x Spiegel	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Passepartout (PP) ohne Beleuchtung				Stabbeleuchtung für PP, á 3,5 Watt ← PP-Rahmen mit bestellen!		
						Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1 -2
	4-Kassetten furniert, abgesetzt, 4 x Spiegel											
	180er 90/90	181,5	961804			901800	191,9			903502	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962104			902100	222,5			903502	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962404			902400	251,7			903502	2	
	270er 90/90/90	270,5	962704			902700	280,9			903502	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962714			902700	280,9			903502	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963004			903000	311,7			903504	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963304			903300	340,9			903504	4	

	Höhenkürzung Schwebetürenschranks, Korpus 208 cm Stets von oben, die 1. Kassette	90040	ohne Mehrpreis									
--	---	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Anordnung der Elemente	Tür Öffnungsmaß	Bestell Nr. 90040	Funktionales Zubehör (FZB)
	180er 81,1		Funktionales Zubehör (FZB) Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet. Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift.
	210er 95,7		
	240er 111,1		
	270er 125,7		
	300er 141,1		
	330er 155,7		
*für Schrankzubehörteile voll nutzbar		71633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür links 147,-	
		72633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür rechts 147,-	

COMFORT-V

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss*)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG1-2
 Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!	70122 ✓		 Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!	70622 ✓	
 Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133 ✓		 Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633 ✓	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	91335		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
 Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 ✓		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130				
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Lichtleiste			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005	
 Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	71010 71061 71011		 Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	70040 70061 70041	
 Schrägboden links Schrägboden rechts	71018 71028				
 Eckschrankboden 45°	71027				

Planungshinweise:

✓ Bei Schwebetürenschränken bitte die Elemente mit dem Kennzeichen beachten. Diese sind für Innenzubehör voll nutzbar
 Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe für T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

* Bei der Korpusausführung furniert, ist der Korpus innen furniert. Ebenso die Front der Innenschubkästen.

COMFORT-V

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p> <p>Höhenkürzung Schwebetürenschränk, Korpus 208 cm</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element</p> <p>Stets von oben, die 1. Kassette</p>	<p>90010 90020 90030 90040</p>	
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1</p> <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90016</p>	
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen</p> <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90210 90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.</p> <p>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>	
 <p>Blende</p> <p>Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm</p> <p>Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)</p> <p>Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel</p>		<p>20003 20001</p>	












COMFORT-V

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen wie Zubehör	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Grundelement, 45 cm						
	5 Schubkästen			65008	65007		
	Anbauelement, 45 cm						
	5 Schubkästen	44,5	116,0	65208	65207		
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
 L R 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		