



## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metall</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene</b> in Stoff wie Unterbau
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar. 135,-

## Schritt 2

<b>Füße</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .	
-------------	--	--










## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxet <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				

<b>Topper</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
---------------	---	--

**Schritt 5**

<b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 verstellbar 1-teilig <b>KTD<sup>2)</sup>   KTD-K<sup>2)</sup></b>	 gerade <b>KTG<sup>1)</sup>   KTG-K<sup>1)</sup></b>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 1-teilig <b>KT-KF<sup>2)</sup>   KT-KF-K<sup>2)</sup></b>	 mit umlaufendem Keder <b>KTK   KTK-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
<b>Stoffklassen</b>	 gebogen mit "Mittelscheitel" <b>KIR   KIR-K</b>	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 1-teilig <b>KT-VS<sup>2)</sup>   KT-VS-K<sup>2)</sup></b>	 mit Nackenpolster 1-teilig <b>KIW   KIW-K</b>	 für Bett ohne Kopfteil <b>BLENDE   BLENDE-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**


<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

**Schritt 6**

<b>Tagesdecken</b> Stoffklassen	<b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt <b>für Normalhöhe</b>	<b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt <b>für Komforthöhe</b>	<b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

**Schritt 7**

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<b>Accessoires</b> Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	<b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm <b>mit Fuß H 15 = 103 cm</b> <b>mit Fuß H 20 = 108 cm</b>	
--	---	---

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<b>Sonderlängen</b> <b>Stellmaße</b>	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	<b>Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:</b> 210 cm 10% 220 cm 15%
---	---	--



## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metall</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene</b> in Stoff wie Unterbau
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar.

## Schritt 2

<b>Füße</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .	
-------------	---	--









## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxet <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				

<b>Topper</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
---------------	---	--

**Schritt 5**

<b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	 verstellbar 1-teilig KTD <sup>2)</sup>   KTD-K <sup>2)</sup>	 gerade KTG <sup>1)</sup>   KTG-K <sup>1)</sup>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 1-teilig KT-KF <sup>2)</sup>   KT-KF-K <sup>2)</sup>	 mit umlaufendem Keder KTK   KTK-K
Stoffklassen				
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				
<b>Stoffklassen</b>	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR   KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 1-teilig KT-VS <sup>2)</sup>   KT-VS-K <sup>2)</sup>	 mit Nackenpolster, 1-teilig KIW   KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE   BLENDE-K
Stoffklassen				
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

**Schritt 6**

<b>Tagesdecken</b>	<b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	<b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	<b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Stoffklassen			
Gruppe 5			
Gruppe 6			
Gruppe 7			
Gruppe 8			
Gruppe 9			
Gruppe 10			
Gruppe 11			
Gruppe 12			

**Schritt 7**

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<b>Accessoires</b>	<b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm	
Maße:		
Höhe	→ mit Fuß H 15 = 103 cm	
bitte angeben	→ mit Fuß H 20 = 108 cm	
Preis je Stück		

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<b>Sonderlängen</b>	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar.	<b>Mehrpreis</b> auf Gesamtpreis des Bettes:
<b>Stellmaße</b>	siehe gelbe Seiten	210 cm 10%
		220 cm 15%



## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metall</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene in Stoff wie Unterbau</b>
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar.

## Schritt 2

<b>Füße</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .	
-------------	--	--










## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben Bauhöhe →	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxet <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
1-teilig / Preis je Stück				

<b>Topper</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
---------------	---	--

## Schritt 5

<b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar <b>KTD<sup>2)</sup>   KTD-K<sup>2)</sup></b>	 gerade <b>KTG<sup>1)</sup>   KTG-K<sup>1)</sup></b>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig <b>KT-KF<sup>2)</sup>   KT-KF-K<sup>2)</sup></b>	 mit umlaufendem Keder <b>KTK   KTK-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
<b>Stoffklassen</b>	 gebogen mit "Mittelscheitel" <b>KIR   KIR-K</b>	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig <b>KT-VS<sup>2)</sup>   KT-VS-K<sup>2)</sup></b>	 mit Nackenpolster, 2-teilig <b>KIW   KIW-K</b>	 für Bett ohne Kopfteil <b>BLENDE   BLENDE-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

## Schritt 6

<b>Tagesdecken</b> Stoffklassen	<b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	<b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	<b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

## Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<b>Accessoires</b> Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	<b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<b>Sonderlängen</b> <b>Stellmaße</b>	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	<b>Mehrpri</b> s auf Gesamtpris des Bettes: 210 cm 10% 220 cm 15%
---	---	---



## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metall</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene in Stoff wie Unterbau</b>
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar.

## Schritt 2

Füße	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .
------	--









## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>				
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxel <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>				
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				

Topper	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
--------	---

**Schritt 5**

<b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. Stoffklassen	 2-teilig, verstellbar <b>KTD<sup>2)</sup>   KTD-K<sup>2)</sup></b>	 gerade <b>KTG<sup>1)</sup>   KTG-K<sup>1)</sup></b>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig <b>KT-KF<sup>2)</sup>   KT-KF-K<sup>2)</sup></b>	 mit umlaufendem Keder <b>KTK   KTK-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" <b>KIR   KIR-K</b>	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig <b>KT-VS<sup>2)</sup>   KT-VS-K<sup>2)</sup></b>	 mit Nackenpolster, 2-teilig <b>KIW   KIW-K</b>	 für Bett ohne Kopfteil <b>BLENDE   BLENDE-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

**Schritt 6**

<b>Tagesdecken</b> Stoffklassen	<b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	<b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	<b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

**Schritt 7**

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<b>Accessoires</b> Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	<b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm <b>mit Fuß H 15 = 103 cm</b> <b>mit Fuß H 20 = 108 cm</b>	
--	---	---

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<b>Sonderlängen</b> <b>Stellmaße</b>	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	<b>Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:</b> 210 cm 10% 220 cm 15%
---	---	--





## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metal</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene in Stoff wie Unterbau</b>
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar.

## Schritt 2

<b>Füße</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .	
-------------	--	--










## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>				
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxel <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>				
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				

<b>Topper</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
---------------	---	--

**Schritt 5**

<b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar <b>KTD<sup>2)</sup>   KTD-K<sup>2)</sup></b>	 gerade <b>KTG<sup>1)</sup>   KTG-K<sup>1)</sup></b>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig <b>KT-KF<sup>2)</sup>   KT-KF-K<sup>2)</sup></b>	 mit umlaufendem Keder <b>KTK   KTK-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
<b>Stoffklassen</b>	 gebogen mit "Mittelscheitel" <b>KIR   KIR-K</b>	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig <b>KT-VS<sup>2)</sup>   KT-VS-K<sup>2)</sup></b>	 mit Nackenpolster, 2-teilig <b>KIW   KIW-K</b>	 für Bett ohne Kopfteil <b>BLENDE   BLENDE-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**


<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

**Schritt 6**

<b>Tagesdecken</b> Stoffklassen	<b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	<b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	<b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

**Schritt 7**

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<b>Accessoires</b> Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	<b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm <b>mit Fuß H 15 = 103 cm</b> <b>mit Fuß H 20 = 108 cm</b>	
--	---	---

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<b>Sonderlängen</b> <b>Stellmaße</b>	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	<b>Mehrpri</b> s auf Gesamtpris des Bettes: 210 cm 10% 220 cm 15%
---	---	---



## Schritt 1

Bettunterbau BOXSPRING "Normalhöhe"	Stoffklassen	CLX starre Ausführung	CLX / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Unsichtbar in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Luftzirkulation. Nur <b>ohne</b> Bodenplatte lieferbar! Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 51 cm</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			<b>Metal</b> alufarben Chrom  <b>Stofflisene in Stoff wie Unterbau</b>
Bettunterbau BOXSPRING "Komforthöhe"	Stoffklassen	CLX-K in Komforthöhe starre Ausführung	CLX-K in Komforthöhe / VA elektrisch verstellbar mit Kabelschalter	Fernbedienung VA Funk
In den Bettrahmen integrierter Boxspring wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen ( <b>K-Version</b> ) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe <b>ab ca. 59 cm.</b> Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			Funktechnologie über App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektr. Verstellung. Jederzeit nachrüstbar.

## Schritt 2

<b>Füße</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett <b>2 Paar Füße</b> bzw. <b>2 Kufen</b> .	
-------------	--	--










## Schritt 3

Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 1	BF 2	BF 3	BF 4
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 20 cm	1000er Mikro-Tonnentaschenfederkern <b>H 1 / H 2 / H 3</b> ca. 21 cm	Dual-Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3 / H 4</b> ca. 21 cm	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				
Boxspring-Matratzen in 7-Zonen-Ausführung	BF 5	BF 6	BFH	
Härtegrade bitte angeben → Bauhöhe	Sandwichkern aus Kaltschaum mit Tonnentaschenfederkern und Gelaxel <b>H 2 / H 3</b> ca. 26 cm	Tonnentaschen-Federkern mit verstärktem Rahmen <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	Tonnentaschenfederkern mit KEVLAR-Thermo-Element <b>H 2 / H 3</b> ca. 22 cm	
	<b>Matratze mit DOPPELTUCH-Bezug abziehbar</b>			
2-teilig / Preis je Paar				
Partner / Preis je Stück				

<b>Topper</b>	<b>Bitte beachten</b> und wählen Sie Ihren Wunsch-Topper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
---------------	---	--

**Schritt 5**

<p><b>Kopfteile</b> Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.</p> <p>Stoffklassen </p>	 2-teilig, verstellbar <b>KTD<sup>2)</sup>   KTD-K<sup>2)</sup></b>	 gerade <b>KTG<sup>1)</sup>   KTG-K<sup>1)</sup></b>	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig <b>KT-KF<sup>2)</sup>   KT-KF-K<sup>2)</sup></b>	 mit umlaufendem Keder <b>KTK   KTK-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
<p>Stoffklassen</p>	 gebogen mit "Mittelscheitel" <b>KIR   KIR-K</b>	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig <b>KT-VS<sup>2)</sup>   KT-VS-K<sup>2)</sup></b>	 mit Nackenpolster, 2-teilig <b>KIW   KIW-K</b>	 für Bett ohne Kopfteil <b>BLENDE   BLENDE-K</b>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

<sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**


<sup>2)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / <sup>3)</sup> Kopfteilverstellung mit Topper möglich

**Schritt 6**

<p><b>Tagesdecken</b></p> <p>Stoffklassen</p>	<p><b>Plaid C3</b> leichte Decke unversteppt für Normalhöhe</p>	<p><b>Plaid C4</b> leichte Decke unversteppt für Komforthöhe</p>	<p><b>Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten)</b> 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)</p>
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

**Schritt 7**

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

<p><b>Accessoires</b></p> <p>Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück</p>	<p><b>Leuchte LED *</b> Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm</p>	
--	--	---

\* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup> oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

<p><b>Sonderlängen</b> <b>Stellmaße</b></p>	<p>Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten</p>	<p><b>Mehrpreis</b> auf Gesamtpreis des Bettes:</p> <table border="1"> <tr> <td>210 cm</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>220 cm</td> <td>15%</td> </tr> </table>	210 cm	10%	220 cm	15%
210 cm	10%					
220 cm	15%					