













Stuhl Fairfield

Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draht Durchmesser 14 mm • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Kufe aus Draht</p>
		<p>Code:</p> <p>Fairfield.00.00.03</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Anthrazit RAL7021 S25 -Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl Naht : 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 47 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • Aluminium poliert • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 702 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Aluminium Sternfuß</p>
		<p>Code:</p> <p>Fairfield.00.00.08</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Anthrazit RAL7021 S25 -Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl S05 - Aluminium poliert Naht : 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 70 cm</p> <p>Tiefe: 70 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p>
		<p>Code:</p> <p>Fairfield.00.00.23 Fairfield.00.00.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 47 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • in Eiche und Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Dreh aus 531Eiche,521 Kernbuche</p>
		<p>Code:</p> <p>Fairfield.00.00.531 Fairfield.00.00.521</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 66 cm</p> <p>Tiefe: 66 cm</p> <p>Sitzhöhe: 49 cm</p>		





Stuhl Fairfield

<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 47 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.00.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draht 14 mm • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Kufen aus Draht</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.00.03</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Anthrazit RAL7021</p> <p>S25 -Schwarz RAL9005</p> <p>S08- Pulverbeschichtet Edelstahl</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 70 cm</p> <p>Tiefe: 70 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • Aluminium poliert • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Aluminium Sternfuß</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.00.08</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Anthrazit RAL7021</p> <p>S25 -Schwarz RAL9005</p> <p>S08- Pulverbeschichtet Edelstahl</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche <p>Ausführungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.00.23</p> <p>Fairfield.11.00.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt</p> <p>B02 - Eiche naturell geölt</p> <p>B03 - Eiche naturell lackiert</p> <p>B04 - Eiche bianco geölt</p> <p>B05 - Eiche weiß geölt und lackiert</p> <p>B13 - Räuchereiche natur, geölt</p> <p>B14 - Honigeiche geölt</p> <p>B15 - Räuchereiche grau, geölt</p> <p>B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>





Stuhl und Bank Fairfield

<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 66 cm</p> <p>Tiefe: 66 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • in Eiche und Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Dreh aus 531Eiche,521 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.00.531 Fairfield.11.00.521</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Puiverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.00.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell: S21 - Stahl Anthrazit RAL 7021 S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht : 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 130 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.14.23 Fairfield.00.14.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 140 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.14.23 Fairfield.11.14.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>


Bank Fairfield

<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 150 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.16.23 Fairfield.00.16.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 160 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.16.23 Fairfield.11.16.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 170 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.18.23 Fairfield.00.18.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 180 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.18.23 Fairfield.11.18.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 190 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Ausführungen • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.20.23 Fairfield.00.20.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
		Code:
		Fairfield.00.20.23 Fairfield.00.20.22
		Ausführung
		B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 200 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Ausführungen • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.20.23 Fairfield.11.20.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
		Code:
		Fairfield.11.20.23 Fairfield.11.20.22
		Ausführung
		B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 210 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Ausführungen • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.22.23 Fairfield.11.22.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
		Code:
		Fairfield.11.22.23 Fairfield.11.22.22
		Ausführung
		B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 220 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Ausführungen • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.22.23 Fairfield.11.22.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
		Code:
		Fairfield.11.22.23 Fairfield.11.22.22
		Ausführung
		B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert





Bank Fairfield

Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 230 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.24.23 Fairfield.11.24.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.24.23 Fairfield.11.24.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.14.53 Fairfield.00.14.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.14.53 Fairfield.11.14.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.14.53 Fairfield.11.14.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 150 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 53 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.16.53 Fairfield.00.16.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 160 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.16.53 Fairfield.11.16.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 170 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.18.53 Fairfield.00.18.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 180 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.18.53 Fairfield.11.18.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 190 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 53 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.20.53 Fairfield.00.20.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 200 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.20.53 Fairfield.11.20.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 210 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.22.53 Fairfield.00.22.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
 <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 220 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.22.53 Fairfield.11.22.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 230 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 53 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.24.53 Fairfield.00.24.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 240 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß 53 Eiche und 52 Kernbuche</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.24.53 Fairfield.11.24.52</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 130 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 49 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.14.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht : 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 140 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 49 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 4,00 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.14.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht : 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 88 cm</p> <p>Breite: 150 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.16.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 160 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.16.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield ohne Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 170 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.00.18.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Fairfield mit Arm</p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 180 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 4,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p>Fairfield.11.18.05</p> <p>Ausführung</p> <p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>





Bank Fairfield

Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	Freischwinger
		Code:
		Fairfield.00.20.05
		Ausführung
		<p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 190 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
Fairfield mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 2,80 lm • Lederbedarf: 5,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	Freischwinger
		Code:
		Fairfield.11.20.05
		Ausführung
		<p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 200 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
Fairfield ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	Freischwinger
		Code:
		Fairfield.00.22.05
		Ausführung
		<p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 210 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		
Fairfield mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 5,60 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	Freischwinger
		Code:
		Fairfield.11.22.05
		Ausführung
		<p>Gestell:</p> <p>S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p>Maße</p> <p>Höhe: 89 cm</p> <p>Breite: 220 cm</p> <p>Tiefe: 65 cm</p> <p>Sitzhöhe: 50 cm</p>		

Bank und Barhocker Fairfield

Fairfield ohne Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 36 kg</p>	Freischwinger
			Code:
			Fairfield.00.24.05
			Ausführung
Maße			Gestell:
Höhe:	89 cm		S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021
Breite:	230 cm		S01 - Edelstahl geschliffen
Tiefe:	65 cm		Naht :
Sitzhöhe:	50 cm		00 - Ton in Ton
			01 - schwarz Naht
			04 - beige Naht
Fairfield mit Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 3,80 lm • Lederbedarf: 6,10 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl geschliffen • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 360 kg</p>	Freischwinger
			Code:
			Fairfield.11.24.05
			Ausführung
Maße			Gestell:
Höhe:	89 cm		S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021
Breite:	240 cm		S01 - Edelstahl geschliffen
Tiefe:	65 cm		Naht :
Sitzhöhe:	50 cm		00 - Ton in Ton
			01 - schwarz Naht
			04 - beige Naht
Fairfield ohne Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draht phi 14 mm • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	Kufen aus Draht
			Code:
			Fairfield Bar.00.00.03
			Ausführung
Maße			S21 - Anthrazit RAL7021
Höhe:	104 - 120 cm		S25 - Schwarz RAL9005
Breite:	47 cm		S08- Pulverbeschichtet
Tiefe:	63 cm		Edelstahl
Sitzhöhe:	65 - 81 cm		Naht :
			00 - Ton in Ton
			01 - schwarz Naht
			04 - beige Naht
Fairfield ohne Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche
			Code:
			Fairfield Bar.00.00.23 Fairfield Bar.00.00.22
			Ausführung
Maße			B01 - Kernbuche geölt
Höhe:	104 - 120 cm		B02 - Eiche naturell geölt
Breite:	47 cm		B03 - Eiche naturell lackiert
Tiefe:	63 cm		B04 - Eiche bianco geölt
Sitzhöhe:	65 - 81 cm		B05 - Eiche weiß geölt und lackiert
			B13 - Räuchereiche natur, geölt
			B14 - Honigeiche geölt
			B15 - Räuchereiche grau, geölt
			B17 - Eiche schwarz lackiert
			Naht:
			00 - Ton in Ton
			01 - schwarz Naht
			04 - beige Naht

Barhocker Fairfield

Fairfield ohne Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,20 lm • Lederbedarf: 1,70 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 702 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	Aluminium Sternfuß
			Code:
<p>Maße</p> <p>Höhe: 104 - 120 cm</p> <p>Breite: 47 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 65 - 81 cm</p>			<p>Fairfield Bar.00.00.08</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Pulverbeschichtet Anthrazit</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
Fairfield mit Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draht Durchmesser 14 mm • Pulverbeschichtet <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	Kufen aus Draht
			Code:
<p>Maße</p> <p>Höhe: 104 - 120 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 65 - 81 cm</p>			<p>Fairfield Bar.11.00.03</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Anthrazit RAL7021</p> <p>S25 -Schwarz RAL9005</p> <p>S08- Pulverbeschichtet Edelstahl</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
Fairfield mit Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche • verschiedene Ausführungen <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	4 Fuß 23 Eiche und 22 Kernbuche
			Code:
<p>Maße</p> <p>Höhe: 104 - 120 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 65 - 81 cm</p>			<p>Fairfield Bar.11.00.23</p> <p>Fairfield Bar.11.00.22</p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt</p> <p>B02 - Eiche naturell geölt</p> <p>B03 - Eiche naturell lackiert</p> <p>B04 - Eiche bianco geölt</p> <p>B05 - Eiche weiß geölt und lackiert</p> <p>B13 - Räuchereiche natur, geölt</p> <p>B14 - Honigeiche geölt</p> <p>B15 - Räuchereiche grau, geölt</p> <p>B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
Fairfield mit Arm		Produkt Beschreibung	Gestell
		<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/37, Rücken: T18/18 • Stoffbedarf : 1,70 lm • Lederbedarf: 2,50 qm <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sternfuß Drehbar 360 Grad • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 702 <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis <p>Belastung: max. 120 kg</p>	Aluminium Sternfuß
			Code:
<p>Maße</p> <p>Höhe: 104 - 120 cm</p> <p>Breite: 58 cm</p> <p>Tiefe: 63 cm</p> <p>Sitzhöhe: 65 - 81 cm</p>			<p>Fairfield Bar.11.00.08</p> <p>Ausführung</p> <p>S21 - Pulverbeschichtet Anthrazit</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>