

hiLight by rb

Typenliste 2022

gültig ab 01. Januar 2022

72
Ausführungs-
kombinationen



Ausführungskombinationen

1. Korpusausführung

Weiß	9020
Mittelgrau	6120
Hickory*	3120

2. Frontausführung

Weiß	90
Mittelgrau	61
Hickory*	31
Driftwood*	68

**3. faceClip/
Applikationsausführung**

Weiß	90
Mittelgrau	61
Hickory*	31
Anthrazit	59
Fuchsia	62
Petrol	44

**RAL
(faceClip)**

9010
9022
-
7024
4010
-

**NCS
(faceClip)**

S0502-G50Y
-
-
S8000-N
S3050-R20B
S5030-B30G

Produktbeschreibung:

- Modernes, junges Wohnen
- Applikationen in 6 Farben
- Schreibtischplatte 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke 16 mm
- Kappe 12 mm
- Frontstärke 19 mm, ABS-Kante
- Einlegebodenstärke 16/22 mm
- Beschläge zum Teil aus Metall
- Metall-Topfbänder 110 Grad Öffnungswinkel
- Glas: ESG-Sicherheitsglas
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau
- Schubkästen mit Rollschubführung
- Rollcontainer mit Unterflurauszug
- alle Betten mit 3-fach höhenverstellbaren Metallwinkeln für das Lattenrost


Informationen zur Matratze:


- Polsterung Kaltschaum RG 40,
- mit 200 g Watte versteppt
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit
- Härtegrad 3

Sonderanfertigungen

Bettseitenkürzungen oder -verlängerungen, Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.

Bestellbeispiel: 333 025 3120 61 31

	333 Programmnr. hilight by rb	025 Artikelnr. Schrank	3120 Korpus Hickory	61 Front Mittelgrau	31 Applikation Hickory
---	--	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Seitliche Applikation kann bei Anbaukombinationen entfernt werden. Nicht möglich bei Type 675/356.

Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarben geliefert. Die Farbtöne entsprechen ungefähr den angegebenen RAL bzw. NCS-Farbtönen. Die Holzstruktur-Nachbildung verläuft horizontal und die Fronten sind bei den Ausführungen Driftwood und Hickory Nachbildung geteilt.




*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.


Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

Montagemöglichkeit bei Schwebetürenschränken (Seite 5)


Type 030




Type 034



Spiegelelemente sind nur rechts montierbar



Front in Frontausführung 1









Front in Frontausführung 2



Spiegelfront


Type 030



Betten und Bettkonsolen

Bettseitenhöhe: 35 cm

Liegenbett mit höhenverstellbaren Auflegewinkeln für Lattenrost, mit Farb-Applikation am Kopfteil (ohne Lattenrost und Auflage) Bettrahmen in Frontausführung, Fußspange und Kopfteile in Korpusausführung



90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200

Anbau-Bettkonsole, zum Anbau an Liegenbett

Kappe immer in Korpusausführung, Wange in Frontausführung, Schubkastenfront in Applikationsausführung




Bettkonsole



Maße in cm	B.	98,8	108,8	128,8	148,8	52,9	55,1
	H.	34,5 / 78,0	34,5 / 78,0	34,5 / 78,0	34,5 / 78,0	34,0	34,0
	T.	215,0	215,0	215,0	215,0	43,4	43,4
Best.-Nr.:		079	080	081	082	217	215
Preis für alle Ausf.							

Bettsofa und Matratzen


Bettsofa, ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200 cm, inklusive flexiblem Lattenrost, ohne Auflage. Dazu bestellt werden kann 2x 960.



Komplett in Weiß 90 x 200 cm - 180 x 200 cm


Matratze für Bettsofa mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polyesterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa

Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. 191 und 2 x Art.-Nr. 960:



90 x 200 cm
Matratze mit Polyesterbezug in Anthrazit


Bettkasten auf Rollen kann unter das Bettsofa 191 gerollt werden, Korpus in Weiß, Front in Ausführung, Bettrollen mit weicher Lauffläche



Maße in cm	B.	116,5 - 184,7	90,0	120,0
	H.	42,0 / 73,5 (ohne Auflage)	16,0	20,6
	T.	204,4	200,0	80,0
Best.-Nr.:		191	960	961
Preis für alle Ausf.				

Betten

Kojenbett mit höhenverstellbaren Auflegewinkeln für Lattenrost inkl. Gästebett: Auflagenhöhe bis 14 cm möglich (kein Lattenrost erforderlich) 2 offene Fächer, Facheinsatz Gästebett in Frontausführung, Rest in Korpusausführung, Bettrollen mit weicher Lauffläche



100 x 200 - 90 x 190

Maße in cm:	B.	107,0
	H.	62,5
	T.	205,6
Best.-Nr.:		150
Preis für alle Ausf.		

Zubehör

Bettkonsole 2 Schubkästen, mit aluminiumfarbigem Metallgriff



Ansteck-Bettkonsole, an Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar, komplett in Anthrazit




Polsterpaneel für Liegenbett und Kojenbett in Anthrazit




An Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar







LED-Flexleuchte inkl. USB-Anschluss 2A, mit Trafo und Schalter, Eurostecker (flach) Farbe: anthrazit




Maße in cm:	B.	50,0	36,0	48,5	97,0	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt, EEK G
	H.	37,6	36,0	45,0	53,0	
	T.	34,7	2,2	5,0	5,0	
Best.-Nr.:		210	219	A19	A20	958
Preis für alle Ausf.						

Kleiderschränke	Kleiderschrank, 1-türig, Tür mit farbiger Griffapplikation 1 E-Böden 1 Kleiderstange 50 cm		Kleiderschrank, 2-türig Türen mit farbiger Griffapplikation 2 E-Böden, 100 cm 1 Kleiderstange		Kleiderschrank, 2-türig Türen mit farbiger Griffapplikation 1 Mittelseite, 5 E-Böden, 50 cm 2 E-Böden, 75 cm 1 Kleiderstange	
Maße in cm	B. 51,3 H. 214,8 T. 61,5		B. 101,3 H. 214,8 T. 61,5		B. 126,3 H. 214,8 T. 61,5	
Best.-Nr.:	023 li. 024 re.		025		026	
Preis für alle Ausf.						

Kleiderschränke	Kleiderschrank, 3-türig Türen mit farbiger Griffapplikation 1 Mittelseite, 5 E-Böden, 50 cm 2 E-Böden, 100 cm 1 Kleiderstange		Kleiderschrank, 3-türig Türen mit farbiger Griffapplikation 1 Mitteltür, mit Spiegel 1 Mittelseite, 5 E-Böden, 50 cm, 2 E-Böden, 100 cm 1 Kleiderstange		Anbauelement, 1-türig, 2 E-Böden, 2 Schubkästen. Zum linken oder rechten Anbau an Kleiderschränke. Nicht freistellbar.		Anbau re. Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. 023 und 020
Maße in cm	B. 151,3 H. 214,8 T. 61,5		B. 151,3 H. 214,8 T. 61,5		B. 51,3 H. 214,8 T. 59,3		
Best.-Nr.:	027		028		021 li. 020 re.		
Preis für alle Ausf.							

Anstellregale und Zubehör	LED-Beleuchtung für alle Artikel, frei einsetzbar und montierbar, inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12V, 6W, ausgestattet mit einem 2m Kabel+Eurostecker (flach)		Anstellregal, mit Rückwand, an zwei Seiten anstellbar, nach zwei Seiten geöffnet, schmale Front- blende in Frontausführung wählbar		Stellmöglichkeit: Kleiderschrank 025 ist kompatibel mit dem Anstellregal 606/607. Die Regale lassen sich sowohl rechts als auch links anstellen.
Maße in cm:	B. 6,0 Watt, EEK G		B. 35,1 H. 214,8 T. 59,7		
Best.-Nr.:	399		607 l.	606 r.	
Preis für alle Ausf.					





Zubehör	Wäscheinteilung für 025, 027 und 028, weiß		Einbau-Schubkästen für Kleiderschränke, 2 Schubkästen, weiß		Einlegeböden für Kleiderschränke, weiß		
Maße in cm:	B. 98,1 H. 138,2 T. 54,0		50 cm Element 48,1 38,1 47,6	100 cm Element 98,1 38,1 47,6	50 cm Element 48,1 2,2 54,0	75 cm Element 73,1 2,2 54,0	100 cm Element 98,1 2,2 54,0
Best.-Nr.:	068		K10	K12	E36	E34	E35
Preis für alle Ausf.							


Eckkleiderschränke und Zubehör Inneneinrichtung in weiß	Eckkleiderschrank mit Drehtür, 1 Kleiderstange, innen: 5 Böden fest und 2 Einlegeböden, außen: 7 Böden in Frontausführung. Bei Bestellung muss die Ausführung für Front, faceClip und Außenböden angegeben werden! Wenn keine Ausführung für die Außenböden angegeben wird, bestätigen wir standardmäßig in Frontausführung. Abb.: K15 l.	Innenspiegel für Regalrückwand K15 und K16	Einbau Schubkasten für Eckkleiderschrank K15 und K16, weiß, mit aluminiumfarbigen Metallgriff	LED-Beleuchtung für Eckkleiderschrank K15, K16, K17 und K18, mit Bewegungssensor, inkl. Zuleitung, Trafo und Schalter, Eurostecker (flach)
Maße in cm	B. 126,3 H. 214,8 T. 132,9	23,5 173,0 0,3	50,0 33,2 33,3	2,7 Watt, EEK G
Best.-Nr.:	K16 r. K15 l.	980	K09	955
Preis für alle Ausf.				





Eckkleiderschränke und Anstellregale Inneneinrichtung in weiß	Eckkleiderschrank, 5 E.-Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen, E.-Böden und Rückwand Weiß, inkl. LED Beleuchtung und Trafo, Eurostecker (flach) Abb.: K18 r.	Stellmöglichkeit: Eckkleiderschrank K17/K18 ist kompatibel mit dem Anstellregal 606/607. Die Regale lassen sich sowohl rechts als auch links anstellen.		
Maße in cm	B. 104,8 H. 214,8 T. 129,5	2,7 Watt, EEK G		
Best.-Nr.:	K18 r. K17 l.			
Preis für alle Ausf.				






Schwebetüren-schränke Inneneinrichtung in weiß * Mindestraumhöhe 230,0 cm	Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, Schwebetürenfronten in 2 Frontausführungen wählbar	Montagebeispiele: Frontausführung 1 Frontausführung 2	Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, linke Schwebetür in Frontausführung, rechts Spiegeltür	2er-Set Einlegeböden Weiß (für Schrank-Tiefe: 64,6 cm)	Einbau-Schubkasten für Kleiderschränke, 2 Schubkästen, weiß
Maße in cm:	B. 159,4 H. 225,8 * T. 64,6		159,4 225,8 * 64,6	77,1 2,2 50,0	48,1 38,1 47,6
Best.-Nr.:	030		034	038	K10
Preis für alle Ausf.					



Schwebetürenschränk Zubehör Beleuchtung	Tür-Dämpfer-Set mit Selbstzug inkl. Mitteldämpfer (nachträglich einbaubar)			
Maße in cm:	B. 48,1 H. 38,1 T. 47,6	Inhalt: 3 Stück		
Best.-Nr.:	908			
Preis für alle Ausf.				






Schreibtische und Zubehör	Schreibtisch in Korpusfarbe, Seitenwangen mit Aussparung für Kabelmanagement	Schreibtisch-Funktionsanbau 1 Fach für Kabelmanagement mit Klappe und Aussparung für Kabeldurchlass links oder rechts anstellbar, Klappe in Applikationsausführung Seitenteile in Frontausführung	Schreibtisch in Korpusausführung, mit Kufenfuß, inklusive Kabelmanagement: geteilte Platte mit Klappfunktion und Kabelclips	Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch 001, 008, 009		
	 Z	 A	 Z	 A		
Maße in cm	B. 120,0 H. 72,0 T. 67,0	25,0 72,0 67,0	Gestell Weiß 150,0 74,0 80,0	Gestell Anthrazit 150,0 74,0 80,0	43,0 7,0 41,0	
Best.-Nr.:	001	002	008	009	USK	
Preis für alle Ausf.						



Schreibtische Rollcontainer und Zubehör	Auflageschreibtisch in Korpusausführung, schwenkbar, nur in Verbindung mit den Stauraumtypen 260/261, 270/271, links wie rechts verwendbar	Rollcontainer 3 Schubkästen, mit aluminiumfarbigen Metallgriff	Metallhaken 2er-Set in Weiß, universal einsetzbar, Hakenweite 17 mm, z.B.: für Türen oder Griffblenden
	 Z	 A	
Maße in cm	B. 140,0 H. 76,2 T. 67,0	42,6 54,3 60,0	1,3 8,0 4,2
Best.-Nr.:	005	231	876
Preis für alle Ausf.			



Stauraumtypen	Stauraumtype 1-türig, offenes Eck-Regal, Oberboden geteilt	Regal 4 Fächer	Kommode 2 Schubkästen	Highboard 2-türig, mit Push to open Funktion, 1 Boden, 1 Schubkasten, Applikation beidseitig
	 re. A,  li. A	 re. A,  li. A	 A	 A
Maße in cm:	B. 75,3 H. 74,0 T. 36,9	75,0 74,0 35,1	100,0 74,0 46,2	102,4 110,4 46,2
Best.-Nr.:	260 r. 261 l.	270 r. 271 l.	256	356
Preis für alle Ausf.				

Stauraumtypen und Zubehör	Stauraumtype 1-türig 4 Böden	Stauraumtype 1-türig 4 Böden	Stauraumtype 1-türig, 3 Böden	Tür-Softschließung 1 Satz (=2 Stück) Eigenmontage, bis 3 Raster ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Raster sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich
	 A	 A	 A,  A	 A
Maße in cm:	B. 51,2 H. 179,6 T. 36,9	51,2 179,6 36,9	51,2 144,4 36,9	51,2 144,4 36,9
Best.-Nr.:	630 re.	631 li.	430 re.	431 li.
Preis für alle Ausf.				Preis für 2 Stück
Best.-Nr.:	971			

Vitrinen- elemente	Vitrinenelement 2-geteilt, mit satiniertem Glas 3 Böden hinter Glas, 4 Böden hinter Tür, Regal mit Geheimfach	Vitrinenelement mit satiniertem Glas 2 Glasböden oben 2 Holzböden unten		
				
Maße in cm	B. 75,0 H. 179,6 T. 36,9	B. 75,0 H. 179,6 T. 36,9	B. 50,0 H. 179,6 T. 36,1	B. 50,0 H. 179,6 T. 36,1
Best.-Nr.:	670 re.	671 li.	640 re.	641 li.
Preis für alle Ausf.				

Zubehör Regale	Lichtwange satiniert, nur als Zwischen- bauelement nutzbar, Euroste- cker (flach)	Außenwange in Korpusausführung, (erforderlich, wenn Lichtwange außen als Abschluss genutzt wird)	Beleuchtungsset mit Zuleitung, Kabelsteg, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach)	Regal ohne Rückwand, mit Applikation beidseitig und vorn als Klappe	
			Innenspot 	Aufbauleuchte 	
Maße in cm	B. 1,6 H. 179,6 T. 34,7	B. 2,2 H. 179,6 T. 34,7	1,2 Watt	4 Watt, EEK F	77,1 179,6 29,8
Best.-Nr.:	600	610	951	950	675
Preis für alle Ausf.					

Hängeelemente	Wandboard komplett in Applikationsausführung mit Beleuchtungskubus (satiniertes Dekorglas) (leuchtet nach oben, vorn und nach unten) inkl. Zuleitung, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach), Belastung max. 4 kg		Wandboard, 2 Fächer offen, komplett in Applikationsausführung, Belastung max. 4 kg	Wandboard in Korpusausführung mit silberfarbigem Klemmhalter max. Belastung 15 kg	Hängeelement mit einer Schiebetür Belastung max. 20 kg		
	Leuchtkubus links mit satiniertem Glas 	Leuchtkubus rechts mit satiniertem Glas 					
Maße in cm:	B. 100,0 H. 17,6 T. 22,3	B. 100,0 H. 17,6 T. 22,3	B. 100,0 H. 17,6 T. 21,9	B. 75,0 H. 2,2 T. 25,5	B. 100,0 H. 2,2 T. 25,5	B. 150,0 H. 37,4 T. 29,7	
Best.-Nr.:	921	920	925 li.	924 re.	912	913	604
Preis für alle Ausf.							

Medienelemente	Medienelement E-tain-Box auf Rollen, 1 Schubkasten, 3 E.-Böden, Applikation beidseitig	Medienelement auf Rollen, 1 E-Boden mit Rückwand seitlich offen für Kabelmanagement
		
Maße in cm:	B. 102,3 H. 73,6 T. 46,5	B. 100,0 H. 50,0 T. 42,0
Best.-Nr.:	930	923
Preis für alle Ausf.		



röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de