



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAI**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Preis- und Typenliste Modell

# CASSINO

Typenplan 1-2022

netto/netto in EUR, ohne MwSt, Preislisten Nr. 3963



Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00  
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

gilt seit 1.2.2022

# CASSINO

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm
Wildeiche	Lack Sand	<b>8816</b> (880.23.06)	PG 1	 <b>Schrank:</b> <b>90996</b> Winkelgriff L: 310 mm
Wildeiche	Lack Basalt	<b>8876</b> (880.19.06)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Sand	<b>8817</b> (880.23.07)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Basalt	<b>8877</b> (880.19.07)	PG 1	

Kommoden:
<b>90984 (A1)</b> Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.  
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

## Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.  
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)  
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.  
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen  
Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.  
Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.  
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.  
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.  
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.  
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.  
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.  
  
VDE geprüfte Elektroinstallationen.  
Angaben zu Energie Effizienzklassen finden Sie bei der Montageanleitung sowie auf der letzten Seite der Typenliste.

## Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.  
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.  
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.  
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.  
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm  
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich**  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

## Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.  
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.  
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.  
Nicht sachgerechte oder zweckfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.  
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.  
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.  
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.  
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.  
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.  
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)  
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.  
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)  
Made in Germany.


## Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.  
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


## Vorschlagskombinationen

### Bettanlage

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit  
 Liegenfußteil Winkelfuß, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)

### Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5  
 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich

Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	700		710	
	6-türig, DTS, 100/100/100		701		711	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		903008 903004 90353		903008 903004 90353	


<p>Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	740		750	
	6-türig, DTS, 100/100/100		741		751	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		903008 903004 90353		903008 903004 90353	

### Bettanlage

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit  
 Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /  
Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /  
Kufe Anthrazit)

### Drehtürenschränke


Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm,  
 Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich

Je Element ein Griff	Beschreibung	Best.-Nr.	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	600		610	
	6-türig, DTS, 100/100/100		601		611	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		903008 903004 90353		903008 903004 90353	

<p>Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	640		650	
	6-türig, DTS, 100/100/100		641		651	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		903008 903004 90353		903008 903004 90353	

### Alternatives Kopfteilpolster



Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand

80142

o.Ber.


80142

o.Ber.


## Vorschlagskombinationen

### Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit  
 Liegenfußteil schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /  
schwebendes Fußteil )



(stehende Nako /  
schwebendes Fußteil )

### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5  
 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich


Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	<b>800</b>		<b>810</b>	
	6-türig, DTS, 100/100/100		<b>801</b>		<b>811</b>	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>	
<p>Tür 1+6 furniert                  Tür 2-5 in Frontausführung,                  Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2	<b>840</b>		<b>850</b>	
	6-türig, DTS, 100/100/100		<b>841</b>		<b>851</b>	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>	
<b>Alternatives Kopfteilpolster</b>						
	Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand		<b>80142</b>	o.Ber.	<b>80142</b>	o.Ber.

# CASSINO


## Kleiderschranksystem 1 Grundschränke Aussentüren schlicht in Frontausführung, mittig mit Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)










Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,  
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3  
cm




Passepartout 19 mm,  
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3  
cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig (100/50R)	150,5	<b>97150</b>		<b>901508</b>		<b>901504</b>		<b>90352</b>			2	
													
	Drehtürenschränk 4-türig (100/100)	200,1	<b>97200</b>		<b>902008</b>		<b>902004</b>		<b>90352</b>			2	
													
	Drehtürenschränk 5-türig (100/50R/100)	249,6	<b>97250</b>		<b>902508</b>		<b>902504</b>		<b>90353</b>			3	
													
	Drehtürenschränk 6-türig (100/100/100)	299,2	<b>97300</b>		<b>903008</b>		<b>903004</b>		<b>90353</b>			3	
													

## Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

	<i>Front in Absetzung</i>	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND	51,4	<b>97350</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	<b>97050</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig links (50L) ANBAU	49,5	<b>97149</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
		1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	<b>97249</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
	<i>Front in Absetzung</i>	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	<b>97100</b>		<b>901008</b>		<b>901004</b>		<b>90351</b>		1	
		2-türig (100) ANBAU	99,1	<b>97099</b>		<b>900998</b>		<b>900994</b>		<b>90350</b>		1	




# CASSINO


## Kleiderschranksystem 2 Grundschränke, Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung und einer Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)









Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,  
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3  
cm





Passepartout 19 mm,  
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3  
cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R 	150,5	<b>6030</b>		<b>901508</b>		<b>901504</b>		<b>90352</b>			2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100 	200,1	<b>6040</b>		<b>902008</b>		<b>902004</b>		<b>90352</b>			2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100 	249,6	<b>6050</b>		<b>902508</b>		<b>902504</b>		<b>90353</b>			3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100 	299,2	<b>6060</b>		<b>903008</b>		<b>903004</b>		<b>90353</b>			3	

## Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

	<b>Front schlicht furniert</b>	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND	51,4	<b>98350</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	<b>98050</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig links (50L) ANBAU	49,5	<b>98149</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
		1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	<b>98249</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
	<b>Front schlicht furniert</b>	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	<b>98100</b>		<b>901008</b>		<b>901004</b>		<b>90351</b>		1	
		2-türig (100) ANBAU	99,1	<b>98099</b>		<b>900998</b>		<b>900994</b>		<b>90350</b>		1	
	<b>Front in Absetzung</b>	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND	51,4	<b>97350</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	<b>97050</b>		<b>900508</b>		<b>900504</b>		<b>90351</b>		1	
		1-türig links (50L) ANBAU	49,5	<b>97149</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
		1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	<b>97249</b>		<b>900498</b>		<b>900494</b>		<b>90350</b>		1	
	<b>Front in Absetzung</b>	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	<b>97100</b>		<b>901008</b>		<b>901004</b>		<b>90351</b>		1	
		2-türig (100) ANBAU	99,1	<b>97099</b>		<b>900998</b>		<b>900994</b>		<b>90350</b>		1	




## Kleiderschranksystem 3


### Grundschränke mit Spiegel mittig. Alle Türen in Frontausführung, Außentüren mit Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)






Kranz (KL) 19 mm  
korpusbündig, ohne Bel.,  
Schrankschöhe 231,3 cm




Passepartout 19 mm, ohne Bel.,  
Schrankschöhe 231,3 cm




LED Stableuchte

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	<b>6033</b>		<b>901508</b>		<b>901504</b>		<b>90352</b>			2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	<b>6043</b>		<b>902008</b>		<b>902004</b>		<b>90352</b>			2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	<b>6053</b>		<b>902508</b>		<b>902504</b>		<b>90353</b>			3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	<b>6063</b>		<b>903008</b>		<b>903004</b>		<b>90353</b>			3	








## Spiegel

	Spiegel für schlichte Türen Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er)	39,1 39,1	<b>90618</b> <b>90718</b>		<b>903008</b>								
--	--	--------------	------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--


## Power LED

	Spots, Power LED 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau											1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig Anbau	<b>90341</b> <b>90341</b> <b>90342</b> <b>90342</b> <b>90343</b> <b>90343</b> <b>90340</b>	1 1 2 2 3 3 1	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------	--

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70152</b>		Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70652</b>	
Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70153</b>		Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70653</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	<b>91350</b>		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	<b>70004</b>	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	<b>70024</b>	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	<b>70335</b>		 Büchfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	<b>70131</b>	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	<b>70043</b>		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	<b>70045</b>	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>70050</b> <b>70100</b>	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>71051</b> <b>71099</b>		 Kleiderboy	<b>70047</b>	
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	<b>90005</b>	









### Planungshinweise:



1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. T-Einteilung
5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

## Sonderanfertigungen





Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	<p>o.B</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element  39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b> <b>90017</b></p>	<p>o.B</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b> <b>20001</b></p>	




# CASSINO

## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!










Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit <b>Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit</b>							<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
	<b>Füße</b>	140/200	149,0	214,0				<b>83238</b>	0,-
		160/200	169,0	214,0				<b>85238</b>	0,-
		180/200	189,0	214,0				<b>86238</b>	0,-
		200/200	209,0	214,0				<b>87238</b>	0,-
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit <b>Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit</b>							wie oben		
Beschreibung:		Liegefläche	B	T				Best.-Nr.	PG 1
	<b>Kufe</b>	140/200	149,0	214,0				<b>83438</b>	0,-
		160/200	169,0	214,0				<b>85438</b>	0,-
		180/200	189,0	214,0				<b>86438</b>	0,-
		200/200	209,0	214,0				<b>87438</b>	0,-
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit schwebendes <b>Liegenfußteil, Sockel und seitlich geschlossen</b>							wie oben		
Beschreibung:		Liegefläche	B	T				Best.-Nr.	PG 1
	<b>Sockel / Schwebend</b>	140/200	149,0	214,0				<b>83538</b>	0,-
		160/200	169,0	214,0				<b>85538</b>	0,-
		180/200	189,0	214,0				<b>86538</b>	0,-
		200/200	209,0	214,0				<b>87538</b>	0,-
	Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand						<b>80142</b>	o.Ber.	

## Konsolen

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
 1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0 60,0	25,3 25,3	46,0 46,0	<b>31001</b> <b>21001</b>	0,- 0,-
 Stützplatte unter Konsolenschub 46er Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	46,0 60,0	23,3 23,3	4,2 4,2	<b>30099</b> <b>20099</b>	0,- 0,-
 Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	<b>32003</b> <b>22003</b>	0,- 0,-
 Rückwandpaneel ohne Glasboden links für 46er/60er Konsolen rechts für 46er/60er Konsolen	46,0 46,0	42,5 42,5	5,0 5,0	<b>30116</b> <b>30126</b>	0,- 0,-
 Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück	46,0			<b>80081</b>	0,-

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör





### Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe            Bettseiten-Sonderlänge 190 cm            Bettseiten-Sonderlänge 210 cm            Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss            2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss            1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		<b>80133</b> <b>80033</b>	
 <p>Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) <span style="float: right;">H: ca. 91 cm</span></p>		<b>80155</b>	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung            (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>	
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)  <b>(Kufe in Anthrazit entfällt)</b>            Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.            B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>82000</b>	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.            Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm  <b>(Kufe in Anthrazit entfällt)</b></p>		<b>801023</b>	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  <b>(Kufe in Anthrazit entfällt)</b>            Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	 Scan für Details 140/200 160/200 180/200 200/200	<b>Nicht Lieferbar</b> <b>852993</b> <b>862993</b> <b>872993</b>	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		<b>80800</b>	
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif.</li> <li>• Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt</li> <li>• Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone</li> <li>• Bauhöhe elektrisch: 10 cm</li> </ul> </p>	 Scan für Details 90/190 100/190 90/200 100/200	<b>71199</b> <b>72199</b> <b>71299</b> <b>72299</b>	

# CASSINO

## Kommoden H: 82,2 cm, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, incl. Teilauszug)

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	<b>21016</b> <b>21026</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	<b>25006</b>	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	<b>52006</b>	
	Schubladenkommode 5 Schubladen	120,0	82,2	46,0	<b>55006</b>	
	Kombikommode, 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	<b>56016</b> <b>56026</b>	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	<b>67006</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b>	