

4350 Mikkado Tube




01.06.2022 - bis auf Widerruf

4350 Mikkado Tube



Abbildung



- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Bank: | 8C Recamiere |
| Stuhl: | 6292-1A Freischwinger |
| Bezug: | Stoff 660-52 |
| Tisch: | 5223-2E Funktionstisch |
| Holzausführung: | Asteiche natur lackiert |

Optionen



Modellaufbau

- | | |
|-----------|--|
| Gestell: | solide Gestelle aus Buchen- und Schichtholz |
| Sitz: | Wellenunterfederung, solider Polyätherschaum |
| Rücken: | Solider Polyätherschaum |
| Nahtbild: | Zierkappnaht |
| Funktion: | optional mit Rückenneigungsverstellung |
| Fuß: | Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur |

Modellbeschreibung

Dinner-Sofa-Programm mit höherer, abgerundeter Ecke bei den Anbauecken und Recamiere, sowie vielen frei wählbaren Rastermaßen.


Die Solobänke werden mit durchgehenden, geteilten oder 3-geteilten Rücken angeboten; die Bankelemente mit durchgehenden und geteilten Rücken. Optional ist dieses Modell mit Rückenneigungsfunktion erhältlich. Das zusätzliche Seitenteil ermöglicht es Ihnen, eine Armlehne links/rechts an den Solobänken, Bankelementen oder Anbauecken zu platzieren.

Abgerundet wird dieses vielseitige Programm mit einer modernen Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur.

Details



Recamiere 8C



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Solobänke Rücken durchgehend

ohne Funktion



Solobank
182/67/82
1H



Solobank
202/67/82
1I




Solobank
222/67/82
1J




Solobank
242/67/82
1K

Solobänke Rücken geteilt


ohne Funktion




Solobank
182/67/82
AH



Solobank
202/67/82
AI




Solobank
222/67/82
AJ




Solobank
242/67/82
AK


mit Rücken-
neigungs-
verstellung




**Solobank
mit Rücken-
funktion**
182/67/82
JH



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
202/67/82
JI



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
222/67/82
JJ



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
242/67/82
JK

Solobänke Rücken 3-geteilt

ohne Funktion

Raster 50/100/50



Solobank
202/67/82
1E

Raster 55/110/55



Solobank
222/67/82
1F

Raster 60/120/60



Solobank
242/67/82
1G

mit Rücken-
neigungs-
verstellung



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
202/67/82
JE



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
222/67/82
JF



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
242/67/82
JG

Recamieren

ohne Funktion

Raster 50/50/50



Recamiere
192/71/88
7C


Raster 50/100/50



Recamiere
242/71/88
8C

= Rücken-
neigungs-
verstellung

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Anbauecken

	170/69/86	190/69/86
ohne Funktion	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re
	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts
	170/69/86	190/69/86
mit Rückenneigungs- verstellung	Anbauecke li./re. mit Rückenfunk- tion	Anbauecke li./re. mit Rückenfunk- tion
	ND links PD rechts	NE links PE rechts

Bankelemente Rücken durchgehend

	151/67/82	171/67/82	181/67/82	201/67/82	221/67/82
ohne Funktion	Bankelement li/re				
	3V links 4V rechts	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts


Bankelemente Rücken geteilt

	181/67/82	201/67/82	221/67/82
ohne Funktion	Bankelement li/re	Bankelement li/re	Bankelement li./re.
	CX links DX rechts	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts
	181/67/82	201/67/82	221/67/82
mit Rückenneigungs- verstellung	Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion	Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion	Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion
	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts

Zwischenelemente

	150/67/82	170/67/82
ohne Funktion	Zwischen- element	Zwischen- element
	2V	2W

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Zubehör



9/48/35

Seitenteil li./re.


9L
9R



65/65/8

Überwurfkissen

9D



51/32/8

*Aufgelegtes
Kissen mit
Band*

9F

4350 Mikkado Tube

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank Rücken durchgehend	Solobank Rücken durchgehend	Solobank Rücken durchgehend	Solobank Rücken durchgehend	Solobank Rücken geteilt	Solobank Rücken geteilt	Solobank Rücken geteilt	Solobank Rücken geteilt	Solobank Rücken 3-geteilt	Solobank Rücken 3-geteilt
B/T/H ca.	1H 182/67/82	1I 202/67/82	1J 222/67/82	1K 242/67/82	AH 182/67/82	AI 202/67/82	AJ 222/67/82	AK 242/67/82	1E 202/67/82	1F 222/67/82
Verbrauch	4,90	0,01	0,01	0,01	4,29	0,01	0,01	0,01	0,01	4,00
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)										
FUNKTION	Beispiel: Aus Solobank 1E wird Solobank mit Rückenneigungsverstellung JE!									
Aufpreis Rückenneigungsverstellung										
					JH	JI	JJ	JK	JE	JF









* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank Rücken 3-geteilt	Recamiere	Recamiere	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Bankelement li/re Rücken durchgehend	Bankelement li./re. Rücken durchgehend	Bankelement li./re. Rücken durchgehend	Bankelement li./re. Rücken durchgehend	Bankelement li./re. Rücken durchgehend
										
B/T/H ca.	1G 242/67/82	7C 192/71/88	8C 242/71/88	5D links 6D rechts 170/69/86	5E links 6E rechts 190/69/86	3V links 4V rechts 151/67/82	3W links 4W rechts 171/67/82	3X links 4X rechts 181/67/82	3Y links 4Y rechts 201/67/82	3Z links 4Z rechts 221/67/82
Verbrauch	0,01	0,01	6,44	4,00	4,90	2,70	0,01	0,01	0,01	4,40
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)										
FUNKTION	Beispiel: Aus Anbauecke links 5D wird Anbauecke links mit Rückenneigungsverstellung ND!									
Aufpreis Rückenneigungsverstellung	 JG			 ND links	 NE links					
				PD rechts	PE rechts					

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4350 Mikkado Tube

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	<i>Bankelement li/re Rücken geteilt</i>	<i>Bankelement li./re. Rücken geteilt</i>	<i>Bankelement li./re. Rücken geteilt</i>	<i>Zwischenelement</i>	<i>Zwischenelement</i>	<i>Seitenteil li./re.</i>	<i>Überwurfkissen</i>	<i>Aufgelegtes Kissen mit Band</i>		
B/T/H ca.	CX links DX rechts 181/67/82	CY links DY rechts 201/67/82	CZ links DZ rechts 221/67/82	2V 150/67/82	2W 170/67/82	9L 9R 9/48/35	9D 65/65/8	9F 51/32/8		
Verbrauch	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,72	0,85	0,78		
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)										
FUNKTION	Beispiel: Aus Bankelement links CX wird Bankelement links mit Rückenneigungsverstellung LX!									
Aufpreis Rückenneigungsverstellung	 LX links MX rechts	 LY links MY rechts	 LZ links MZ rechts							

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!



Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.


„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



1A Freischwinger mit Rundrohr

Optionen	Abmessungen	Modellaufbau
 <p>Kontrastnaht nicht möglich</p>  <p>Bezug 1 Bezug 2 Bezugskombination möglich</p>	 	<p>Gestell: Solides Schichtholz Sitz: Wellenunterfederung, hochwertiger Kaltschaum Rücken: solider Polyätherschaum Nahtbild: Zierkappnaht Fuß und Abstandshalter: Rundrohr in Metall schwarz Struktur</p>



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 48 cm

STOFF	Freischwinger mit Rundrohr									
B/T/H ca.	1A 55/60/79 50 48									
Verbrauch	1,37									
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

*** BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen



Abbildung 2E Funktionstisch Echtholz furnier Asteiche natur lackiert

Tisch fix	Breite x Tiefe x Höhe	Funktionstisch	Breite x Tiefe x Höhe
1D Tisch fix	180x 90x75 cm	2D Funktionstisch mit Butterflyauszug Einlegeplatte ca. 100 cm	180(280)x 90x75 cm
1E Tisch fix	200x100x75 cm	2E Funktionstisch mit Butterflyauszug Einlegeplatte ca. 100 cm	200(300)x100x75 cm

Holzausführungen / Material

Untergestell:
Echtholz furnier in Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert

Platte:
Echtholz furnier in Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert

Modellaufbau

Bodenplatte: MDF schwarz ummantelt

Untergestell: Echtholz furnier / Applikation in MDF Lack schwarz

Platte: Echtholz furnier

Einlegeplatte: Echtholz furnier innenliegend

Funktion: Funktionsbeschlag „Butterfly“ Handhabung siehe Seite 2

Details



X-Form Seitenansicht



Auszug offen



Tisch komplett ausgezogen

Funktionsbeschreibung

1. Lösen Sie bitte die Arretierung links und rechts unter der Tischplatte (Abbildung 1)
2. Schieben Sie die Tischplatte langsam mit beiden Händen (Abbildung 2) in Längsrichtung bis zum Anschlag (Abbildung 3) zurück.
3. Heben Sie die Klappeinlage am Ledergriff (Abbildung 4) vorsichtig hoch und legen Sie die Tischverlängerung auf dem Auszugsrahmen ab (Abbildung 5)
4. Schieben Sie die Tischverlängerung (Abbildung 5) vorsichtig bis zum Anschlag zum Rahmenende.
5. Schieben Sie die Tischverlängerung mit dem Rahmen nun bis zum Anschlag in Richtung Tischplatte (Abbildung 6).
6. Die Arretierungen (Abbildung 1) wieder festklemmen, um ein Verschieben der Platte in dieser Position zu verhindern.
7. Um den Tisch wieder in die Ursprungsposition zu bringen, gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7


Achtung:

Den Tisch im ausgezogenen Zustand keinesfalls anheben! Es können dadurch irreparable Schäden entstehen.

Hinweis:

Da bei Nutzung der Erweiterungsplatte unter Umständen ein geringfügiger Versatz zur Tischplatte entstehen kann, besteht die Möglichkeit, das Höhenniveau anzugleichen. Hierzu können an der Unterseite der Tischverlängerung Stellschrauben (Abbildung 7) mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) justiert werden.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten




180 x 90

5223 1D

Tisch fix
180 x 90 x 75 cm

Echtholz furnier Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert




200 x 100

5223 1E

Tisch fix
200 x 100 x 75 cm

Echtholz furnier Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert




180 (280) x 90

5223 2D

Funktionstisch mit Butterflyauszug, Einlegeplatte ca. 100 cm
180 (280) x 90 x 75 cm

Echtholz furnier Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert



200 (300) x 100

5223 2E

Funktionstisch mit Butterflyauszug, Einlegeplatte ca. 100 cm
200 (300) x 100 x 75 cm

Echtholz furnier Asteiche natur oder Asteiche bianco lackiert