### hip hop sfod.premium 828

#### Modell Nummer F5224

Ausstellungsdatum 09-06-20 revision 01 aktualisierung vom 10-03-21 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro Studi Interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit

Polyurethan Schaum und Doppelbezug ueberzogen

Unterfederung: Gurt-Unterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte ueberzogen sowie am Stoff-Bezug ebenso mit Dakron-Watte unterbezogen.

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte ueberzogen sowie am Stoff-Bezug ebenso mit Dakron-Watte unterbezogen, oberes Kopfkissen in Schaumflocken (synthetische Faser)

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte ueberzogen sowie am Stoff-Bezug ebenso mit Dakron-Watte unterbezogen

Abziehbarkeit: Komplett abziehbar.

Mechanismus: Alle Elemente mit Reclinerfunktion sind mit elektrisch verstellbarem Metallmechanismus durch an der Seite angebrachte Touch-Pad Bedienung erhaeltlich. Erhaeltlich auch mit aufladbarer Batterie (Typ D32/D33/E97). Bei geoeffnetem Relax-Mechanismus betraegt die Gesamttiefe des Sessels 150 cm.

Standard-Fuesse: P633A, in pvc 4cm H mit Antirutsch-Gummi. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die nur strukturbedingte Funktion haben.

Hinweise: Die Ausfuehrung Eck-Hocker (Typ B33) ist ausschliesslich als Eckelement zu verwenden. Die Eck-Ausfuehrung (Typ 000) sowie auch der Sonder Hocker (Typ 790) koennen nicht in gemusterten Stoffen realisiert werden. Dieses Modell hat alle Seiten sauber bezogen. Jedes einzelne Element hat auch die Innenseite bezogen.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und

moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt.





Sitz- und Rueckendensitaet			
Maerkte	Sitz	Ruecken	
I	35 Mittel	22/ fiocco	
D - NL - CH			
USA - California	35 weich	22/ fiocco weich	
GB	35 feuerhemmend	25/ fiocco feuerhemmend	
Andere Maerkte	35 Mittel	22/ fiocco	

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

Bezuege				
	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich	
Dickleder			✓	
duenne und elastiche Leder			✓	
Naturleder			✓	
Stoff*	✓			
Mikrofaser*	✓			
Spaltleder			✓	
De Luxe			✓	
Multifarbe	✓			
Multi-kategorie	✓			
Multibezug	✓			

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

Moeglich in MONOBEZUG (komplett Leder, Stoff oder Mikrofaser), auch zweifarbig (2 Farben im gleichem Leder-Stoff-Mikrofaserartikel) 1° Farbe: Korpus; 2° Farbe: Rueckenkissen. Erhaeltlich auch in MULTIBEZUG (2 verschiedene Artikel Stoff oder Mikrofaser) 1°Bezug: Korpus (Stoff oder Mikrofaser); 2° Bezug (Stoff oder Mikrofaser): Rueckenkissen. Die Typen 635 – 790 – A99 – B33 – B35 sind ausschließlich in MONOBEZUG und UNIFARBE erhaeltlich (Stoff oder Mikrofaser)

#### Multibezug / Zubehoer / Element Optional



828\_m

**Fuss** 



P633A Hocker



Technisches Datenblatt Revision 01 Rif PR08 ST01/00






<sup>\*</sup> stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich

# hip hop sfod. premium 828



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.













typen nummer Beschreibung






**B** 108 **H**93 **T**96 **SH**41 **ST**59

H93 T96 SH41 ST59 130

**B** 110 **H**93 **T**96 **SH**41 **ST**59














**B** 110 **H**93 **T**96 **SH**41 **ST**59 el.sess.rec.1al lx





**B** 79 **H**93 **T**155 **SH**41 **ST**118 chaise longue

**B** 80 **H**44 **T**89 **SH**- **S**Thocker

**B** 76 **H**93 **T**96 **SH**41 **ST**59













H44 T89 SH- ST-A99 hocker\_x















502	500
lek.rec.sess.auflac	lelek.rec.sess.auflad
1at rx	1at Ix






**B** 79 **H**93 **T**96 **SH**41 **ST**59 elektr.rec.sess.oa




**B** 106 **H**93 **T**97 **SH**42 **ST**59




**B** 99 **H**46 **T**99 **SH**41 **S**Thocker spezial







B -H- T- SH- ST-400 + b35 + 130



130 + 130 + b33 +

🛡 an der gestrichelten Linie das Blatt falten 🛡








## hip hop sfod. premium 828


B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.


A ST > 302
















typen	nummer
Besch	reibung







400 + 130 + a99 +

