Sacramento



EK nach Rabatt, nach Skonto

25.04.2022 - bis auf Widerruf

EK nach Rabatt, nach Skonto

Sacramento B1

Boxspringbett 180 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)





	KW 80 m ³			30	Anzahl Pack	ungen	Logistik	Ost		М
Gestell- u	nd Polstera	ufbau								
Вох						Obermatratze				
stabiles, h	ochwertiges	Gestell aus	Holzwerksto	ffen, Kunststo	offfüsse	4-Gang-Bonell-F	ederkern 2,2 mn	n, 2 Lagen mit	2 cm Sc	haum T25
4-Gang-Bo	onell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper Komfort T25 Sch	naum-Topper (4 d	cm), Bezug wa	aschbar b	ois 40°
Beschreit	oung					Artikelnu	ımmer			
Web Inari 9	96 anthrazit				56-569-60x					
Web Inari 2	23 sand					56-569-20x				
	100 schwarz					56-569				
Web Inari 9						56-569				
Web Inari 2 Web Inari 2	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH					56-569 56-569	7			
web man z	zz beige					36-363	-/ 1^			
Ahmassur	ngen montier	t (B/H/T) cn	n	200 × 114	v 220	Stoff: 100	% Polypropylen			
	ngen montier	t (B/H/T) cn	n	200 x 114 x	x 220		% Polypropylen	lia		Inoin [/]
Liegehöhe)	t (B/H/T) cn	n	56	x 220	Artikel zusamme	ngebaut	ja		nein 🗸
)	** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		56 180 x 200	x 220	Artikel zusamme Montageanweisu	ngebaut ing	ja ja		nein 🗸
Liegehöhe Liegefläch	ne (cm)	Verpa	ckungsmaße	56 180 x 200		Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor	ngebaut ing			nein 🗌
Liegehöhe Liegefläch Nr.	le (cm)	Verpa	ckungsmaße B. (cm)	56 180 x 200 Kubatur	Gewicht(kg)	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung	ngebaut ing isierung			nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box	L. (cm)	Verpar H. (cm)	ckungsmaße B. (cm) 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669	Gewicht(kg) 56	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung Funkfernbedienu	ngebaut ing isierung			nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box Box	L. (cm) 202 202	Verpa H. (cm) 36 36	ckungsmaße B. (cm) 92 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669	Gewicht(kg) 56 56	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung	ngebaut ing isierung			nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box Box Kopfteil	L. (cm) 202 202 202	Verpa H. (cm) 36 36 12	ckungsmaße B. (cm) 92 92 115	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279	Gewicht(kg) 56 56 21	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung Funkfernbedienu zugelassen bis verstellbar	ngebaut ing isierung			nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box Box	L. (cm) 202 202 202 201	Verpa H. (cm) 36 36	ckungsmaße B. (cm) 92 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293	Gewicht(kg) 56 56	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung Funkfernbedienu zugelassen bis	ngebaut ing isierung			nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box Box Kopfteil Matratze Matratze	L. (cm) 202 202 202 201 201	Verpa H. (cm) 36 36 12 16	ckungsmaße B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung Funkfernbedienu zugelassen bis verstellbar Motor	ngebaut ing isierung			Rücken echt ja
Liegehöhe Liegefläch Nr. Box Box Kopfteil Matratze	L. (cm) 202 202 202 201 201	Verpa H. (cm) 36 36 12 16	ckungsmaße B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusamme Montageanweisu Funktion/Motor Kabelbedienung Funkfernbedienu zugelassen bis verstellbar Motor	ngebaut ing isierung			Rücken echt ja nein ✓ Technische

EK nach Rabatt, nach Skonto

Sacramento B2

Boxspringbett 180 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)





	W 80 m ³			30	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	Os	st		М
Gestell- u	nd Polstera	ufbau										
Вох						Obermatratz	е					
stabiles, h	ochwertiges	Gestell aus	Holzwerkstof	fen, Kunststo	offfüsse	7-Zonen-Toni cm, 2 Lagen i				mm, 50	0 Stck	. auf 100 x 200
4 Cana Ba	noll Fodork	orn 2.2 mm	1 aga mit 1	om Cohoum	T 25	Topper						
4-Gang-bo	meli-rederk	em 2,2 mm,	i Lage mit i	cm Schaum	1 25	Komefort TOF	C-b	. T //	Lawa\ Bawa		أما سما	- 40°
						Komfort T25	Schaun	n-Topper (4	cm), bezu	g wascr	ibar bi	S 40
Beschrei	bung					Artike	Inumn	ner				
	96 anthrazi				:		79-60×					
	100 schwai	z					56-579-65x					
Web Inari							579-10x 579-21x					
Web Inari Web Inari	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH						579-20x					
Web Inari						2	79-71x					
						T'						
						S:						
Ahmessun	gen montier	t (R/H/T) cn	1	200 x 114 x	, 220	Stoff: 1	INN% P	olypropyler				
	1000	t (B/H/T) cn	ı	200 x 114 x	¢ 220			olypropyler	1	Tia		Inoin [/
Liegehöhe	50 50	t (B/H/T) cn	ı	56	¢ 220	Artikel zusam	menge		ì	ja		nein 🗸
	50 50				¢ 220	Artikel zusam Montageanwe	menge eisung	baut	1	ja ja		nein 🗸
Liegehöhe Liegefläche	e (cm)	Verpa	ckungsmaße	56 180 x 200		Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo	menge eisung torisie	baut	i	-		nein 🗌
Liegehöhe Liegefläche Nr.	e (cm)	Verpad	ckungsmaße B. (cm)	56 180 x 200 Kubatur	Gewicht(kg)	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu	menge eisung torisie ung	baut	1	-		nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box	L. (cm)	Verpad H. (cm) 36	ckungsmaße B. (cm) 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669	Gewicht(kg) 56	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie	eisung torisie ung enung	baut	1	-		nein Rücken echt ja
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box	L. (cm) 202 202	Verpad H. (cm) 36 36	B. (cm) 92 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669	Gewicht(kg) 56 56	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b	eisung torisie ung enung	baut	1	-		nein 🗌
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil	L. (cm) 202 202 202	Verpad H. (cm) 36 36 12	bkungsmaße B. (cm) 92 92 115	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279	Gewicht(kg) 56 56 21	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b verstellbar	eisung torisie ung enung	baut	1	-		nein Rücken echt ja
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze	L. (cm) 202 202 202 201	Verpad H. (cm) 36 36 12	bckungsmaße B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b verstellbar Motor	eisung torisie ing enung is	rung	1	-		nein □ Rücken echt ja □ nein ☑
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze Matratze	L. (cm) 202 202 202 201 201	Verpad H. (cm) 36 36 12 16	B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b verstellbar Motor Härtegrad 2 (menge eisung torisie ing enung is	rung		-		Rücken echt ja nein ✓ Technische Änderungen
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze Matratze Toppper	L. (cm) 202 202 202 201 201 201	Verpad H. (cm) 36 36 12 16 16	B. (cm) 92 92 115 91 91 181	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293 0,293 0,182	Gewicht(kg) 56 56 21 12 12 8	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b verstellbar Motor Härtegrad 2 (Liegeempfind	menge eisung torisie ing enung is	rung) ch - mittel	1	-		Rücken echt ja nein
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze Matratze	L. (cm) 202 202 202 201 201	Verpad H. (cm) 36 36 12 16	B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusam Montageanwe Funktion/Mo Kabelbedienu Funkfernbedie zugelassen b verstellbar Motor Härtegrad 2 (torisie ung enung is 120 kg; len weiden mitt	rung ch - mittel	1	-		Rücken echt ja nein ✓ Technische Änderungen

EK nach Rabatt, nach Skonto

Sacramento B3

Boxspringbett 180 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)





	W 80 m ³			30	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	0:	st		М
Gestell- ur	nd Polstera	ufbau										
Вох						Obermatra	atze					
stabiles, ho	ochwertiges	Gestell aus	Holzwerkstof	fen, Kunststo	offfüsse	7-Zonen-To cm, 2 Lage				mm, 50	0 Stck	auf 100 x 20
4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper						
						Visco 5018	3-Topper	(4 cm), Be	zug waschba	ar bis 40	0	
Beschreib	ung					Arti	kelnumn	ner				
Web Inari 96 anthrazit						56-589-60x						
	100 schwai	rz				56-589-65x						
Web Inari							6-589-10					
Web Inari Web Inari							6-589-21: 6-589-20:					
Web Inari							6-589-202 6-589-712					
Web man	ZZ beige					 	0-000-717	`				
$\overline{}$												
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm	1	200 x 114	x 220	Stoff:	100 % I	Polypropyl	en			
Abmessun Liegehöhe	gen montier	t (B/H/T) cm	ı	200 x 114 x	x 220	Stoff: Artikel zusa			en	ja		nein 🗸
		t (B/H/T) cm	1		x 220		ammenge		en	ja ja		nein 🗸
Liegehöhe		Verpa	n Ekungsmaße	56	x 220	Artikel zusa	ammenge nweisung	baut	en	-		nein 🗌
Liegehöhe				56	x 220 Gewicht(kg)	Artikel zusa Montagean	ammenge nweisung Motorisie	baut	en	-		
Liegehöhe Liegefläche	e (cm)	Verpa	ckungsmaße	56 180 x 200		Artikel zusa Montagean Funktion/N	ammenge nweisung Motorisie enung	baut	en	-		nein 🗌
Liegehöhe Liegefläche Nr.	e (cm)	Verpad	ckungsmaße B. (cm)	56 180 x 200 Kubatur	Gewicht(kg)	Artikel zusa Montagean Funktion/N Kabelbedie	ammenge nweisung Motorisie enung edienung	baut	en	-		nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box	L. (cm)	Verpad H. (cm)	ckungsmaße B. (cm) 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669	Gewicht(kg) 56	Artikel zusa Montagean Funktion/N Kabelbedie Funkfernbe	ammenge nweisung Motorisie enung edienung n bis	baut	en	-		nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box	L. (cm) 202 202	Verpac H. (cm) 36 36	B. (cm) 92 92	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669	Gewicht(kg) 56 56	Artikel zusa Montagean Funktion/M Kabelbedie Funkfernbe zugelassen	ammenge nweisung Motorisie enung edienung n bis	baut	en	-		nein Rücken echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil	L. (cm) 202 202 202	Verpad H. (cm) 36 36 12	B. (cm) 92 92 115	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279	Gewicht(kg) 56 56 21	Artikel zusa Montagean Funktion/N Kabelbedie Funkfernbe zugelassen verstellbar	ammenge nweisung Motorisie enung edienung n bis	rung	en	-		Rücken echt ja
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze	L. (cm) 202 202 202 201	Verpac H. (cm) 36 36 12	bckungsmaße B. (cm) 92 92 115 91	56 180 x 200 Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusa Montagean Funktion/N Kabelbedie Funkfernbe zugelassen verstellbar Motor	ammenge nweisung Motorisie enung edienung n bis	ebaut rung	en	-		Rücken echt ja nein
Liegehöhe Liegefläche Nr. Box Box Kopfteil Matratze Matratze	L. (cm) 202 202 202 201 201	Verpace H. (cm) 36 36 12 16 16	B. (cm) 92 92 115 91 91	Kubatur 0,669 0,669 0,279 0,293	Gewicht(kg) 56 56 21 12	Artikel zusa Montagean Funktion/M Kabelbedie Funkfernbe zugelassen verstellbar Motor Härtegrad 2	ammenge Motorisie enung edienung n bis 2 (120 kg	rung) ch - mittel	en	-		Rücken echt ja