

Stuhl Esto (3180)

3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	1	Außen		Sto	ffe		Lec	er	Filz
	· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
	Polyurethanschaum auf Sitz: 140/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00.00.01									
1111	- Gestell: - 4 Kant 20x20 mm	Ausführung		2							
. [Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	Gestell:	Stoffe								
	Edelstahl geschliffen	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
Maße	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	S01 - Edelstahl geschliffen		2							
Höhe: 93 cm	Preis Belastung: max. 120 kg	Naht:		4							
Breite: 47 cm	- Aufpreis:	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht		1							
Tiefe: 64 cm		04 - beige Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm	1			2							
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	effe.		Lec	ler.	Filz
5100 IIIIC AIIII	Froduct beschiebung	Gesteri	Innen	Adisen					Lec		gleite
	Sitz: Metallrahmen mit	4 Fuß Metali	Minch		1	2	3	4	1	2	
	Wellenunterfederung	Code:		1							
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	3180.11.00.01									
1 1	· 4 Kant 20x20 mm	Ausführung		2							
ш	 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	Gestell:	Stoffe	0							
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
МаВо	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	S01 - Edelstahl geschliffen		4							
Höhe: 93 cm		Naht: 00 - Ton in Ton									
Breite: 57 cm	Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 12 €	01 - schwarz Naht		1							
Tisfo: 67 cm	•	04 - beige Naht	Leder		-						
Sitzhöhe: 50 cm	r.			2							
3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	offe		Lec	der	Filz
	· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
1	 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code		1							
6	 Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 	3180.00.00.05									
	Gestell: Pulverbeschichtet Anthrazit	Ausführung		2							
	RAL 7021 und schwarz RAL 9005 • Edelstahl geschliffen	Gestell:	Stoffe								
	· Gleiter:	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021		3							
Maße	4 Kant 20x20 mm Kunststoff Gleiter inkl. Standard	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen									
Hähe: 96 cm	Preis Belastung: max. 120 kg	Naht:		4							
Breite: 47 cm	Aufpreis	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht		1							
Tiefe: 64 cm		04 - beige Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm				2							
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	ffe		Lec	der	Filz
	· Sitz:	Frelschwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	gleite
	Metallrahmen mit yvellenungerfederung	Code:	-								
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.00.05		1							
	· Gestell:		_	2							
	4 Kant 20x20 mm Pulverbeschichtet Anthrezit	Ausführung Gestell:	Stoffe	*							
	RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021		3							
yyossaana	· Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005									
Maße	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Relations 120 km	S01 - Edelstahl geschliffen Naht :		4							
Höhe: 96 cm	Belastung: max. 120 kg Aufpreis:	00 - Ton in Ton									
-11.174 1.1. ISAN A. SAN											
Breite: 57 cm	and the same of th	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht) and a	1							
	1	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Leder	2							



Stuhl Esto (3180) NEU

3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	100	Außen		S	toffe		Le	der	Filz gloite
	· Sitz;	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
	Polyurethanschaum auf Sitz T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.00.02									
	· Gestell:	Ausführung		2							
<i>a</i>	Rundrohr 20 mm Pulverbeschichtet Anthrazit RAL	Gestell:	Stoffe								
	7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021		3							
Maße	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen									
Höhe: 93 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Naht:		4							
Breite: 47 cm	Belastung; max, 120 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht		1							
Tiefe: 64 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 12 € 	04 - beige Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm	Locistani gasaninan 112 c			2							
	Donal de Danabaribana	Castall		Λ.Ο			toffe				Filz
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Innen	Außen		٥	tolle	,	Le	der	gleite
	Sitz: Metallrahmen mit	4 Fuß Metall	illieit		1	2	3	4	1	2	
	Wellenunterfederung	Code:		Ť							
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.00.02									
	Gestell: Rundrohr 20 mm	Ausführung		2							
U.	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL	Gestell:	Stoffe	ğ							
	7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
МаВо	· Gleiter:	SO1 - Edelstahl geschliffen		4							
Höhe: 93 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Naht: 00 - Ton in Ton									
Breite: 57 cm	Belastung: max. 120 kg Auforate	01 - schwarz Naht		1							
Tiofo: 67 am	Aufpreis: Edelatalil yearlillffeii + 12 €	04 - beige Naht	Leder -								
Sitzhöhe: 50 cm				2							
3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	der	Filz
	· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	9,0.00
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code									
	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.00.00.07		1							
	T40/70, Rücken Makte, T25/23 Gestell:	Ausführung		2							
	Rund Rohr 20 mm	Gestell:	Stoffe								
	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021		3							
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen									
Маве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Naht:		4							
Höhe: 96 cm	Preis - Bolaotungi mari 120 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht		ă:							
Breite: 47 cm	· Aufpreis:	04 - beige Naht	Leder	1							
Tiefe: 64 cm Sitzhöhe: 50 cm	 Edelstahl geschliffen + 12 € 		10000000000	2							
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		6	toffe		l o	der	Filz
3100 IIIIC AIIII	1.5	(9 St 90 A)	Innen	Adijen	1121						gleite
	Sitz: Metallrahmen mit	Freischwinger			1	2	3	4	1	2	
MAI	Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		1							
	T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.00.07									
	Gestell: Rundrohr 20 mm	Ausführung	54-	2							
	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021	Stoffe	3							
	Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005		,							
Маве	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl, Standard	S01 - Edelstahl geschliffen Naht :		4							
Höhe: 96 cm	Preis	00 - Ton in Ton									
	Belastung: max. 120 kg	01 - schwarz Naht		1							
Breite: 57 cm	· Aufpreis:		Leder	.0							
Breite: 57 cm Tiefe: 67 cm	Aufpreis:Edelstahl geschliffen + 12 €	04 - beige Naht	Leder	2							



Stuhl Esto (3180)

3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz glaiter
	· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
	 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1							
	Pelyorothanechaum auf Sita: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.00.03									
	· Gestell:	Ausführung		2							
	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	Gestell:	Stoffe								
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
Maße	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	S01 - Edelstahl geschliffen		4							
Höhe: 93 cm	Preis Belastung; max, 120 kg	Naht: 00 - Ton in Ton									
Breite: 47 cm	· Aufpreis:	01 - schwarz Naht		1							
Tiefe: 64 cm	Edelstahl geschliffen + 12 €	04 - beige Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm				2			ř.			1	
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
	· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	-
	Metalliahinen niit Wellenunterfederung	Code:		4							
	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.11.00.03		1							
	T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Gestell:	Ausführung		2							
*	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	Gestell:	Stoffe								
	Edelstahl geschliffen	S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
МаВо	Gleiter: Kunststoff Gleiter Johl Standard	S01 - Edelstahl geschliffen									
Höhe: 93 cm	Preis Belastung: max, 120 kg	Naht:		4							
Breite: 57 cm	· Aufpreis:	01 - schwarz Naht		1							
Tiefer 67 cm	Edelstahl geschliffen + 12 €	04 - beige Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm				2							
3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
	· Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche,	Innen		1	2	3	4	1	2	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							1
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00.00.13, 12			-						
	· Gestell:	Ausführung		2							
	 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche 	801 - Kembuche geölt	Stoffe								
	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell leckiert B04 - Eiche bianco geölt		3							
Maße	Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Höhe: 93 cm	Belastung: max. 120 kg	B14 - Honigeiche geölt									
Breite: 47 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:		1							
Tiefe: 64 cm											
noe. 04 cm		00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Leder								
Sitzhöhe: 50 cm			Leder	2							_
51307500	Produkt Beschreibung	01 - schwarz Naht	Leder	2 Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
Sitzhöhe: 50 cm	Produkt Beschreibung • Sitz:	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Innen	20 95	1	St 2	offe 3	4	Le 1	eder 2	111111111
Sitzhöhe: 50 cm	/ No. 1 -	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell		Außen	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz:	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kembuche		20 95	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kernbuche Code:		Außen	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Eiche, 12 Kembuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung B01 - Kembuche geölt		Außen 1 2	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: 4 First massiv 13 Firshe und 12 Kernbuche Gleiter:	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kernbuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert	Innen	Außen 1	1			4	Le 1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterlederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Fishe und 12 Kernbuche Gleiter: Kunstoff Gleiter inkl. Stendard Preis	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kembuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung B01 - Kembuche geölt B02 - Eiche naturell jeält B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Innen	Außen 1 2	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm 3180 mit Arm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Fishe und 12 Kernbuche Gleiter: Kunstoff Gleiter inkl. Stendard	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kernbuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert R13 - Räucheraiche natur geölt B14 - Honigeiche geölt	Innen	Außen 1 2	1			4	L.		111111111
Sitzhöhe: 50 cm 3180 mit Arm Maße	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterlederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Fishe und 12 Kernbuche Gleiter: Kunstoff Gleiter inkl. Stendard Preis	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kembuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung 801 - Kembuche geölt 802 - Eiche naturell geölt 803 - Eiche naturell lackiert 804 - Eiche bienco geölt 805 - Eiche weiß geölt und lackiert 813 - Räuchereiche geölt 814 - Honigeiche geölt 815 - Räuchereiche grau, geölt 817 - Eiche schwarz lackiert	Innen	Außen 1 2	1			4	1		111111111
Sitzhöhe: 50 cm 3180 mit Arm Maße Höhe: 93 cm	Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterlederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Fishe und 12 Kernbuche Gleiter: Kunstoff Gleiter inkl. Stendard Preis	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Gestell 13 Elche, 12 Kembuche Code: 3180.11.00.13, 12 Ausführung B01 - Kembuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geöt B05 - Eiche weiß geöt und lackiert R13 - Räuchereiche geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Innen	Außen 1 2 3	1			4	L.		111111111



After Afte	3180 ohne	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	2	Außen		St	offe		Le	der	Filz gloite
Major				4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
Tell/Op. Scient (Castell)	TIT	7		Code:		1							
Public P		47	Polyurothaneehaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.14.01									
Martin State Sta	L		AO (VIT 1574) NO.003	Ausführung		2							
Section 10 state			RAL 7021 und schwarz RAL 9005		Stoffe								
Mail						3							
1	Маве		· Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Table 0	Höhe: 9	3 cm											
State	Breite: 13	35 cm			1475	1							
3180 mit Arm	7.00 (2.00) - 60 (m. v. 100)	71111111111111111111111111111111111111	gestiment to		Leder	5							
Situation	itzhöhe: 5	0 cm				2						1	-
Size	3180 mit /	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	27/0009
Wellerunderfedeursg			· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
Polyworkharch mail State 136/73 Steel Market 136/73 Steel Ma	TIT	1		Code:		1							
	75	中		3180.11.14.01									
Maile	4		· Gestell:	Ausführung		2							
Color Colo					Stoffe	s							
MaBe						3							
Beleta 140 cm Aufgreia Full August August Beletah Beltah	Маво	aßo .	· Kunststoff Gleiter in U. Standard			4							
Edelstahl geschliffen + 18 <	Höhe: 9	3 cm											
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar	Breite: 14	40 cm	and the second s			1							
State			Edelstan geschinen vio c		Leder	2							
State	itzhöhe: 5	0 cm											-
State	3180 ohne	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	1	Außen		St	offe		Le	der	11122
Wellenunterfederung Polyurethanachaum ad Stz: 149/70, Rudam Instruct 129/23 2190.00.1e.01 2 2 2 2 2 2 2 2 2			· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
Ma		7		Code		1						1	
## Pulser beschichtet Anthrazit ## PL 7021 und schwarz ## 900		T		3180.00.16.01									
## AB ## A 7021 und schwarz RAL 9005 - Edelstahl geschliffen Maße	L			Ausführung		2							
Maße					Stoffe	3							
Höhe: 93 cm Breite: 155 cm Trefe: 67 cm Tre						3							
Belastung: max. 360 kg Belastung: max. 360 kg Autpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €	Маве		Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Edelstahl geschliffen + 18 € Leder 2	Hähe: 9	3 cm	Belastung: max, 360 kg										
Titele: 67 cm 2 3 4 1 2 3	722051	ditte	and the second of the second o		1.4	1							
3180 mit Arm	-	102211			Leder	2							
Sitz:				ADTECOME									Eile
- Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 - Gestell: - Pulyarethanschaichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 - Edelstahl geschliffen - Sunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belästung: max. 360 kg - Aufpreis: - Edelstahl geschliffen + 18 € - Sitz: 4 Fuß Metall - 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 3 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 3 3 4 1 2 1 3 3 4 1 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3180 mit /	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	10153.51
Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: Pulyerhanschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gleiter: Maße Maße Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Beite: Belästung: max. 360 kg Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € Leder				4 Fuß Metali	Innen		1	2	3	4	1	2	
T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell: Ausführung 2 Ausführung 521 - Anthrazit RAL7021 Edelstahl geschliffen S25 - Stahl schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belästung: max. 360 kg Breite: 67 cm Ausführung 2 Stoffe 3 Ausführung 521 - Anthrazit RAL7021 Stoffe 3 Stoffe 4 Leder	TI L	b	Wellenunterfederung	Code:		1							
Pulverheschichtat Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Breite: Breite: Breite: 67 cm Stoffe S21 - Anthrazit RAL 7021 Stoffe S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen 4 Leder		77	 Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 	3180.11.16.01									
RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €	1			Ausführung		2							
Gleiter: S01 - Edelstahl geschliffen Maße			RAL 7021 und schwarz RAL 9005		Stoffe	2							
Maße - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis 4 Höhe: 93 cm - Belastung: max. 360 kg - Aufpreis: Breite: 160 cm - Aufpreis: 1 Tiefe: 67 cm Leder			The state of the s			3							
Höhe: 93 cm	Maße		· Kunststoff Gleiter inkl, Standard			4							
Tiefe: 67 cm · Edelstahl geschliffen + 18 € Leder	Höhe: 9	3 cm	• Belastung: max. 360 kg										
Tiefe: 67 cm	50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				V60054000	1							
	NATIONAL CALL	*******	grammen T 14 4		Leder	2							



3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	stoffe		Le	eder	Filz glaitar
	· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
	 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1				1		1	
	 Polyurothanochaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 	3180.00.18.01									
	Gestell: Pulverbeschichtet Anthrazit	Ausführung		2							
	RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005	Stoffe	3							
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maße	Kunstoff Gleiter Inkl. Standard Preis			4							
Höhe: 93 cm Breite: 175 cm	Belastung, max, 500 kg			1							
Tiefe: 67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	*.							
Sitzhöhe: 50 cm				2						1	
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	Stoffe		Le	eder	Filz gleiter
	· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	3-11
	Metallialinieri mit Wellenunterfederung	Code		1							
1	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.11.18.01		1							
4	T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Gestell:	Ausführung		2							
	 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maßo	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis			4							
Höhe: 93 cm Breite: 180 cm	- Belastung, max, 300 kg			1							
Tiefe: 67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhöhe: 50 cm	1.			2						,	
3180 ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	itoffe		Le	eder	Filz gleiter
	· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
	 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code		1							
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00,20.01									
L	· Gestell:	Ausführung		2							
	 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
	Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maße	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis			4							
Hähe: 93 cm	Belastung: max. 360 kg										
Breite: 195cm	Edelstahl geschliffen + 18		Leder	1							
Tiefe: 67 cm Sitzhöhe: 50 cm			reaei	2							
3180 mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	eder	Filz
	· Sitz:	4 Fuß Metali	Innen		1	2	3	4	1	2	Surrei
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		*							
1	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.11.20.01		1							
1 '	T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	Ausführung		2							
	Pulverheschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe								
	• Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Маве	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	and the second of the ground HILLSELL		4							
Höhe: 93 cm	Preis Belastung: max. 360 kg										
Breite: 200 cr	n · Aufpreis:			1							
			1700000								
Tiefe: 67 cm	• Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	2							



3180 ohr	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	1	Außen		St	offe		Le	der	Filz gloite
		· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
1		Polyurothanochaum auf Sita: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.22.01									
1.		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl sehwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Mal	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Ø		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg			,							
Breite:	215 cm	Aufpreis:			1							
Tiefe;	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	20							
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 mi	it Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz
		· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	3
		Metallialimen mit Wellenunterfederung	Code:									-
1	1	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.11.22.01	1	1							
el.		T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	Ausführung	-	2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Mal	Bo	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	301 - Edeistani geschinen		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg			77							
Breite:	220 cm	Belastung: max. 360 kg Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €			1							
Tiofo:	67 cm			Leder								
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 ohr	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz
		· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							
T		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00.24.01									
1		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maí	Be	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	day managaring		4							
Hähe;	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg			**							
Breite:	235 cm	· Autpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	 Edelstahl geschliffen + 18 € 		Leder								
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 mi	it Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	4 Fuß Metall	Innen		1	2	3	4	1	2	,
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
1	PAT I	Polyurethanschaum auf Sitz:	3180.11.24.01		,							
7		T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe								
		RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maſ	ße	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl, Standard	Sol - Edelstani geschillen									
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max.360 kg			4							
Breite:	240 cm	· Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	67 cm			2								



3180 oh	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	eder	Filz gloito
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metalirahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
		Pelyarothanechaum auf Sita: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.14.05		,							
V		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard)		4							
Höhe:	96 cm	Preis Belastung; max, 360 kg										
Breite:	135 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Tiefe;	67 cm	Education geschiner 110 c		Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm				L			ii.			1	
3180 m	it Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	eder	Filz gleite
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metalliahinen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
1		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.14.05									
V		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005	Stoffe	3							
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	Bo	Kunstoff Gleiter inkl Standard Preis			4							
Höhe:	96 cm	Belastung: max, 360 kg										
Breite:	140 cm	Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	1							
Tisfa: Sitzhöhe:	67 cm			Level	2							
			See with									Filz
3180 oh	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Innen	Außen		S ¹	toffe		Le	der	gleite
		Sitz: Metallrahmen mit	Freischwinger	innen		1	2	3	4	1	2	
II		Wellenunterfederung	Code		1							
1		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: TZ5/Z3	3180.00.16.05									
		Gestell: Pulverbeschichtet Anthrazit	Ausführung	Stoffe	2							
		RAL 7021 und schwarz RAL 9005 • Edelstahl geschliffen	S21 - Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005	otone	3							
		· Gleiter:	SO1 - Edelstahl geschliffen									
Ma		Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis			4							
Hähe: Breite:	96 cm	Belastung: max.360 kg Autpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							
3180 m	it Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	der	Filz
		(SE)		Innen	71013011	4						gleite
		Sitz: Metallrahmen mit	Freischwinger			1	2	3	4	3	2	
1		Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		1							
1	~	T40/70, Rücken Matte: T25/23 Gestell:	3180.11.16.05		2							
		Pulverhaschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe	4							
		Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
Ma	ßa.	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	SO1 - Edelstahl geschliffen									
Höhe:	96 cm	Preis			4							
Breite:	160 cm	Belastung: max.360 kg Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							



3180 ohn	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gloite
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
1		 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1							
	1	Polyurothanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.18.05									
Y		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maß	le .	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4							
Höhe:	96 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	175 cm	· Aufpreis:			1							
Tiefe;	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm				2						1	
3180 mi	t Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	75 A
		Metallialimen mit Wellenunterfederung	Code		1							
1	對	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.18.05		- '							
4		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maß	la .	· Kunststoff Gleiter inkl. Standard	government geometric		4							
Höhe:	96 cm	Preis Belastung: max.360 kg										
Breite:	180 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Trafa:	67 cm			Leder								
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 ohn	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							1
	三	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00,20.05									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maß	Be .	Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Hähe:	96 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	195 cm	 Autpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Tiefe:	67 cm	· coelstani geschillen + 16 €		Leder	2							
Sitzhähe:	50 cm				2							
3180 mi	t Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
		 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1	1 256 €	1 291 €	1 381 €	1 465 €	1 910 €	2 227 €	
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.20.05									
V		· Gestell:	Ausführung		2							
		RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe	3							
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Maß	3e	Kunstoff Gleiter inkl. Standard			4							
Hähe:	96 cm	Belastung: max, 360 kg										
Breite:	200 cm	· Aufpreis:			1							
	67 cm	Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Tiefe:					2							



3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	offe		Le	der	Filz gloite
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
		 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1							
	1	Polyurethanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.22.05									
4		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl sehwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	Ве	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	out - coescon geschinen									
Höhe:	96 cm	Preis Belastung: max, 360 kg			4							
Breite:	215 cm	Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
itzhöhe:	50 cm				2							
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	offe		Le	der	Filz
			2 V 12 V	Innen						,		gleit
		- Sitz: - Metallialimen mit	Freischwinger	- VIII.00-10-16111		1	2	3	4	1	2	
W		Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		1							
1	4~	T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.22.05									
		Gestell: Pulverbeschichtet Anthrazit	Ausführung	Stoffe	2							
		RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen	S21 - Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005	Storie	3							
		· Gleiter:	S01 - Edelstahl geschliffen									
Ма		Kunststoff Gleiter in W. Standard Preis			4							
Höhe:	96 cm	Belastung: max.360 kg										
Breite:	220 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 		Leder	1							
Tisfa: Sitzhöhe:	67 cm			Legel	2							
			2 7 7								1	Filz
3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	James	Außen		Ste	offe		Le	der	gleit
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	.1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							
F	1	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3190.00.24.05									
		Gestell: Pulverbeschichtet Anthrazit	Ausführung	Was are	2							
		RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard - Kunststoff Gleiter inkl. Standard - Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Hähe;	96 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	235 cm	 Autpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Tiefe:	67 cm	Locistani geschimen + 10 C		Leder	2							
itzhöhe:	50 cm				2						T.	
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		Sto	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Freischwinger	Innen		1	2	3	4	1	2	
C 1 1		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1	1 111 €	1 /100 €	1 410 €	2 042 €	2 110 €	2 472 6	
1	1	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.24.05									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe								
		· Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005		3							
Ма	ße	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	S01 - Edelstahl geschliffen									
Höhe:	96 cm	Preis			4							
Breite:	240 cm	Belastung: max, 360 kg Aufpreis:			1							
	67 cm	• Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Tiefe:	o/ cm											



3180 oh	nne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gloite
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
	7	Pelyurothanechaum auf Sita: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.14.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl sehwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard)77 		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	135 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Tiefe;	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhöhe:	50 cm				2			ř				-
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
	TL	Metallialimen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
15	7	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.14.03		-							
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	\$21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	iBo	Kringtstoff Gleiter in M. Standard	3		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max.360 kg										
Breite:	140 cm	Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €			1							
Tiafa:	67 cm			Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm				2						1	
3180 oh	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
5 7		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							
1		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00.16.03		,							
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Hähe;	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	155 cm	· Autpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	 Edelstahl geschliffen + 18 € 		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
F 1		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
A	1	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70 Pücken Matter T25/23	3180.11.16.03									
A		140//U, RUCKen Matte: 125/23	Ausführung		2							
		Pulverheschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe								
		· Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	ıße	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl, Standard	A ST. CANAGESTIN MANNETH		4							
Höhe;	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg			4							
Breite:	160 cm	· Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							



								LEAVING			inv	Filz
3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	748776900	Außen		St	offe		Le	eder	gloiter
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
		Polyurothanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.18.03									
V		· Gestell:	Ausführung	000 10	2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	Ве	Kunststoff Gleiter Inkl. Standard Preis			4							
Höhe:	93 cm	Belastung: max, 360 kg										
Breite:	175 cm	 Aufpreis: Edelstahl geschliffen + 18 € 			1							
Tiefe;	67 cm	Lucistan geschinen + 10 C		Leder								
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	282 A
	Th	- Metalliahinen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
15	7	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.18.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	Ba	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	3.0		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max. 360 kg										
Breite:	180 cm	Aufpreis:			1							
Tisfa:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder	ä							
Sitzhöhe:	50 cm				2							
3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
T 7		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							
N-	7	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00,20.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverbeschichtet Anthrezit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	,		4							
Hähe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	195 cm	Autpreis: Edelstahl geschliffen + 18 €			1							
Tiefe:	67 cm	constant geschinten + 16 €		Leder	2							
Sitzhähe:	50 cm				2						1	1,274
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	eder	Filz gleiter
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
FI		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
1		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.20.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverheschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe	5							
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	ße	Kunststoff Gleiter inkl, Standard	weeks are strongered of the complete that the stronger of the complete		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max. 360 kg										
Breite:	200 cm	· Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							



3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	eder	Filz
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		 Metallrahmen mit Wellenunterfederung 	Code:		1							
7		Polyurothanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.22.03			-						
		· Gestell:	Ausführung		2	4						
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit Ral7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	215 cm	· Aufpreis:			1	:						
Tiefe;	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder		A.						
itzhöhe:	50 cm				2							
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S	toffe		Le	eder	Filz
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metalliahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
1	5	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.22.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ma	Bo	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Solve Education geodesic field		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max, 360 kg										
Breite:	220 cm	· Aufpreis:			1							
Tisfat	67 cm	· Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
itzhöhe:	50 cm				2						T.	
3180 oh	ine Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S ⁻	toffe		Le	eder	Filz
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code		1							
1		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	3180.00,24.03									
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		 Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 	S21 - Anthrazit Ral 7021	Stoffe								
		Edelstahl geschliffen Gleiter:	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	Ве	Kunststoff Gleiter inkl. Standard			4							
Hähe;	93 cm	Preis Belastung: max.360 kg										
Breite:	235 cm	· Autpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	 Edelstahl geschliffen + 18 € 		Leder								
itzhähe:	50 cm				2						1	
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		S ⁴	toffe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	Kufen aus Rohr	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.24.03		,							
A		· Gestell:	Ausführung		2							
		Pulverheschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - Anthrazit RAL7021	Stoffe								
		· Edelstahl geschliffen	S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen		3							
Ма	ße	Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl, Standard	THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		4							
Höhe:	93 cm	Preis Belastung: max.360 kg			- 4							
Breite:	240 cm	· Aufpreis:			1							
Tiefe:	67 cm	Edelstahl geschliffen + 18 €		Leder								
Sitzhähe:	50 cm				2							



Sitz	Stoffe		Leder	Filz gloite
Aughbrung	4	2 3	1 2	
- Gestell:				
MaBe				
Project Proj				
Belastung: max. 360 kg				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
National				
### Office State 1 Außen Stoffe				
Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe				
- Sitz: - Metallis Is ner mit Welfernite federung - Polyure Manscham auf Sitz: TaO/70, Rocken Matter 175/23 - Gestell: - 4 Fed messiv 13 Eiche und 12 Kembuche geöt B02 - Eiche naturell geöt B03 - Eiche naturell geöt B13 - Räuchereiche natur, geöt B14 - Hönigerbe geöt B15 - Räuchereiche natur, geöt B15 - Räuchereiche grau, geöt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: - Ou - Torin in Ten - Ou - Schwarz Naht -		0. 11		Filz
Strice 15 15 15 15 15 15 15 1		Stoffe	Leder	gleite
Vellenunterfederung Code: 1	4	2 3	1 2	
Ta()/70, Rücken Matter (75/23 Gestell:		Fi.		
Assenting Karrbuche Gelieter Gestell Gelieter Ge				
Maße				
Maße Maße Maße Höhe: 93 cm Breite: 140 cm Tusfa: 47 em Breite: 50 cm Produkt Beschreibung State of Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kornbuche - Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kornbuche - Gleiter: - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belastung: max.360 kg Maße - Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kornbuche - Gleiter: - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belastung: max.360 kg Maße Ma				
Press Belastung: max.360 kg Bots Elche well geelt und lackert B14 Hone; 93 cm Breite: 140 cm Breite: 140 cm Produkt Beschreibung B15 - Rauchereiche natur, geelt B15 - Rauchereiche grau, geelt B15 - Rauchereiche gr				
Bride: 93 cm Breite: 140 cm Trafic: 67 cm Sitzhöhe: 50 cm Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe 1 2 3 Stoffe Statz: Aschwerz Naht O4 - beige Naht Gestell Außen Stoffe Innen 1 2 3 Wellerunterfederung - Pelyurethanschaum auf Sitz: 140/70, Rucken Matter 125/23 - Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Karnbuche - Gleiter - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Breite: 155 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm Trefe: 50 cm Produkt Beschreibung Bride Hebrich Standard Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe 1 2 3 Bride Hebrich 12 Standard Preis Bride Hebrich 12 Standard Preis Bride Hebrich 13 Standard Preis Bride: 155 cm Trefe: 57 cm Trefe: 57 cm Trefe: 57 cm Trefe: 58 cm Trefe: 58 cm Trefe: 59 cm Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe Stoffe Außen Stoffe Außen Stoffe Innen 1 2 3 Stoffe 3 3 Bot - Kernbuche geölt Bot -				
Breite: 140 cm Trofo: 67 cm Trofo: 67 cm Sitzhöhe: 50 cm Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe Statz: 13 Eiche, 12 Kernbuche Maßen Maße Höhe: 93 cm Breite: 155 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm Sitzhöhe: 50 cm Breite: 155 cm Trefe: 67 cm Breite: 155 cm B				
Sitz				
3180 ohne Arm				
- Sitz: - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23 - Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche - Gleiter: - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belastung: max.360 kg Maße Höhe: 93 cm Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm Tiefe: 67 cm Sitzhöhe: 50 cm Produkt Beschreibung Produkt Beschreibung Gestell - Sitz: - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz:				
- Sitz: - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Pelyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23 - Gestell: - 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche - Gleiter: - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belastung: max.360 kg Bielte: 155 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung - Sitz: - Metallirahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz:		Stoffe	Leder	Filz
Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: 125/25 Gestell: Ausführung 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max.360 kg Höhe: 93 cm Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm Tiefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung Gestell Ausführung Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 4 Honigeiche geölt B15 - Rüchereiche grau, geölt B15 - Rüchereiche grau, geölt B15 - Rüchereiche grau, geölt B15 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Außen Stoffe Außen Stoffe Stoffe 1 2 3	4	2 3	1 2	
Polyurethanschaum auf Sitz: 140/70, Rucken Matter 125/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kembuche Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max.360 kg Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm Tiefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung Gestell Ausen 13 Eiche, 12 Kernbuche Gestell Ausen Stoffe Stoffe Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 3 Stoffe 804 - Eiche bianco geölt und lackiert 813 - Räuchereiche natur, geölt und lackiert 814 - Honigeiche geölt 815 - Räuchereiche grau, geölt und lackiert 816 - Räuchereiche grau, geölt und lackiert 817 - Sabereiche grau, geölt und lackiert 818 - Räuchereiche grau, geölt und lackiert 819 - Räuchereiche grau, geölt und lackiert 819 - Räuchereiche grau, geölt und lackiert 810 - Ton in Ton 90 - Ton in Ton 91 - schwarz lackiert Naht: 1 Leder 2 Stoffe 1 Stoffe 1 Stoffe 1 Stoffe 1 Stoffe 1 Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: 1 Stode: 1 1 2 3				
Ausführung 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Geiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max.360 kg Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm Tiefe: 67 cm 3 Stoffe 3 Stoffe 4 Frodukt Beschreibung Frodukt Beschreibung Gestell Ausführung 2 Stoffe 3 Bot - Kernbuche geölt Bot - Eiche naturell lackliert Bot - Eiche weiß geölt und lackliert Bot - Eiche weiß geölt und lackliert Bot - Eiche weiß geölt betweiß geölt betweiß geölt betweiß geölt betweiß geölt Bot - Eiche weiß geölt betweiß geölt Bot - Eiche weiß geölt betweiß geölt betweiß geölt betweiß geölt betweiß geölt Bot - Eiche weiß geölt betweiß geölt Bot - Eiche weiß geölt und lackliert Bot - Eiche weiß geölt betweiß geölt betwei				
. 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter: . Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis . Belastung: max.360 kg Höhe: 93 cm Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm Tiefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung - Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Polyurethanschaum auf Sitz: - Code: - Polyurethanschaum auf Sitz: - Code: - Stoffe B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell laekiert B04 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht - Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - 200414/43 43				
- Gleiter: - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis - Belastung: max.360 kg - Bicke naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: - Diefe: 67 cm - Tiefe: 67 cm - Tiefe: 50 cm - Produkt Beschreibung - Sitz: - Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Metallrahmen mut Sitz: - Metallrahmen mut Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Metallrahmen mut Sitz:				
Maße Preis Belastung: max.360 kg Preis Belastung: max.360 kg Breite: 155 cm Triefe: 67 cm Triefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung Produkt Beschreibung Preis Belastung: max.360 kg Bo5 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe Innen 1 2 3 Polyurethanschaum auf Sitz: Polyurethanschaum auf Sitz:				
Belastung: max.360 kg Bride: 93 cm Breite: 155 cm Trefe: 67 cm Trefe: 67 cm 3180 mit Arm Produkt Beschreibung Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe 13 Fiche, 12 Ker-nbuche Polyurethanschaum auf Sitz: 14 B13 - Rauchereiche natur, geoft B14 - Honigeiche geält B15 - Räuchereiche grau, geöft B15				
Breite: 155 cm				
Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht 2 3180 mit Arm Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe - Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Motallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: - Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz:				
3180 mit Arm Produkt Beschreibung Gestell Außen Stoffe - Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung - Polyurethanschaum auf Sitz: 3180 total value of the site of the s				
Sitz:				
Sitz: 13 Eiche, 12 Ker–nbuche 1 2 3 Metallrahmen mit Wellenunterfederung Code: 1 Polyurethanschaum auf Sitz: 24004444 3 43		Stoffe	Leder	Filz
Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: 24004444 20 20	4	2 2	1 2	gleite
Polyurethanschaum auf Sitz:	-			
1947/10, Nuclear Matte. 129/23				
4 Fuß massiv 13 Fishe und 12 Stoffe Stoffe Austuriung				
Kernbuche B01 - Kernbuche geoft B02 - Eiche naturell geöft B03 - Eiche naturell lackiert				
Kunststoff Gleiter inkl, Standard B04 - Eiche bienco geölt Resignation of the standard believed by the standard				
Maide Belastung; max. 360 kg 813 - Räuchereiche natur, geölt 4				
B15 - Räuchereiche grau, geölt				
Naht:				
Tiefe: 67 cm 00 - Ton in Ton Leder 01 - schwerz Neht 2 2 50 cm 04 - beige Naht 2				



3180 ohne Arm Produkt Beschi		Produkt Beschreibung	Gestell Außen		Stoffe			Leder		Filz gloite		
Sitz: Metalkahmen mit Wellenunterfederung		· Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	Innen		1	2	3	4	1	2	
			Code:		1	,						
	-	Polyurothanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.18.13, 12		1							
4		· Gestell:	Ausführung		2	•						
		4 Fuß massiv 13 Elche und 12 Kernbuche	B01 - Kernbuche geölt	Stoffe								
		Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt		3	•						
Маве		Preis	B05 - Eiche weiß geölt und leckiert B13 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Höhe:	93 cm	Belastung: max.360 kg	814 - Honigeiche geölt 815 - Räuchereiche grau, geölt 817 - Eiche schwarz lackiert Naht:									
Breite:	175 cm				1							
Tiefe;	67 cm		00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Leder	2							
itzhöhe:	50 cm		04 - beige Naht		2							
3180 m	it Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleite
		· Sitz:	13 Eiche, 12 Kern buche	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallialinieri mit Wellerunterfederung	Code:		1							
7-5	-	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.18.13, 12									
- 1/		· Gestell:	Ausführung		2							
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert	Stoffe	3							
Ma	Bo	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Höhe: Breite:	93 cm 180 cm	Belastung: max; 360 kg	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	Leder	1							
Tisfa: tzhöhe:	67 cm		Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht		2							
		D. LLED. L. T.	W20 W141									Filz
3180 oh	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Innen	Außen			offe		Le	der	gleite
		Netallrahmen mit. Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23 Gestell: 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12	13 Eiche, 12 Kernbuche,	illien		1	2	3	4	.1	2	
II			Code:		1							
7	7		3180.00.20.13, 12									
			Ausführung	e. 0	2							
		Kernbuche • Gleiter:	801 - Kernbuche geölt 802 - Eiche naturell geölt	Stoffe	3							
		Kunststoff Gleiter inkl. Standard	803 - Eiche naturell lackiert 804 - Eiche bianco geölt									
Ма	ße	Preis Belastung: max. 360 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Hähe:	93 cm		B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert									
Breite:	195 cm		Naht: 00 - Ton in Ton	Leder	1							
Tiefe:	67 cm		01 - schwarz Naht 04 - beige Naht		2							
		Deadule Bankushusa	NAME OF THE PARTY		A O		C+	offe		1.2		Filz
3180 mit Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Innen	Außen					Le	der	gleite
	Sitz: Metallrahmen mit	13 Eiche, 12 Kernbuche,	.,,,,,,,,,,		1	2	3	4	1	2		
	Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		1								
	T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.20.13, 12										
*		Gestell: Fig. massiv 13 Fisher and 12	Ausführung	Sv-44	2							
		Kernbuche - Gleiter:	B01 - Kembuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	Stoffe	3							
		Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt									
	ße	Preis Belastung; max, 360 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natus geölt B14 - Hanisseiche geölt		4							
Ма	923200000000000000000000000000000000000		B14 - Honigeiche geölt									
Höhe;	93 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Fiche schwarz lackjert		-01							
	93 cm 200 cm 67 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton	Leder	1							



3180 ol	nne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz glaitar
		· Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							1
W.	1	Polyurothanechaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.00.22.13, 12									
	Maße Höhe: 93 cm Breite: 215 cm Tiefe: 67 cm 3180 mit Arm Maße Höhe: 93 cm Breite: 220 cm Tiefe: 67 em Sitzhöhe: 50 cm 3180 ohne Arm Maße Höhe: 93 cm Sitzhöhe: 50 cm 3180 ohne Arm	Gestell: 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12	Ausführung		2							
		Kernbuche	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	Stoffe	3							
		Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	803 - Eiche naturell läckiert 804 - Eiche bianco geölt		3							
Ma	ве	Preis Belastung: max. 360 kg	805 - Eiche weiß geölt und lackiert 813 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Höhe:	93 cm	southly, man overly	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt									
	//		B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:	Leder	1							
	8671119815		00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm		04 - beige Naht						_		1	T:I-
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Außen		St	offe		Le	der	Filz gleiter
		· Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	Innen		1	2	3	4	1	2	
		Metallialinen nit Wellenunterfederung	Code:		1							1
1	TH	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.22.13, 12									
II.		· Gestell:	Ausführung		2							
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	Stoffe								
		Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B03 - E B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		3							
Мa	aBo.	Preis Belastung: max,360 kg	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt		4							
Höhe:	93 cm	derastung, max.300 kg	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert									
Breite:	220 cm		Naht: 00 - Ton in Ton		1							
	\$250 1200		01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm				2						Ī	
3180 of	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	1	Außen		St	offe		Le	der	Filz gleiter
		Sitz: Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rucken Matte: T25/23	13 Eiche, 12 Kernbuche	Innen		1	2	3	4	1	2	
			Code		1			1.1				
1	TOP		3180.00.24.13, 12									
		· Gestell:	Ausführung		2							
		 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche 	B01 - Kembuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	Stoffe								
		Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard	803 - Eiche naturell lackiert 804 - Eiche bianco geölt		3							
Ма	аве	Preis Belastung: max.360 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt		4							
Hähe;	93 cm	Belastung: max.300 kg	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt									
20000000	Control of the Contro		Bi/ - Eiche schwarz lackiert Naht:	1020100	1							
			00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Leder	2							
			The same with the same and the		20. 90					1100	1	Filz
3180 m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	- Inches	Außen		St	toffe		Le	der	gleiter
		· Sitz:	• 13 Eiche, 12 Kembuche	Innen		1	2	3	4	.1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:		1							
	777	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23	3180.11.24.13, 12									
		Gestell: 4 Fuß massiv 13 Fiche and 12	Ausführung		2							
		Kernbuche	801 - Kembuche geölt 802 - Eiche naturell geölt	Stoffe	3							
		Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl, Standard	803 - Eiche naturell lackiert 804 - Eiche bianco geölt		J							
Ма	вве	Preis Belastung; max.360 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natus geölt		4							
Höhe:	93 cm	A. 1000 S. 1013	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt									
Breite:	240 cm		817 - Eiche schwarz lackiert Naht:	Lader	1							
Tiefe:	67 cm		00 - Ton in Ton 01 - schwerz Neht	Leder	2							
Sitzhöhe:	50 cm		04 - beige Naht					l'a			T.	

Stoff Kollektion Tiado



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
TARIM	Material: · 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: · >100.000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	<u></u>	ANTHRAZIT 18 GRAU 16 BLAU 10 ROT 11	
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	₹		4
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	×		
1,4 cm		X	BRAUN 06 HELL BRAUN 05 BEIGE 03	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
ALPINE	Material: • 96% Polyester, 4% Polyacryl	\		
	Scheuertouren in Martindale: • 75 000 (EN ISO 12947-2)	\bowtie		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	\overline{A}	BEKSE 05 NATURAL 01 CHAMPAGNE 186 STEEL 149 TAUPE 12	
1	Reiben: wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	<u></u>		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	(P)		
1,4 cm		\boxtimes	BROWN 15 THYME 206 GREY 65 ONYX 169 DENIM 153	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
FIUSION	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30		
	• 85 000 (EN ISO 12947-2)	\bowtie		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	⋈⋈	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	
1	Reiben: nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	P		
1,4 cm	27.50	\boxtimes	INDIGO 90 COPPER 126	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
	Material: • 100% Polyester	My		
ABRIAMO	Scheuertouren in Martindale :	×		
Stoff Gruppe	 45 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: 	×	02 LIGHT BROWN 03 BEIGE 04 WHITE 06 LIGHT GREY	
1	6 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	R	02 LIGHT BROWN 03 BEIGE 04 WHITE 06 LIGHT GREY	
Stoff Breite	Relben: • nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5	X		
		X		

Stoff Kollektion Tiado



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/In
MONTANA	Material: · 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	× ×		
Stoff Gruppe	50 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-802) Skala 1-5	A	MOCHA 801 D. BROWN 805 RED 300 SAND 203 SILVER 118	
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	×		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	0		
1,4 cm	TO (CIVIDO 12/10) Skala PS	_	GREY 104 ANTHRAZIT 101 BRAUN 800 M. BLUE 505	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/In
OXFORD	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30)		
Stoff Gruppe	 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 	\boxtimes		
2	Reiben: ness4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5		SENF 503 OLIVE 506 BRAUN 107 D.BRAUN 804 ANTHRAZIT 609	
Stoff Breite	Pillingfestigkeit :	P		
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	\boxtimes	H. BRAUN 904 BEIGE 806 R07 200 GELB 400 RUST 301	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/In
ADORE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	\bowtie		
	88 000 (EN ISO 12947-2)	×		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	5_9	D. GRAU 68 DOLPHIN 180 STEEL 149 MOSS 59 GOLD 132	
2	Reiben: nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	≥ C		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	P		
1,4 cm	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X	HUNTER 156 COPPER 126 NIAGARA 158 CAFÉ 81 NATURAL 01	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/In
PICASSO	Material: - 59% Polycotor, 11 % Acctato Scheuertouren in Martindale:	40		
	· >35 000 (EN ISO 12947-2)	\bowtie		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	A	SAFIRA CAMEL CREAM ORANGE	
2	Reiben: nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	P		
	Pillingfestigkeit :	(
Stoff Breite	· 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	\odot		

Stoff Kollektion Tiado



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/In
LOFT	Material: · 100% Polyester Schouertouren in Martindale:	30		
	50 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	×		
Stoff Gruppe	• 5 (EN ISO 105-802) Skala 1-5 Reiben:	×	ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34	
(6-5-2)	• nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	P		
Stoff Breite	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	· ×		
1,4 cm		×	ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Ir
BE BRAVE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30)		
	· 60 000 (EN ISO 12947-2)	\bowtie		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	×	CREAM 11 BEIGE 170 NUGATO6 GREY 45	
3	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	×		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4(EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm	3 FALIN ISO 12740) Skala IPU	×	STONE 20 ANTHRAZITE 46 CLOUD 122 ALMOND 700	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Ir
BE GREAT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30		
Stoff Gruppe	· 60 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	×		
4	· >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben:	*	CREAM 11 LIGHT GREY 120 GREY 45 EARTH 34	
	nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	X		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5	\boxtimes		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	OUVE 751	Preis/In
Stormanie	Material:	Priegeninweise	raiben	rieis/ii
FACET	• /5% Wolle , 25%Polyamid			
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale: 40 000 (EN ISO 12947-2)	×		
4	Lichtechtheit: - 4 (EN ISO 105-802) Skala 1-5	\nearrow	L. GREY 1000 M. GREY 1001 NIEZEL 7 DOLPH-IN 160 YELLOW 24	-
4	Relben:	V 100-200-1		
Stoff Breite	• wet3/dry4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	P		