

# **Sitness Bob + High Bob**







# Ausführung

## Artikel-Nr.

## Fußring weiß

 Sitzhöhe 44-57 cm (Bob)
 SU43

 Sitzhöhe 49–70 cm (High Bob)
 SU53

#### **Fußring poliert**

Sitzhöhe 44-57 cm (Bob)SU49Sitzhöhe 49–70 cm (High Bob)SU59

#### Stoffe

BRO, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7 BT3, BT4, BT5, BT6, BT7, BT8, BT9 (100% Polyester)

## Maße

Sitness Bob Sitzhöhe:

Sitzness High Bob: Sitzhöhe:

Reifendurchmesser: Sitzdurchmesser:

#### **Technische Daten**

Gewicht: VPE: Paletteneinheit: ab 8 kg 1/Karton 20/Palette

Sitzen in Bewegung und Rotation um 360°



44-57 cm

49-70 cm

35 cm

38,5 cm

Vielfältiger Einsatz in Büro, Kinderzimmer, Werkstatt, Küche und Haushalt etc.



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit verchromter bzw. weisslackierter Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz



Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)



Design-Standfußring Aluminium poliert oder Aluminium weiss lackiert









Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m  $\mid$  Max. Nutzergewicht 110 kg  $\mid$  Max. Nutzungsdauer / Tag 4 Std.