

HU-HP19094



15.08.2023 - bis auf Widerruf

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Leder: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Armteil: Liegearmlehne / **gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugsstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

| | |
|---------------------------|-------|
| Höhe: | 86 |
| Tiefe: | 96 |
| Tiefe mit STN: | 118 |
| Sitzhöhe: | 46 |
| Sitztiefe: | 53 |
| Sitztiefe mit STN: | 72 |
| Armlehne: | 22 |
| Armlehne mit LAL: | 22-30 |

Fußausführungen - ca. 16cm Höhe



Sitzhärten



H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2 -mittel



F3-fest

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.

Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung (STN)  - gegen Aufpreis

Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm.

Sitztiefenverstellung und ...MoLi zusammen in einer Type nicht möglich!

motorische Beinauflage (MOB)  - gegen Aufpreis

Wahlweise bei den gekennzeichneten Modelltypen links und/oder rechts möglich. Die Beinauflage wird unter dem Vorderboden platziert und kann durch Touch Buttons ausgelöst und arretiert werden.

Empfehlung:
MOB in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.

maximale Belastbarkeit ca. 18kg


Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis


Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer beim Sessel)

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung Rücken | Preise Stoff | | | | Preise Leder | | | | |
|---------------|--------------------|------|--|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Kombinationen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| 1 | siehe Beschreibung | | LALL KS CanGXLMoLiL = Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und Kopfstütze, Liegearmlehne links; 3R STN MOBR KSR LALR = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, motorische Beinauflage und Kopfstütze rechts, Liegearmlehne rechts | | | | | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung | | LALL KS CanGXMoLiL = Canape X gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und Kopfstütze, Liegearmlehne links; 2,5R STN MOBR KSR LALR = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, motorische Beinauflage und Kopfstütze rechts, Liegearmlehne rechts | | | | | | | | | |
| 3 | siehe Beschreibung | | LALL KSVL 3 STN MOBR KSR LALR = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Kopfstützenvorrichtung links, Kopfstütze und motorische Beinauflage rechts, Liegearmlehne links und rechts; LALL KSL 2,5STN KSVR LALR = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Kopfstütze links und Kopfstützenvorrichtung rechts, Liegearmlehne links und rechts | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise Stoff | | | | Preise Leder | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|----|----|---|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 |  | | | | 222 | 86 | 96 | 3-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 5 | 2,5 |  | | | | 194 | 86 | 96 | 2,5-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 6 | 2 |  | | | | 164 | 86 | 96 | 2-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| Sessel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1 |  | | | | 100 | 86 | 96 | Sessel, Rücken echt -nicht mit Liegarmlehne möglich- | | | | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3L |  | 8 | 3R |  | 200 | 86 | 96 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 9 | 2,5L |  | 10 | 2,5R |  | 172 | 86 | 96 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 11 | 2L |  | 12 | 2R |  | 142 | 86 | 96 | 2-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 13 | 1,5L |  | 14 | 1,5R |  | 104 | 86 | 96 | 1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 15 | Aho1,5 |  | 16 | 1,5AhoR |  | 118 | 86 | 96 | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise Stoff | | | | Preise Leder | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-----|-------------|--|-----|----|-----------|--|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|--|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | | |
| 17 | CanGXL |  | 18 | CanGXR |  | 108 | 86 | 172 | Canape X gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | | |
| 19 | CanGXMoLiL |  | 20 | CanGXMoLiR |  | 108 | 86 | 172 - 203 | Canape X gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - kein STN möglich - | | | | | | | | | | |
| 21 | CanGXLL |  | 22 | CanGXLR |  | 134 | 86 | 172 | Canape XL gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | | |
| 23 | CanGXLMoLiL |  | 24 | CanGXLMoLiR |  | 134 | 86 | 172 - 203 | Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - kein STN möglich - | | | | | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3EL |  | | | | 178 | 86 | 96 | 3-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | | |
| 26 | 2,5EL |  | | | | 150 | 86 | 96 | 2,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | | |
| 27 | 2EL |  | | | | 120 | 86 | 96 | 2-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise Stoff | | | | Preise Leder | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|-----|---------|------|-----|----|----|---|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|--|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | | |
| 28 | 1,5EL |  | | | | 82 | 86 | 96 | 1,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | SEG |  | | | | 96 | 86 | 96 | Spitzecke groß, Rücken echt - kein STN möglich - | | | | | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | XXL Ho |  | | | | 130 | 46 | 66 | XXL-Hocker, fest gepolstert, nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | | | |
| 32 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | | | |
| Kopfstütze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kopfstütze KS52 |  | | | | 52 | 20 | 17 | Kopfstütze KS52 (für 1er, 2er und SEG) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | | |
| 34 | Kopfstütze KS67 |  | | | | 67 | 20 | 17 | Kopfstütze KS67 (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | | |
| 35 | Premiumkopfstütze PKS |  | | | | 50 | 28 | 23 | Premiumkopfstütze (für 1er, 2er und SEG) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise Stoff | | | | Preise Leder | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-----|---------|------|----|----|----|--|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 36 | Premiumkopfstütze groß PKSG |  | | | | 65 | 28 | 23 | Premiumkopfstütze groß (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | |
| 37 | Aufpreis KS-Vorrichtung |  | | | | | | | nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben! | | | | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Aufpreis LAL Liegearmlehne |  | | | | | | | Aufpreis pro Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer beim Sessel) | | | | | | | | | |
| 39 | Aufpreis Sitztiefeverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je STN Sitztiefeverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt | | | | | | | | | |
| 40 | Aufpreis MOB mot. Beinauflage |  | | | | | | | Aufpreis je MOB motorische Beinauflage wahlweise links und/oder rechts möglich. (mögliche Typen mit + gekennzeichnet) In jedem Element außer 2-Sitzer, Canape und Spitzecke bestellbar. | | | | | | | | | |
| 41 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | - | - | - | - | - |
| 42 | Leder 4,5m ² |  | | | | | | | nur ganze Häute (ca. 4,5m ²) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | - | - | - | | | | | |