

24.11.2023

TYPENLISTE



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 4300

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 4300

INHALTSVERZEICHNIS

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 5
Drehtürenschränke	6 – 7
Sonderanfertigungen	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9 – 11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel	14 – 15
Sitzbank, Sonderanfertigungen Beimöbel	16

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für Wöstmann Markenmöbel oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage.



+ Erle massiv
Für Innenkorpus vom
Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1




Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage, sowie Innenkorpus



Mattglas carbonfarbig
optional für Kleiderschrankfronten & Beimöbel (in den Zeichnungen grau eingefärbt)



Metall carbonfarbig
für Griffe & Ablagen




Massivholz carbonfarbig
für Rahmen der Bettanlage und Paneelaufsätze

AKZENT



Balkeneiche stark gebürstet serienmäßiger Akzent für Paneelaufsätze, Bettkopfteile, Kleiderschrankfronten und Kommodenschukästen

BEZUG



Stoff kano, schwarz 7006
für Sitzbank 1481



Stoff Challenger anthrazit 13206
für Sitzbank 1483

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Trägerplatten für Balkeneiche-Akzente aus hochwertigem Holzwerkstoff
- Korpussteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetet
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nuttschicht: 100% PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

BALKENEICHE, STARK GEBÜRSTET

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein Muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf eine hochwertige Holzwerkstoff - Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts Besseres.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei

erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany" zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)



RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23°C, sowie bei 45 - 55% Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

IN IHREN VERKAUFSZEITEN BIETET IHNEN UNSER TEAM JEDE UNTERSTÜTZUNG

Mo. bis Fr.: 8 - 19 Uhr / Sa.: 10 bis 17 Uhr:
Fon: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0
Skizzenservice: info@woestmann.info

BETTANLAGE

Liegefläche:
 B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
 Bettseiten: H 47,0 cm
 Kopfteil: H 99,3 cm
 Fußteil: H 47,0 cm
 2 Konsolen:
 • mit 1 Schubkasten oder
 2 Schubkästen, B 65 cm
 • (B 55 cm preisgleich möglich)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)**




Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)**





Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



**B 201,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


Drehtürenschränk 6004
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

PG E	PG 1	PG E	PG 1
VORSCHLAG 1001 4-TÜRIG		VORSCHLAG 1002 4-TÜRIG	

Gegen Aufpreis

- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)



**B 251,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


Drehtürenschränk 6005
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1005 5-TÜRIG	VORSCHLAG 1006 5-TÜRIG
---------------------------------	---------------------------------

Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6005PB** Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)



**B 301,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

Drehtürenschränk 6006
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1009 6-TÜRIG	VORSCHLAG 1010 6-TÜRIG
---------------------------------	---------------------------------

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

6600MG	Mattglastür für Kleiderschränk (bitte Position angeben)	je
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
55SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
255SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
65SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
265SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)	
1572	Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set	
1572B	Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set	
1672	Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set	
1672B	Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter

BETTANLAGE

Liegefläche:
 B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
 Bettseiten: H 47,0 cm
 Kopfteil: H 99,3 cm
 Fußteil: H 47,0 cm
 2 Konsolen:
 • mit 1 Schubkasten oder
 2 Schubkästen, B 65 cm
 • (B 55 cm preisgleich möglich)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)**




Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)**





Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk 6204

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)

**B 201,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

PG E

PG 1

VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG


Gegen Aufpreis

- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)

PG E

PG 1

VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG



Drehtürenschränk 6205

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)


**B 251,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6005PB** Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)

VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG



Drehtürenschränk 6206

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)

**B 301,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)
















VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

6602MG	Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschränk (bitte Position angeben)	je
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
55SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
255SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
65SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
265SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)	
1572	Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set	
1572B	Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set	
1672	Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set	
1672B	Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter

<p>Schrank H 223,3 cm Schrank T 62,0 cm Schrankinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)</p>	<p>Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung</p> 	<p>Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung</p> 	<p>Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*</p> 
 <p>2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6002</p> <p style="text-align: center;"><u>PG E</u> <u>PG 1</u></p>	<p>6002P</p> <p style="text-align: center;"><u>PG 1</u></p>	<p>8,2 W 6002PB</p> <p>(1 × 90 cm)</p>
 <p>3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6003</p>	<p>6003P</p>	<p>11,6 W 6003PB</p> <p>(1 × 40 cm, 1 × 90 cm)</p>
 <p>4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6004</p>	<p>6004P</p>	<p>16,4 W 6004PB</p> <p>(2 × 90 cm)</p>
 <p>5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6005</p>	<p>6005P</p>	<p>19,8 W 6005PB</p> <p>(1 × 40 cm, 2 × 90 cm)</p>
 <p>6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6006</p>	<p>6006P</p>	<p>24,6 W 6006PB</p> <p>(3 × 90 cm)</p>
 <p>7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3</p> <p>Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)</p> 	<p>6007</p>	<p>6007P</p> <p>Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.</p>	<p>28,0 W 6007PB</p> <p>(1 × 40 cm, 3 × 90 cm)</p> <p>Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.</p>

ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür für Kleiderschrank (bitte Position angeben)

je

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
mit LED-Stabbeleuchtung*



2-TÜRIG
B 101,9 × H 223,3

6202


PG E

PG 1

6002P

PG 1

8,2 W **6002PB**
(1 × 90 cm)




3-TÜRIG
B 151,9 × H 223,3

Abbildung mit optionaler
Mattglastür 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztür mit Balkeneiche-
Akzent)

6203

6003P

11,6 W **6003PB**
(1 × 40 cm, 1 × 90 cm)




4-TÜRIG
B 201,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6204

6004P

16,4 W **6004PB**
(2 × 90 cm)




5-TÜRIG
B 251,9 × H 223,3

Abbildung mit optionaler
Mattglastür 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztür mit Balkeneiche-
Akzent)

6205

6005P

19,8 W **6005PB**
(1 × 40 cm, 2 × 90 cm)




6-TÜRIG
B 301,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6206

6006P

24,6 W **6006PB**
(3 × 90 cm)



7-TÜRIG
B 351,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6207

6007P

28,0 W **6007PB**
(1 × 40 cm, 3 × 90 cm)

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.







ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6602MG Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position angeben)







je

* inkl. Trafo und Fußschalter







SONDERANFERTIGUNGEN

	BESCHREIBUNG		ART.-NR.	PG 1
	<p>Schränkhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür</p>	<p>Z201 Z202 Z088</p>	
	<p>Schränkbreitenkürzung</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür</p>	<p>Z203 Z205 Z206</p>	
	<p>Schränktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	<p>pro 50,0 / 100,0 cm Element</p>	<p>Z208</p>	
	<p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)</p>		<p>Z114 Z115</p>	
	<p>Schränkabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schränkabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a - f)!</p>	<p>pro Tür Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165°</p>	<p>Z209 80004</p>	
	<p>Schränkabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>Z210</p>	





ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

	BESCHREIBUNG		ART.-NR.	PG E	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058		
		B 100,0 cm	80108		
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z015		
	Tiefenkürzung		Z016		
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058		
		B 100,0 cm	81108		
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm	82100		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z015		
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 × H 16,0 cm	83051		
		B 100,0 × H 16,0 cm	83101		
		B 50,0 × H 25,6 cm	84052		
		B 100,0 × H 25,6 cm	84102		
Gegen Aufpreis					
Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z005		
	Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 × H 16,0 cm	85051		
		B 100,0 × H 16,0 cm	85101		
		B 50,0 × H 25,6 cm	86052		
		B 100,0 × H 25,6 cm	86102		
Gegen Aufpreis					
Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z005		
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101		
		gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102		


ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

	BESCHREIBUNG		ART.-NR.	PG E	PG 1
	<p>Einbaus Schubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!</p> <p>Gegen Aufpreis</p> <p>Vollauszug für 4 Schubkästen</p>	<p>Mont. links, B 50,0 × H 66,0 cm Mont. rechts, B 50,0 × H 66,0 cm</p>	<p>62553 62554</p> <p>Z092</p>		
	<p>T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Gegen Aufpreis</p> <p>Breitenkürzung Tiefenkürzung</p>	<p>B 100,0 × H 143,9 cm</p>	<p>61029</p> <p>Z215 Z216</p>		
	<p>Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.</p>	<p>B 33,5 × H 185,0 cm</p>	<p>6801</p>		
	<p>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</p>		<p>80004</p>		
	<p>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm</p> <p>Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p>	<p>Mont. links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Mont. rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)</p>	<p>8180L 8180R</p>		
	<p>Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm</p>	<p>für 50er Boden für 100er Boden</p>	<p>80055 80105</p>		




ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM


	BESCHREIBUNG	B 100 cm	ART.-NR.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.		81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 × H 11,8 × T 7,4 cm	80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm	mit Holzablage	80022	
		ohne Ablage (grau)	80023	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	90501	
		für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	91001	
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W	8915	
		für max. 30 W	8930	
		für max. 60 W	8960	

BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

	LIEGEFLÄCHE	STELLFLÄCHE	BETTSEITENHÖHE	ART.-NR.
 <p>Bett mit Holzkopfteil</p> <p>Kopfteil H 99,3 cm</p> <p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p>	160,0 × 200,0 cm	167,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1160
	180,0 × 200,0 cm	187,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1180
	200,0 × 200,0 cm	207,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1200
SONDERANFERTIGUNG				
	Sonderlänge		190,0 cm	1190
			210,0 cm	1210
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220

ZUBEHÖR FÜR BETTEN

BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN			
	LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.	1er-Set (0,9 W)	90051
		2er-Set (1,8 W)	90052
	Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten	Innenmaß: B 121,3 × H 14,5 × T 58,5	1200SK
	LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2x Schalter, je links und rechts im Kopfteilrahmen	für B 160 cm (8,1 W) für B 180 cm (9,1 W) für B 200 cm (10,2 W)	160B 180B 200B

KONSOLE

Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

BESCHREIBUNG

Konsole, 1 Schubkasten

links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

ART.-NR.**1543**

rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1544

links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1643

rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1644**GEGEN AUFPREIS**


Mattglasakzent für Schubkasten B: 55,0 cm

55SKMG

Mattglasakzent für Schubkasten B: 65,0 cm

65SKMG

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089

Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

Konsole, 2 Schubkästen

B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1542

B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1642**GEGEN AUFPREIS**


Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 55,0 cm

255SKMG

Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm

265SKMG

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090**PANEELAUFSAZ****BESCHREIBUNG**Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572


links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1673

rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1674

2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1672**PANEELAUFSAZ INKL. LED-BEL.**Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo
und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573B

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574B

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572B

links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)






1673B

rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm





1674B


2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm


1672B


BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG		ART.-NR.
	Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2950
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
	Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen mit Mattglasfront	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2950MG
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252MG
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Wandbord	B 145,9 × H 16,4 × T 23,9 cm (Stelltiefe: 18,6 cm)	8145
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W		814B
	Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) *		8015
	Funkdimmer anstatt Schalter *		8212


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	<p>Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen</p> <p>B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm</p> <p>2550</p> <p><u>Gegen Aufpreis</u></p> <p>Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)</p> <p>Z090</p>	
	<p>Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen mit Mattglasfront</p> <p>B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm</p> <p>2550MG</p> <p><u>Gegen Aufpreis</u></p> <p>Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)</p> <p>Z090</p>	
	<p>Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug</p> <p>B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm</p> <p>2552</p> <p><u>Gegen Aufpreis</u></p> <p>Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)</p> <p>Z098</p>	
	<p>Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront</p> <p>B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm</p> <p>2552MG</p> <p><u>Gegen Aufpreis</u></p> <p>Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)</p> <p>Z098</p>	

SITZBANK	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Sitzbank ohne Kissen	B 120,0 × H 40,0 × T 35,0 cm
	Sitzbank mit Bankkissen	B 120,0 × H 46,0 × T 35,0 cm Polster: Kano schwarz

	Sitzbank ohne Kissen	B 120,0 × H 40,0 × T 38,0 cm
	Sitzbank mit Bankkissen	B 120,0 × H 41,0 × T 40,0 cm Polster: Challenger anthrazit

SONDERANFERTIGUNGEN	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Breitenkürzungen Beimöbel	im Bereich Schubkasten

	Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß möglich	Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.