

194 Objekt Plus



05.03.2024 - bis auf Widerruf

gültig ab 05.03.2024

194 Objekt Plus

gültig ab 05.03.2024



Kombinationsmöglichkeiten

Alle Korpus-, Sockel-, Front-, Griff- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.


Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig
 E-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

*Ausführungen: Holznachbildungen = Kunststoffoberfläche.

Sockelvarianten

Hinweis: Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.
 Der Holzsockel (D) wird über Punkt 2 ausgewählt.

Standardfuß (A)
 Höhe 2,4 cm



Holzsockel (D)
 Höhe 4,5 cm*



2 OH Aktenelemente:
 Standardfuß A = Höhe 74,5 cm
 3 OH Aktenelemente:
 Standardfuß A = Höhe 110,5 cm
 4 OH Aktenelemente:
 Standardfuß A = Höhe 146,5 cm
 6 OH Aktenelemente:
 Standardfuß A = Höhe 218,5 cm

2 OH Aktenelemente:
 Holzsockel D = Höhe 76,5 cm
 3 OH Aktenelemente:
 Holzsockel D = Höhe 112,5 cm
 4 OH Aktenelemente:
 Holzsockel D = Höhe 148,5 cm
 6 OH Aktenelemente:
 Holzsockel D = Höhe 220,5 cm

1. Korpusausführung

Dekor	Weitwinkel, 270° (Standard)	Topfband, gedämpft, 110°
Weiß	9010	9020
Mittelgrau	6110	6120
Anthrazit neu	5910	5920

2. Holzsockelvariante bei Aktenschränken

Die Holzsockelvariante wird über die Artikelnummer D definiert. Hinweis: Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Anthrazit neu	59

3. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Quarzit	65
Hickory* neu	31

Bestellbeispiel:

194 Objekt Plus Artikel auswählen
 (Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert)

Bsp.: Art.-Nr. D79 und Art.-Nr. 646

1. Korpusausführung wählen
 (Weitwinkel oder Topfband gedämpft)

Bsp.: 9010 Weiß, Weitwinkel

2. Holzsockelvariante wählen

Bsp.: 59 Anthrazit

3. Frontausführung wählen

Bsp.: 65 Quarzit

4. Griff auswählen

Bsp.: R2 Reling-Griff, Anthrazit, Metall


5. Schreibtischplattenausführung auswählen

Bsp.: 65 Quarzit, Kantenfarbe Schwarz/Alusilber


Notwendige Bestellangaben:

194	D79	9010	59	65	R2	-
194	646	9010	-	-	-	65
Programm -Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Holz- sockel	Front	Griff	Schreib- tischplatte

Entspricht: Art.-Nr. D79




Art.-Nr. 646



4. Griff- und Standardfußauswahl

Alle Griffe sind preisgleich • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden:

• **Achtung:** Alle Aktenschränke mit Standardfuß haben ein A in der Bestellnummer.
 Bei Bestellungen ohne individuelle Standardfuß-Angabe wird der alusilberne Fuß geliefert.
 Türkantschiene Schiebetürenschränk: Griff in Anthrazit = Schiene in Anthrazit. Griff in Alusilber oder Weiß = Schiene Alusilber. Bei Bestellung von Aktenschränken mit Holzsockel D ist die Angabe 1 oder 2 beim Griff nicht erforderlich.

				
Griff F Reling-Griff Alusilber, Metall	Griff T Reling-Griff Anthrazit, Metall	Griff K Reling-Griff Alusilber, Metall	Griff R Reling-Griff Anthrazit, Metall	Griff N Design-Griff Weiß, Metall
F1 Griff F Fuß Alusilber	T1 Griff T Fuß Alusilber	K1 Griff K Fuß Alusilber	R1 Griff R Fuß Alusilber	N1 Griff N Fuß Alusilber
F2 Griff F Fuß Anthrazit	T2 Griff T Fuß Anthrazit	K2 Griff K Fuß Anthrazit	R2 Griff R Fuß Anthrazit	N2 Griff N Fuß Anthrazit



5. Schreibtischplattenausführung und separate Oberböden

Passend zur Ausführung ist die Plattenkante Unifarbig oder Zweifarbig

• Hinweis: Wählbar ist die Schreibtischplatte, der Oberboden der Schreibtisch-Anbautype und der separate Oberböden.

Dekor	Ausführung	Plattenkante	Schreibtischplattenausführung		
Weiß	90	Anthrazit			
Mittelgrau	61	Anthrazit			
Quarzit	65	Schwarz/Alusilber			
Hickory* neu	31	Hickory	Unifarbig (Anthrazit)	Unifarbig (Hickory)	Zweifarbzig (Schwarz/Alusilber)

Fußgestelle

Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert. • Alle Füße mit Niveaueingleich. • StandardhöhenEinstellung 72,0 cm - Raster alle 2 cm


					
4-Fuß Alusilber, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	C-Fuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 70,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	Kufen-Fuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	Auflage-Kufenfuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 72,0 - 74,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	T-Fuß-Multi Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm	T-Fuß-Multi mit elektrischer Höheneinstellung Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 64,0 - 128,0 cm

Produktinformation

Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 821, 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 - CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt $\varnothing 6,0$ cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.



Möbel als Raumteiler

Korpusteile sind als Standard mit stabilen 8 mm Sichrückwänden ausgestattet, so dass die Möbel als Raumteiler verwendet werden können.

Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)


Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme**.

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


Aktenschränke können auch gegen Aufpreis ohne durchgehende Lochreihe als Sonderanfertigung bestellt werden. Aufpreis auf Anfrage.

Aktenschränke können auch gegen Aufpreis mit einer farbigen Rückwand in Frontausführung als Sonderanfertigung bestellt werden, wenn es diese nicht als Standard-Type gibt.


Beispiele:



Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzung bei Anbauteilen



Schubkästen und Türen zur individuellen Gestaltung





Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen

Schreibtische mit Rechteckplatte

Schreibtisch mit Rechteckplatte
inkl. Fußgestell wahlweise

Plattendicke 22 mm



Bsp.-Abb.: C-Fuß

Z

Z

Z

Z

Z

	Maße in cm:	B. H. T.	80,0 68,0-82,0 80,0		120,0 68,0-82,0 80,0		160,0 68,0-82,0 80,0		180,0 68,0-82,0 80,0		200,0 68,0-82,0 80,0	
			Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis
4-Fuß H. 68,0-82,0	4-Fuß Weiß		V10		V11		V12		V13		V14	
	4-Fuß Alusilber		E10		E11		E12		E13		E14	
C-Fuß H. 70,0-82,0	C-Fuß Weiß		B10		B11		B12		B13		B14	
	C-Fuß Alusilber		L10		L11		L12		L13		L14	
	C-Fuß Anthrazit		R10		R11		R12		R13		R14	
Kufen-Fuß H. 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß		K10		K11		K12		K13		K14	
	Kufen-Fuß Alusilber		N10		N11		N12		N13		N14	
Auflagen-Kufe H. 72,0-74,0	Kufen-Fuß Anthrazit		G10		G11		G12		G13		G14	
	Auflagen-Kufe Weiß		-		-		W12		W13		W14	
	Auflagen-Kufe Alusilber		-		-		M12		M13		M14	
T-Fuß Multi H. 68,0-82,0	Auflagen-Kufe Anthrazit		-		-		P12		P13		P14	
	T-Fuß Multi Weiß		-		691		693		694		695	
	T-Fuß Multi Alusilber		-		671		673		674		675	
	T-Fuß Multi Anthrazit		-		681		683		684		685	


Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise

Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise,
Winkel 120 Grad

Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise




Bsp.-Abb.: 4-Fuß



	Maße in cm:	B. H. T.	200,0 68,0-82,0 80,0/100,0		217,0 68,0-82,0 80,0		180,0 68,0-82,0 80,0/100,0		200,0 68,0-82,0 80,0/100,0	
			Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis
4-Fuß H. 68,0-82,0	4-Fuß Weiß		V24 r. V25 l.		V80 r. V81 l.		V20 r. V21 l.		V22 r. V23 l.	
	4-Fuß Alusilber		E24 r. E25 l.		E80 r. E81 l.		E20 r. E21 l.		E22 r. E23 l.	
C-Fuß H. 70,0-82,0	C-Fuß Weiß		B24 r. B25 l.		B80 r. B81 l.		B20 r. B21 l.		B22 r. B23 l.	
	C-Fuß Alusilber		L24 r. L25 l.		L80 r. L81 l.		L20 r. L21 l.		L22 r. L23 l.	
	C-Fuß Anthrazit		R24 r. R25 l.		R80 r. R81 l.		R20 r. R21 l.		R22 r. R23 l.	
Kufen-Fuß H. 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß		K24 r. K25 l.		K80 r. K81 l.		K20 r. K21 l.		K22 r. K23 l.	
	Kufen-Fuß Alusilber		N24 r. N25 l.		N80 r. N81 l.		N20 r. N21 l.		N22 r. N23 l.	
	Kufen-Fuß Anthrazit		G24 r. G25 l.		G80 r. G81 l.		G20 r. G21 l.		G22 r. G23 l.	
Auflagen-Kufe H. 72,0-74,0	Auflagen-Kufe Weiß		W24 r. W25 l.		W80 r. W81 l.		W20 r. W21 l.		W22 r. W23 l.	
	Auflagen-Kufe Alusilber		M24 r. M25 l.		M80 r. M81 l.		M20 r. M21 l.		M22 r. M23 l.	
	Auflagen-Kufe Anthrazit		P24 r. P25 l.		P80 r. P81 l.		P20 r. P21 l.		P22 r. P23 l.	

Lowboards für den Anbau an Kufen-Auflagetisch


Beispiel-Kombi:



Lowboard 3 Schubkästen kombinierbar mit Schubkasteneinteilung 866, 867, 868	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboard, Kantenfarbe unifarbzig/zweifarbzig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplattenausführung
Maße in cm: B. 80,0 H. 56,5/58,5 T. 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	80,0 2,2 42,1
Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis
7A4	7A5	7A6	7A7	142
Holzsockel	7D4	7D5	7D6	7D7
				145


Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß


Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbautypen möglich, mit Ansatziefe 40 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbautypen möglich, mit Ansatziefe 60 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbautypen möglich, mit Ansatziefe 80 cm



Maße in cm: B. 180,0 H. 68-82,0 T. 80/100,0	Best.-Nr.: Preis				
4-Fuß Weiß	V16 r. V17 l.	V18 r. V19 l.	V48 r. V49 l.	V56 r. V57 l.	V58 r. V59 l.
4-Fuß Alusilber	E16 r. E17 l.	E18 r. E19 l.	E48 r. E49 l.	E56 r. E57 l.	E58 r. E59 l.
C-Fuß Weiß	B16 r. B17 l.	B18 r. B19 l.	B48 r. B49 l.	B56 r. B57 l.	B58 r. B59 l.
C-Fuß Alusilber	L16 r. L17 l.	L18 r. L19 l.	L48 r. L49 l.	L56 r. L57 l.	L58 r. L59 l.
C-Fuß Anthrazit	R16 r. R17 l.	R18 r. R19 l.	R48 r. R49 l.	R56 r. R57 l.	R58 r. R59 l.
Kufen-Fuß Weiß	K16 r. K17 l.	K18 r. K19 l.	K48 r. K49 l.	K56 r. K57 l.	K58 r. K59 l.
Kufen-Fuß Alusilber	N16 r. N17 l.	N18 r. N19 l.	N48 r. N49 l.	N56 r. N57 l.	N58 r. N59 l.
Kufen-Fuß Anthrazit	G16 r. G17 l.	G18 r. G19 l.	G48 r. G49 l.	G56 r. G57 l.	G58 r. G59 l.


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 60 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad



Maße in cm: B. 160,0 H. 68-82,0 T. 80/200,0	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis	Best.-Nr.: Preis
4-Fuß Weiß	V94 r. V76 l.	V95 r. V77 l.	V96 r. V78 l.	V34 r. V35 l.
4-Fuß Alusilber	E94 r. E76 l.	E95 r. E77 l.	E96 r. E78 l.	E34 r. E35 l.
C-Fuß Weiß	B94 r. B76 l.	B95 r. B77 l.	B96 r. B78 l.	B34 r. B35 l.
C-Fuß Alusilber	L94 r. L76 l.	L95 r. L77 l.	L96 r. L78 l.	L34 r. L35 l.
C-Fuß Anthrazit	R94 r. R76 l.	R95 r. R77 l.	R96 r. R78 l.	R34 r. R35 l.
Kufen-Fuß Weiß	K94 r. K76 l.	K95 r. K77 l.	K96 r. K78 l.	K34 r. K35 l.
Kufen-Fuß Alusilber	N94 r. N76 l.	N95 r. N77 l.	N96 r. N78 l.	N34 r. N35 l.
Kufen-Fuß Anthrazit	G94 r. G76 l.	G95 r. G77 l.	G96 r. G78 l.	G34 r. G35 l.


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: Kufen-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 80 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad



Maße in cm:

B.
H.
T.

160,0
68-82,0
80/200,0

180,0
68-82,0
80/200,0

200,0
68-82,0
80/200,0


160,0
68,0-82,0
160,0

		Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis	Best.-Nr.:	Preis
 4-Fuß H. 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V36 r. V37 l.		V38 r. V39 l.		V40 r. V41 l.		V72 r. V93 l.	
	4-Fuß Alusilber	E36 r. E37 l.		E38 r. E39 l.		E40 r. E41 l.		E72 r. E93 l.	
 C-Fuß H. 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B36 r. B37 l.		B38 r. B39 l.		B40 r. B41 l.		B72 r. B93 l.	
	C-Fuß Alusilber	L36 r. L37 l.		L38 r. L39 l.		L40 r. L41 l.		L72 r. L93 l.	
	C-Fuß Anthrazit	R36 r. R37 l.		R38 r. R39 l.		R40 r. R41 l.		R72 r. R93 l.	
 Kufen-Fuß H. 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K36 r. K37 l.		K38 r. K39 l.		K40 r. K41 l.		K72 r. K93 l.	
	Kufen-Fuß Alusilber	N36 r. N37 l.		N38 r. N39 l.		N40 r. N41 l.		N72 r. N93 l.	
	Kufen-Fuß Anthrazit	G36 r. G37 l.		G38 r. G39 l.		G40 r. G41 l.		G72 r. G93 l.	


Anbauplatten Verkettungsplatten

Plattendicke 22 mm


Anbauplatte mit 1 Stützfuß und Laschen




Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen




Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen



Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen



Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen



Maße in cm:

B.
H.
T.

100,3
68-82,0
104,5

104,7
68-82,0
120,0


114,0
68-82,0
114,0

80,0
68-82,0
80,0

80,0
68-82,0
80,0

Best.-Nr.: Weiß	070 r. 071 l.	072	073	062	064
Best.-Nr.: Alusilber	080 r. 081 l.	082	083	042	044
Best.-Nr.: Anthrazit	090 r. 091 l.	092	093	052	054
Preis für alle Ausf.					

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung 



Sitzen. Stehen. 194 Objekt Plus bewegt.

Flexibilität für Ihre Gesundheit: Agiles Arbeiten. At Home oder im Office


- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.




Schreibtische mit T-Fußgestell Multi, mit stufenloser, elektrischer Höheneinstellung
Plattendicke 22 mm




Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise





Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Schreibtisch mit Freiformplatte „Soft Edge“ inkl. Fußgestell wahlweise




Maße in cm:	Schreibtisch mit Rechteckplatte			Schreibtisch mit Freiformplatte (180cm)		Schreibtisch mit Freiformplatte (180/200cm)		Schreibtisch mit Freiformplatte (160cm)		Schreibtisch mit Freiformplatte „Soft Edge“	
	B.	H.	T.	B.	H.	B.	H.	B.	H.	B.	H.
	160,0	64-128,0	80,0	180,0	64-128,0	180,0	80-100,0	160,0	64-128,0	160,0	64-128,0
	180,0	64-128,0	80,0	200,0	64-128,0	200,0	80-100,0	160,0	64-128,0	180,0	64-128,0
	200,0	64-128,0	80,0	180,0	80-100,0	180,0	80-100,0	160,0	80-100,0	180,0	80-100,0
Best.-Nr.: Weiß	613	614	615	616 r. 617 l.	656 r. 655 l.	658 r. 657 l.	602 r. 603 l.	606	604		
Best.-Nr.: Alusilber	653	654	663	660 r. 659 l.	620 r. 621 l.	622 r. 623 l.	626 r. 627 l.	628	600		
Best.-Nr.: Anthrazit	633	634	643	640 r. 639 l.	636 r. 635 l.	638 r. 637 l.	648 r. 649 l.	646	642		
Preis für alle Ausf.											

Konferenztische Plattendicke 22 mm	Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)	Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 10-16 Personen)	Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)		
	Maße in cm:	B. 180,0 H. 73,4 T. 100,0	200,0 73,4 100,0	200,0 73,4 100,0/90,0	300,0 73,4 103,0/130,0	400,0 73,4 124,0/160,0
Best.-Nr.: Alusilber	275	276	277	278	279	280
Best.-Nr.: Anthrazit	265	266	267	268	269	270
Preis für alle Ausf.						



Konferenztische und Stehtische Plattendicke 22 mm Konferenztisch Höhen- ausschub bei Anthrazit in Anthrazit	Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)	Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenztisch rund, mit Mittelfuß (Für ca. 4 Personen)	Stehtisch mit Rechteckplatte und Kufen-Fußgestell		
	Maße in cm:	B. 180,0 H. 68,0-82,0 T. 100,0	200,0 68,0-82,0 100,0	220,0 68,0-82,0 100,0	220,0 68,0-82,0 110,0	90,0 75,0 90,0
Best.-Nr.: Weiß	295	296	298	297	-	-
Best.-Nr.: Alusilber	291	292	293	294	650	K15
Best.-Nr.: Anthrazit	281	282	283	284	652 ^{neu}	-
Preis für alle Ausf.						

Schreibtisch-Zubehör	Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kunststoff-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar	Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell - Montage direkt unter Tischplatte) Kombinations-Möglichkeiten s. S. 19-20	Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, Preis für 2 Stück	Kabelkette für vertikale Kabelverteilung				
	Maße in cm:	B. Ø 6,0 H. Metall T.	Ø 6,0 Kunststoff	Ø 6,0 Metall Ø 6,0 Kunststoff	65,0 105,0 145,0 165,0		L. ca. 130,0			
Best.-Nr.: Alusilber	736	821	KDM	KDL	803	804	805	806	890	934
Best.-Nr.: Anthrazit	756	-	KDA	-	813 ^{neu}	814 ^{neu}	815 ^{neu}	816 ^{neu}	892 ^{neu}	935
Preis für alle Ausf.										

Schreibtisch-Zubehör	Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück	Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg, Montage erfolgt unter der Tischplatte für Tower+ Mini-Tower: Einsatz T-Fuß Multi (elektrisch): Einsatz C-Fuß, 4-Fuß u. Kufenfuß: B. 7,8-22,0 H. 30,7-53,2	Schreibtisch-Panel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit	Unterbau-Schublade, aus Kunststoff, in Anthrazit, abschließbar über Standard-Schließzylinder, individuell abschließbar mit Artikel 880, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander	
	Maße in cm:	B. 15,0 H. 1,3 T. 2,0	30,0 59,0 12,0	10 26	120,0 65,0 5,0	160,0 65,0 5,0
Best.-Nr.:	891	888	954	951	952	USK
Preis für alle Ausf.						


Schreibtisch-Zubehör	Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit	Versenkbarer Steckdosen-Tower, Alusilber, 2 m Zuleitung, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2x USB, 5 V, max. 2.1 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Winkel-Steckdoseneiste 1,5 m Zuleitung, in Schwarz/Silber, 3x Schuko, max 3600 W, 2x USB 2.0,(5 V, 2,1 A)
				
Maße in cm:	B. 45,0 H. 30,0 T. 6,2	7,1 31,5 5,4		
Best.-Nr.:	899	846	848	842
Preis für alle Ausf.				

Anbauelemente Tiefe 40 cm Tiefe 60 cm	Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 1 Jalousiefront mit Schloss (Höhenunterschied zu anderen Aktenschränken/Anstellcontainern beachten)				Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 2 Schiebetüren mit Schloss (Höhenunterschied zu Aktenschränken/Anstellcontainern beachten)	
						
Maße in cm:	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 40,0	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 60,0	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 40,0	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 60,0	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 60,0	B. 80,0 H. 72,0-80,0 T. 60,0
Best.-Nr.:	6A2 r. 6A1 l.	9A2 r. 9A1 l.	9A6 r. 9A5 l.	6U1	9U1	
Preis für alle Ausf.						

Systemtower und Zubehör Counter	Systemtower mit Vollauszug, mit Sichrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach (gleichschließend), 2 Schubkästen mit Push-to-Open, Oberboden des Systemtowers ist Korpusfarbe	Schloss für Systemtower S97/S98	Counter-Empfangstresen mit Mittelwand, Oberboden des Empfangstresens ist passend zur Schreibtischplatte, Graufäche in Frontausführung. (Kann nicht an elektrisch höhenverstellbare Schreibtische angebaut werden.)
			
Maße in cm:	B. 50,0 H. 121,2 T. 90,0		80,0 106,0 30,0
Best.-Nr.:	S98 r. S97 l.	882	609
Preis für alle Ausf.			

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschubdämpfung, Auszüge mit Metallzarge	Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose	Rollcontainer 1 verschiebbare Materialschale, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose	Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)				
								
max. 75% → max. 100%	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %
Maße in cm:	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 60,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 80,0	B. 42,7 H. 54,4 T. 80,0
Best.-Nr.:	549	449	548	448	552	452	539	439
Preis für alle Ausf.								

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschubdämpfung, Auszüge mit Metallzarge



Maße in cm:
B. 42,7
H. 54,4
T. 80,0

Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose 	Anstellcontainer 1 Materialauszug, 2 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, 1 Vollauszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg), Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte 	Anstellcontainer 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte 	Anstellcontainer 1 verschiebbare Materialschale, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte 
Teil- Auszug 75 %	Voll- Auszug 100 %	Teil- Auszug 75 %	Voll- Auszug 100 %
mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)
Maße in cm: B. 42,7 H. 54,4 T. 80,0	Maße in cm: B. 42,7 H. 54,4 T. 80,0	Maße in cm: B. 43,2 H. 72,0-78,5 T. 80,0	Maße in cm: B. 43,2 H. 72,0-78,5 T. 80,0
Best.-Nr.: 538	Best.-Nr.: 438	Best.-Nr.: 598	Best.-Nr.: 498
Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.

Drucker-Container Zubehör


Drucker-Container mit 2 offenen Fächern links, 1 offe- nes Fach mit ausziehbarem Boden für Drucker rechts, Optional dazu bestellt werden können Container- rollen 995 und 996, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte 	Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer Materialschale, auf dem Schubkas- tenrand verschiebbar 	Trennsteg für Schubkästen 2 quer, 3 längs, (für 80 cm tiefe Container) 	Trennsteg für Schubkästen 2 Stück 	Ablage für DIN-A4-Papier 4 Stück, verstellbar 	4 Containerrollen (2 gebremste u. 2 ungebremste Rollen) 
Maße in cm: B. 74,0 H. 78,5 T. 80,0	Maße in cm: B. 33,7 H. 2,5 T. 19,6	Maße in cm: B. 33,0 / 22,1 H. 6,5 / 6,2 T. 1,2 / 0,4	Maße in cm: B. 33,0 H. 6,5 T. 1,2	Maße in cm: B. 33,7 H. 13,5 T. 21,2	Maße in cm: B. weiche Rollen, speziell für Parkett- boden geeignet H. harte Rollen T. harte Rollen
Best.-Nr.: 540	Best.-Nr.: 861	Best.-Nr.: 862	Best.-Nr.: 863	Best.-Nr.: 864	Best.-Nr.: 995
Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.	Preis für alle Ausf.

Aktenelemente 2 Ordnerhöhen



Regal 1 E.-Boden 	wie A12/D12 mit Sichrückwand in Frontausführung 	Aktenelement 1 Tür, 1 E.-Boden Abb.: D14 r. 	Schubkasten- element 4 Auszüge 	Regal 1 E.-Boden 	wie A16/D16 mit Sichrückwand in Frontausführung 
Maße in cm: B. 40,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0	Maße in cm: B. 40,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0	Maße in cm: B. 40,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9	Maße in cm: B. 40,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9	Maße in cm: B. 60,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0	Maße in cm: B. 60,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0
Best.-Nr.: A12	Best.-Nr.: A09	Best.-Nr.: A14 r. A13 l.	Best.-Nr.: A15	Best.-Nr.: A16	Best.-Nr.: A10
Best.-Nr.: D12	Best.-Nr.: D09	Best.-Nr.: D14 r. D13 l.	Best.-Nr.: D15	Best.-Nr.: D16	Best.-Nr.: D10
Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis

Aktenelemente 2 bis 3 Ordnerhöhen



Aktenelement 1 Tür, 1 E.-Boden Abb.: D18 r. 	Regal 1 E.-Boden 	wie A19/D19 mit Sichrückwand in Frontausführung 	Aktenelement 2 Türen, 1 E.-Boden 	Schubkastenelement 4 Auszüge 	Aktenelement 2 Auszüge mit Zentral- verriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug) 
Maße in cm: B. 60,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9	Maße in cm: B. 80,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0	Maße in cm: B. 80,0 H. 74,5/76,5 T. 40,0	Maße in cm: B. 80,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9	Maße in cm: B. 80,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9	Maße in cm: B. 80,0 H. 74,5/76,5 T. 41,9
Best.-Nr.: A18 r. A17 l.	Best.-Nr.: A19	Best.-Nr.: A11	Best.-Nr.: A20	Best.-Nr.: A85	Best.-Nr.: A21
Best.-Nr.: D18 r. D17 l.	Best.-Nr.: D19	Best.-Nr.: D11	Best.-Nr.: D20	Best.-Nr.: D85	Best.-Nr.: D21
Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen



Maße in cm:


Regal
2 E.-Böden



B. 40,0
H. 110,5/112,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis

wie A24/D24 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



40,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
1 Tür,
2 E.-Böden

Abb.: D26 r.



40,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
4 Auszüge



40,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
2 Auszüge



40,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Regal
2 E.-Böden



60,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A24

A23

A26 r.
A25 l.

A27

A22

A28

Holzsockel

D24

D23

D26 r.
D25 l.

D27

D22


D28

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen



Maße in cm:


wie A28/D28 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



B. 60,0
H. 110,5/112,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
1 Tür,
2 E.-Böden



60,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis


Regal
2 E.-Böden



80,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

wie A31/D31 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



80,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
2 Türen,
2 E.-Böden



80,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 E.-Boden



80,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A36

A30 r.
A29 l.

A31

A41

A32

A33

Holzsockel

D36

D30 r.
D29 l.

D31

D41

D32

D33

Aktenelemente 3 bis 4 Ordnerhöhen



Maße in cm:


Aktenelement
3 Auszüge mit Zentralver-
riegelung für A4-Hänge-
register (max. Belastung
25 kg pro Auszug)



B. 80,0
H. 110,5/112,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis


Regal
2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



40,0
146,5/148,5
40,0

Best.-Nr.: Preis


wie A37/D37 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



40,0
146,5/148,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
1 Tür, 2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



40,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
4 Auszüge



40,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
1 E.-Boden
2 Auszüge



40,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A35

A37

A46

A38 r.
A39 l.

A40

A42

Holzsockel

D35

D37

D46

D38 r.
D39 l.

D40


D42

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen



Maße in cm:


Regal
2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



B. 60,0
H. 146,5/148,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis


wie A43/D43 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



60,0
146,5/148,5
40,0

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
1 Tür,
2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



60,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Regal
2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



80,0
146,5/148,5
40,0

Best.-Nr.: Preis


wie A48/D48 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



80,0
146,5/148,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
2 Türen,
2 E.-Böden,
x 1 Boden fest



80,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A43

A52

A44 r.
A45 l.

A48

A53

A51

Holzsockel

D43

D52

D44 r.
D45 l.

D48

D53

D51

Aktenelemente

4 bis 6 Ordnerhöhen


Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:

Aktenelement
2 Türen,
1 E.-Boden
x 1 Boden fest




B. 80,0
H. 146,5/148,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis

A49

D49

Aktenelement
2 Türen mit Alurahmen, 1 E.-Boden, x 1 Boden fest
(Alurahmen mit gewählten Griff: Glasoptik satiniert,
Alurahmen mit Knopf in Anthrazit: Klarglas)




Alusilber
80,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A47

D47




Anthrazit
80,0
146,5/148,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A57

D57

Regal
4 E.-Böden,
x 1 Boden fest




40,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

A67

D67

wie A67/D67 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




40,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

A61

D61

Aktenelement
1 Tür mit Schloss,
4 E.-Böden,
x 1 Boden fest



40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A68 r.

D68 r.

D69 l.

Abb.: D68 r.

Aktenelemente

6 Ordnerhöhen


Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:

Regal
2 E.-Böden,
4 Auszüge




B. 40,0
H. 218,5/220,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis

A70

D70

wie A70/D70 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A76

D76

Regal
3 E.-Böden,
2 Auszüge




40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A62

D62

wie A62/D62 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A60

D60

Aktenelement, 2 Türen, 1 Vitrinentür mit Alurahmen
(gedämpfte Scharniere), 1 E.-Boden aus Glas, 2 E.-
Böden (Alurahmen mit gewählten Griff: Glasoptik
satiniert, Alurahmen mit Knopf in Anthrazit: Klarglas)



Alusilber
40,0
218,5/220,5
41,9


Best.-Nr.: Preis

A72 r.

A71 l.

D72 r.

D71 l.



Anthrazit
40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A54 r.

A55 l.

D54 r.

D55 l.

Aktenelemente


6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:

Aktenelement
1 Tür, 1 Vitrinentür mit
Klarglas, Holzrahmen
in Frontausführung, 1
E.-Boden, 3 Glasböden



B. 40,0
H. 218,5/220,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis


A66 r.

A65 l.

D66 r.

D65 l.

wie A66/A65/
D66/D65 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



40,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


A88 r.

A89 l.

D88 r.

D89 l.

Regal
4 E.-Böden,
x 1 Boden fest




60,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

A73

D73

wie A73/D73 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




60,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

A63

D63

Aktenelement
1 Tür mit Schloss,
4 E.-Böden,
x 1 Boden fest



60,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


A74 r.

A75 l.

D74 r.

D75 l.

Regal
4 E.-Böden,
x 1 Boden fest



80,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

A78

D78

Aktenelemente

6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:

wie A78/D78 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




B. 80,0
H. 218,5/220,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis

A64

D64

Regal
2 Schubkästen,
3 E.-Böden




80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A84

D84

wie A84/D84 mit
Sichrückwand in
Frontausführung




80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A77

D77

Aktenelement
2 Türen, 1 Tür mit
Schloss, 4 E.-Böden,
x 1 Boden fest




80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A79

D79

Aktenelement
4 Türen,
3 E.-Böden




80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A81

D81

wie A81/D81 mit
Sichrückwand in
Frontausführung



80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

A86

D86


Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Kleiderschränke



Maße in cm:

Aktenelement
2 Türen, 2 Auszüge mit
Zentralverriegelung für
A4-Hängeregister (max.
Belastung 25 kg), 2 E.-
Böden




B. 80,0
H. 218,5/220,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis

wie A82/D82 mit
Sichrückwand in
Frontausführung


neu



80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement
4 Türen,
2 Schubkästen,
3 E.-Böden



80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement
2 Türen, 2 Vitrinentüren
mit Klarglas, Holzrahmen
in Frontausführung,
1 E.-Boden, 3 Glasböden




80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

wie A94/D94 mit
Sichrückwand in
Frontausführung


neu



80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kleiderschrank
2 Türen, 1 Schloss,
1 E.-Boden, x 1 Boden
fest, 1 Stangenauszug



80,0
218,5/220,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A82

A87

A83

A94

A95

1A6

Holzsockel

D82

D87

D83

D94

D95

1D6


Kleiderschränke

Aktenschränke



Maße in cm:

Kleiderschrank
2 Türen, 1 Schloss,
1 E.-Boden,
1 Kleiderstange




B. 80,0
H. 218,5/220,5
T. 60,0

Best.-Nr.: Preis

Eckschrank
mit LED-Beleuchtung,
mit Bewegungssensor,
2 Türen, 5 Eckböden


2,7 Watt,
EEK G



100,0
218,5/220,5
41,9/100,0

Best.-Nr.: Preis


Schwebetürschrank
2-türig mit Frontrahmen
in Korpusausführung,
3 Fächer in Ordnerhöhe,
6 E.-Böden, 1 Mittelwand,
Graufläche in Frontaus-
führung)



160,0
146,5/148,5
42,6

Best.-Nr.: Preis


Schwebetürschrank
2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, mit
Schloss, 5 Fächer in Ordnerhöhe, 10 E.-Böden
(kein Oberboden möglich), Graufläche
in Frontausführung



160,0
218,5/220,5
42,6

Best.-Nr.: Preis

Türdämpfer-Set
mit Selbsteinzug für
Schwebetüren
(nachträglich einbaubar)



Inhalt: 2 Stück

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

A99

1A7

OAO

1A4

1A5

909

Holzsockel

D99

1D7

ODO

1D4


1D5

Schiebetürele- mente



Maße in cm:


Schiebetürelement mit
Schloss, 1 E.-Boden



B. 80,0
H. 74,5/76,5
T. 40,0


Best.-Nr.: Preis

Schiebetürelement mit Schloss,
2 E.-Böden, 1 Mittelseite



120,0
74,5/76,5
40,0


Best.-Nr.: Preis



160,0
74,5/76,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Schiebetürelement
mit Schloss,
2 E.-Böden



80,0
110,5/112,5
40,0


Best.-Nr.: Preis

Schiebetürelement mit Schloss,
4 E.-Böden, 1 Mittelseite



120,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis



160,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

OA1

OA2

OA3

OA4

OA5

OA6

Holzsockel

OD1

OD2

OD3

OD4

OD5

OD6

Jalousieelemente

Jalousien in
Anthrazit!



Maße in cm:



Aktenelement mit Jalousie-
schiebetür, 1 Schloss,
1 E.-Boden; frei stellbar!
Jalousiefarbe: Anthrazit

Aktenelement mit Jalousie-
schiebetür, 1 Schloss,
2 E.-Böden, 1 Mittelseite;
frei stellbar! Jalousiefarbe:
Anthrazit

Aktenelement mit Jalousie-
schiebetür, 1 Schloss,
2 E.-Böden; frei stellbar!
Jalousiefarbe: Anthrazit

Aktenelement mit Jalousie-
schiebetür, 1 Schloss,
4 E.-Böden, 1 Mittelseite;
frei stellbar! Jalousiefarbe:
Anthrazit

Aktenelement mit 2 Jalousie-
schiebetüren, 1 Schloss,
3 E.-Böden, x 1 Boden fest,
Jalousiefarbe: Anthrazit



B. 80,0
H. 74,5/76,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis

120,0
74,5/76,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

80,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

120,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

80,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

2A2 r.
2A1 l.

2A6 r.
2A5 l.

3A2 r.
3A1 l.

3A4 r.
3A3 l.

4A8

Holzsockel

2D2 r.
2D1 l.

2D6 r.
2D5 l.

3D2 r.
3D1 l.

3D4 r.
3D3 l.

4D8

gültig ab 05.03.2024

Jalousieelemente

Jalousien in Alusilber!

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:

Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 1 E.-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber




Abb.: 2A4 r.

B. 80,0
H. 74,5/76,5
T. 40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E.-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber




Abb.: 2A8 r.

120,0
74,5/76,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E.-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber




Abb.: 3A6 r.

80,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 4 E.-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber





Abb.: 3A8 r.

120,0
110,5/112,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Aktenelement mit 2 Jalousieschiebetüren, 1 Schloss, 3 E.-Böden, x 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Alusilber



80,0
218,5/220,5
40,0

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

2A4 r.
2A3 l.

2A8 r.
2A7 l.

3A6 r.
3A5 l.

3A8 r.
3A9 l.

4A9

Holzsockel

2D4 r.
2D3 l.

2D8 r.
2D7 l.

3D6 r.
3D5 l.

3D8 r.
3D9 l.

4D9


Ordner-Low-/Highboard

Ordner-Lowboard
2 Böden, 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D


Maße in cm:



mit 1 Klappe und 1 Schubkasten unten

B. 160,0
H. 74,5/76,5
T. 41,9

Best.-Nr.: Preis




mit 2 Klappen nach unten zu öffnen

160,0
74,5/76,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Ordner-Highboard
1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.



mit 2 Klappen und 1 Schubkasten unten

160,0
110,5/112,5
41,9


Best.-Nr.: Preis



mit 3 Klappen nach unten zu öffnen

160,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis



wie 7A3/7D3 inkl. 7 Kabeldurchlässe

160,0
110,5/112,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

8A2

7A2

8A3

7A3

7A8

Holzsockel

8D2

7D2

8D3

7D3

7D8

Ordner-Low-/Highboard Zubehör


Beimöbel

Kunststoff-Fuß - A

Holzsockel - D

Maße in cm:


Facheinteilung für Ordner-Highboard und Ordner-Lowboard in Korpusausführung



B. 77,0
H. 32,0
T. 21,6

Best.-Nr.: Preis


Aktenelement Frontrahmen in Korpusausführung, 1 E.-Boden, Graufäche in Frontausführung



80,0
74,5/76,5
41,9

Best.-Nr.: Preis


Aufsatzelement Frontrahmen in Korpusausführung, Glas = Klarglas ESG, 1 Glasboden



80,0
72,0
41,9

Best.-Nr.: Preis

Sideboard
2 Türen, 2 Schubkästen mit SE-Softclose, 1 offenes Fach mit Kabeldurchlass x = Innenmaße: B: 59,4 cm, H: 33,0 cm, T: 38,3 cm; Abdeckplatte separat bestellen!



140,0
74,5
41,9

Best.-Nr.: Preis

Kunstst.-Fuß

850

A93

214

155

Holzsockel

D93

-

Aufsatzelemente

Aufsatzelement offen mit Sichrückwand



B. 40,0
H. 36,0
T. 40,0

Best.-Nr.: U01

wie U01 mit Sichrückwand in Frontausführung



40,0
36,0
40,0

Best.-Nr.: U11

Aufsatzelement offen mit Sichrückwand



80,0
36,0
40,0

Best.-Nr.: U07

wie U07 mit Sichrückwand in Frontausführung



80,0
36,0
40,0

Best.-Nr.: U17


Aufsatzelement 2 Türen



80,0
36,0
41,9

Best.-Nr.: U08

Aufsatzelement offen mit Sichrückwand, 1 E.-Boden



80,0
72,0
40,0

Best.-Nr.: U19

wie U19 mit Sichrückwand in Frontausführung



80,0
72,0
40,0

Best.-Nr.: U29


Aufsatzelement 2 Türen, 1 E.-Boden




80,0
72,0
41,9


Best.-Nr.: U20

Preis für alle Ausf.

Hängeelemente	Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, max. Belastung 25 kg (kein zusätzlicher Oberboden möglich)	Hängeelement mit Schiebetür, 2 Ablagefächer (Ordner passen nicht hinein), max. Belastung: 25 kg	Wandboard mit 2 Wandhalterungen, max. Belastung 15 kg, Halterung in Alusilber oder Anthrazit			
						
Maße in cm:	B. 80,0 H. 36,0 T. 41,9	160,0 36,0 42,4	60,0 2,2 25,0	80,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	120,0 2,2 25,0
Best.-Nr.: Alusilber	U50	U56	902	903	904	908
Best.-Nr.: Anthrazit			912 neu	913 neu	914 neu	918 neu
Preis für alle Ausf.						


Empfangs-Elemente	Lowboard (auch für Kufenauflegestelle geeignet)				Sideboard mit Schiebefront, 2 E.-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Stauraumelement 2 Türen, 2 E.-Böden
	3 Schubkästen	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E.-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten		
						
Maße in cm:	B. 80,0 H. 56,5/58,5 T. 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	160,0 74,5/76,5 42,4	80,0 110,5/112,5 41,9
Kunstst.-Fuß	7A4	7A5	7A6	7A7	7A0	A32
Holzsockel	7D4	7D5	7D6	7D7	7D0	D32

Empfangs-Elemente und Zubehör	Stauraumelement 1 Tür mit Schloss, 4 E.-Böden, x 1 Boden fest	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E.-Boden, 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E.-Boden, x 1 Boden fest, 1 Stangenauszug	Garderobenelement 2 Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen (in Korpusausführung) 1 Seite offen als Garderobe, seitliche Verblendung in Frontausführung	Spiegel für Garderobenelement A90/91 und D90/91
					
Maße in cm:	B. 40,0 H. 218,5/220,5 T. 41,9	80,0 218,5/220,5 60,0	80,0 218,5/220,5 41,9	60,0 218,5/220,5 42,0	45,7 173,6 0,3
Kunstst.-Fuß	A68 r. A69 l.	A99	1A6	A90 r. A91 l.	984
Holzsockel	D68 r. D69 l.	D99	1D6	D90 r. D91 l.	


Empfangs-Elemente und Zubehör	Garderobenelement 2 offene Fächer unten, seitlich 2 kleine Ablagen, 1 offenes Fach oben, 1 Kleiderstange, seitliche Verblendung in Frontausführung	Spiegel für Garderobenelement A98/97 und D98/97
		
Maße in cm:	B. 80,0 H. 218,5/220,5 T. 41,9	23,5 173,0 0,3
Kunstst.-Fuß	A98 r. A97 l.	985
Holzsockel	D98 r. D97 l.	

Oberböden für Aktelemente in Schreibtischplattenausführung

Oberböden für bauseitige Montage auf Aktelemente, Plattenstärke 22 mm, Kantenfarbe unifarbzig/zweifarbzig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplattenausführung




Oberboden passend für Kleiderschrank: A99, D99, 1A6



Maße in cm:	B.	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	200,0	bis 240,0	80,0
	H.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	T.	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	62,1
Best.-Nr.:		140	141	142	143	144	156	145	147	146	152
Preis für alle Ausf.											

Zubehör

Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung, einseitig gebohrt, (Platte wie Ausführung, siehe Seite 3)



Einlegeböden für Aktschränke



Einzelfüße für individuelle Nutzung, Stützfuß Metall (rund), höhenverstellbar



Maße in cm:	B.	80,0	120,0	160,0	180,0	200,0	für Breite 40,0	für Breite 60,0	für Breite 80,0	Weiß 68,0 - 82,0	Alusilber 68,0 - 82,0	Anthrazit 68,0 - 82,0
	H.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2				Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 6,0
	T.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0						
Best.-Nr.:		150	151	153	154	160	895	896	897	103	101	102
Preis für alle Ausf.												


Zubehör

Türdämpfer für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar)



Inhalt: 1 Stk

Türdämpfer für Fronten 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar)




Inhalt: 2 Stk

Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich.


Beispiel:
3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151
3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153

Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben




Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170
Preis pro Stück

Stangenschloss für Türen, ohne Schloss, Montage werkseits (nicht bei Glastüren und Jalousietüren einsetzbar)



1 Schloss

Wertfach Metall, Weiß, 1 Schloss




25,0
10,0
23,0

Maße in cm:	B.											
	H.											
	T.											
Best.-Nr.:		976	977	880					881		871	
Preis für alle Ausf.												

Zubehör

Beleuchtungsset mit Zuleitung, Kabelsteg, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach)



4 Watt, EEK F

LED-Beleuchtung für nachträglichen Einbau inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12V, 6W, ausgestattet mit einem 2m Kabel+Eurostecker (flach)



6 Watt, EEK G

Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm



bis 60 cm:
1 Trennscheibe




bis 80 cm:
2 Trennscheiben

Schubkasteneinteilung für alle 80 cm breiten Schubkästen



72,0
8,5
33,9

Schubkasteneinteilung mit Antirutschmatte, für alle 80 cm breiten Schubkästen




72,0
8,5
33,9

Maße in cm:	B.											
	H.											
	T.											
Best.-Nr.:		950	399	865	866	867			867		868	
Preis für alle Ausf.												

Zuordnung der Kabelkanäle


In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847-CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
80 cm Rechteckplatte	V10/E10/K10/N10/G10	803	65,0 cm
	B10/L10/R10	-	
120 cm Rechteckplatte	V11/E11/K11/N11/G11	804	105,0 cm
	B11/L11/R11	803	65,0 cm
	691/671/681	804	105,0 cm
160 cm Rechteckplatte	V12/E12/K12/N12/G12/W12/M12/P12	805	145,0 cm
	B12/L12/R12	804	105,0 cm
	653/633/613	805	145,0 cm
	693/673/683	805	145,0 cm
180 cm Rechteckplatte	V13/E13/K13/N13/G13/W13/M13/P13	806	165,0 cm
	B13/L13/R13	805	145,0 cm
	654/634/614	806	165,0 cm
	694/674/684	806	165,0 cm
200 cm Rechteckplatte	V14/E14/K14/N14/G14/W14/M14/P14	806	165,0 cm
	B14/L14/R14	806	165,0 cm
	663/643/615	806	165,0 cm
	695/675/685	806	165,0 cm
160 cm Freiformplatte	628/646/606	804	105,0 cm
180 cm Freiformplatte	V16/V17/E16/E17/K16/K17/N16/N17/G16/G17	806	165,0 cm
	B16/B17/L16/L17/R16/R17	805	145,0 cm
	V20/V21/E20/E21/K20/K21/N20/N21/G20/G21/W20/W21/M20/M21/P20/P21	805	145,0 cm
	B20/B21/L20/L21/R20/R21	804	105,0 cm
	V56/V57/E56/E57/K56/K57/N56/N57/G56/G57	806	165,0 cm
	B56/B57/L56/L57/R56/R57	805	145,0 cm
	620/621/636/635/656/655	804	105,0 cm
600/642/604	805	145,0 cm	
200 cm Freiformplatte	V18/V19/E18/E19/K18/K19/N18/N19/G18/G19	806	165,0 cm
	B18/B19/L18/L19/R18/R19	806	165,0 cm
	V48/V49/E48/E49/K48/K49/N48/N49/G48/G49	806	165,0 cm
	B48/B49/L48/L49/R48/R49	806	165,0 cm
	V22/V23/E22/E23/K22/K23/N22/N23/G22/G23/W22/W23/M22/M23/P22/P23	806	165,0 cm
	B22/B23/L22/L23/R22/R23	805	145,0 cm
	622/623/638/637/658/657	805	145,0 cm
	V24/V25/E24/E25/K24/K25/N24/N25/G24/G25/W24/W25/M24/M25/P24/P25	804	105,0 cm
	B24/B25/L24/L25/R24/R25	804	105,0 cm
	V58/V59/E58/E59/K58/K59/N58/N59/G58/G59	806	165,0 cm
B58/B59/L58/L59/R58/R59	806	165,0 cm	

Zuordnung der Kabelkanäle


In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
160/80 cm Freiformplatte	V80/E80/K80/N80/G80/W80/M80/P80	804 links	105,0 cm
	B80/L80/R80	804 links	105,0 cm
80/160 cm Freiformplatte	V81/E81/K81//N81/G81/W81/M81/P81	804 rechts	105,0 cm
	B81/L81/R81	804 rechts	105,0 cm
160/160 cm Freiformplatte	V72/E72/K72/N72/G72	803 links. u. rechts	65,0 cm
	V93/E93/K93/N93/G93	803 links. u. rechts	165,0 cm
	B72/L72/R72	804 links. u. rechts	105,0 cm
	B93/L93/R93	804 links. u. rechts	105,0 cm
	V34/E34/K34/N34/G34	803 links. u. rechts	65,0 cm
	V35/E35/K35/N35/G35	803 links. u. rechts	65,0 cm
	B34/L34/R34	804 links. u. rechts	105,0 cm
	B35/L35/R35	804 links. u. rechts	105,0 cm
	626/648/602	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
627/649/603	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm	
160/200 cm Kombischreibtisch	V36/E36/K36/N36/G36	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B36/L36/R36	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	V94/E94/K94/N94/G94	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B94/L94/R94	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/160cm Kombischreibtisch	V37/E37/K37/N37/G37	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B37/L37/R37	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	V76/E76/K76/N76/G76	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B76/L76/R76	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
180/200 cm Kombischreibtisch	V38/E38/K38/N38/G38	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B38/L38/R38	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	660/640/616	804 links, 806 rechts	105,0/165,0 cm
	V95/E95/K95/N95/G95	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B95/L95/R95	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/180 cm Kombischreibtisch	V39/E39/K39/N39/G39	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B39/L39/R39	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	659/639/617	806 links, 804 rechts	165,0/105,0 cm
	V77/E77/K77/N77/G77	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B77/L77/R77	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
200/200 cm Kombischreibtisch	V40/E40/K40/N40/G40	804 links u. rechts	105,0 cm
	V41/E41/K41/N41/G41	804 links u. rechts	105,0 cm
	B40/L40/R40	805 links u. rechts	145,0 cm
	B41/L41/R41	805 links u. rechts	145,0 cm
	V96/E96/K96/N96/G96	804 links u. rechts	105,0 cm
	V78/E78/K78/N78/G78	804 links u. rechts	105,0 cm
	B96/L96/R96	805 links u. rechts	145,0 cm
B78/L78/R78	805 links u. rechts	145,0 cm	

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847-CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
180 cm	295/291/281	804	105,0 cm
Konferenztisch	275/265	803	65,0 cm
200 cm	296/292/282	805	145,0 cm
Konferenztisch	276/266	804	105,0 cm
	277/267	804	105,0 cm
220 cm	298/293/283	806	165,0 cm
Konferenztisch	294/297/284	804	105,0 cm
	280/270	804	105,0 cm
300 cm	278/268	803	65,0 cm
Konferenztisch			
400 cm	279/269	804	105,0 cm
Konferenztisch			
160 cm	K15	804	105,0 cm
Steh Tisch			

Möbel

Geprüfte Qualität: Goldenes M

Mit der Zertifizierung RAL-GZ 430 „Goldenes M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. stellen wir sicher, dass unsere Materialien und Produkte hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen - und damit ohne jegliches Risiko genutzt werden können. Denn die Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 430 der DGM gehören zu den strengsten und umfangreichsten Nachweisen für Möbelqualität weltweit.



Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.



Made in Germany

Seit 1953 steht der Name für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernster Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.



Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:

Produktinformationen

Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Möbel sind im Raum frei stellbar und als Raumteiler einsetzbar dank 8 mm Sichtrückwänden. Dezentere Rasterbohrung von 32 mm ermöglicht individuellen Einbau von Einlegeböden.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

Langlebig

Korpusstärke 19 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm mit ABS-Kanten, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 22 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflur auszügen mit Selbstzugfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte ökologische Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), energiesparende LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.

