



Modell Nummer F2714

Ausstellungsdatum 07-04-23 revision 00
aktualisierung vom 14-04-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno.

Korpus: Tanne, Buche, Sperrholz und Spanplatten mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum und 100% Polyesterfolie.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester.

Rueckenpolsterung: Schaumstoff-Federkissen

Abziehbarkeit: nicht möglich, lose Sitzkissen und Rückenkissen.

Naehnte: Die Leder*-Bezüge haben anderes Nahtbild als die Mikrofaserbezüge (die Abbildungen zeigen das Nahtbild der Lederausführung). Für alle Bezüge (Leder, Stoff und Mikrofaser) ist das Modell außerdem mit einer Dekonaht (ricamo n°8 _ 1 ago) ausgestattet, auf dem Korpus und dem Sitzkissen. Auf Wunsch mit Kontrstnaht in den verfügbaren Farbvarianten realisierbar.

Standard-Fuesse: PVC h. 7 cm. schwarz (P5037707)

Typ varianten: Rückenkissen Small (S), Rückenkissen Medium (M), Rückenkissen Large (L) und Rückenkissen Extra Small (XS), aus Schaumstofffeder.

Hinweise: Es wird empfohlen, jedes "Sofa"-Element mit dem entsprechenden Kissenset zu ergänzen. Jedes Set enthält eine bestimmte Anzahl von Rückenkissen, die mit einem einzigen Bezug (Leder, Stoff oder Mikrofaser) hergestellt werden können. Die Rückenkissen sind auch einzeln erhältlich (siehe Typ varianten).

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

| Maerkte | Sitz | Ruecken |
|------------------|------|-----------------|
| I | | 35 |
| D - NL - CH | | 35 fest |
| USA - California | | 35 weich |
| GB | | 37 feuerhemmend |
| Andere Maerkte | | 35 |

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

| | empfehlenswert | nicht geeignet | nicht moeglich |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dickleder | ✓ | | |
| duenne und elastische Leder | ✓ | | |
| Naturleder | ✓ | | |
| Stoff* | ✓ | | |
| Mikrofaser* | ✓ | | |
| Spaltleder | | | ✓ |
| De Luxe | | | ✓ |
| Multifarbe** | ✓ | | |
| Multi-kategorie** | | | ✓ |
| Multibezug** | ✓ | | |

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und mikrofaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.



N8_1AGO

Fuss



P5037707



Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

aplomb.cal 1230



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

| typen nummer | Beschreibung | typen nummer | Beschreibung | typen nummer | Beschreibung | typen nummer | Beschreibung | typen nummer | Beschreibung | typen nummer | Beschreibung | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | masse | B 194 H75 T105 SH41 ST85 | 240 | | B - H-T-SH-ST- | DO2 | 2,5 sitzer kissenset | | B 214 H75 T105 SH41 ST85 | B - H-T-SH-ST- | DO4 | 3 sitzer 2 al | | B - H-T-SH-ST- | DO4 | 3 sitzer kissenset | | B 234 H75 T105 SH41 ST85 | B - H-T-SH-ST- | DO4 | 354 | 3 sitzer maxi | |
| | 2 - S 1 - L 4 - XS B - H-T-SH-ST- | DO6 | 3 sitzer maxi kissenset | | B 107 H75 T105 SH41 ST85 | 110 | sessel 1 al rx | | B 107 H75 T105 SH41 ST85 | 120 | sessel 1 al lx | | 2 - S 1 - XS B - H-T-SH-ST- | DO8 | sessel 1 al kissenset | | B 117 H75 T105 SH41 ST85 | 114 | sessel 1 al rx maxi | | B 117 H75 T105 SH41 ST85 | 124 | sessel 1 al lx maxi |
| | 2 - S 1 - XS B - H-T-SH-ST- | DP0 | sessel maxi 1al kissenset | | B 145 H75 T105 SH41 ST85 | DP2 | spezial sessel 1al rx | | B 145 H75 T105 SH41 ST85 | DP4 | spezial sessel 1al lx | | 2 - S 2 - XS B - H-T-SH-ST- | DP6 | spezial sessel 1al kissenset | | B 155 H75 T105 SH41 ST85 | DP8 | spezial sessel maxi 1al rx | | B 155 H75 T105 SH41 ST85 | DQ0 | spezial sessel maxi 1al lx |
| | 1 - S 1 - M 2 x XS B - H-T-SH-ST- | DQ2 | spezial s.maxi 1al kissenset | | B 174 H75 T105 SH41 ST85 | 251 | 2 1/2 sitzer 1 al rx | | B 174 H75 T105 SH41 ST85 | 252 | 2 1/2 sitzer 1 al lx | | 3 - S 2 - XS B - H-T-SH-ST- | DQ4 | 2,5 sitzer 1al kissenset | | B 194 H75 T105 SH41 ST85 | 310 | 3 sitzer 1 al rx | | B 194 H75 T105 SH41 ST85 | 320 | 3 sitzer 1 al lx |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

aplomb.cal 1230



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| masse | 2 - S 1 - M 2 - XS B - | B 214 H75 T105 SH41 ST85 | B 214 H75 T105 SH41 ST85 | 2 - S 1 - L 2 - XS B - | B 212 H75 T105 SH41 ST85 |
| typen nummer | H - T - SH - ST - DQ6 | 592 | 593 | H - T - SH - ST - DQ8 | DR0 |
| Beschreibung | 3sitzer 1al kissenset | 3 sitzer 1 al rx maxi | 3 sitzer 1 al lx maxi | 3sitzer maxi 1al kissenset | spezial 2,5sitzer 1al rx |
| | | | | | |
| B 212 H75 T105 SH41 ST85 | 2 - S 1 - M 2 - XS B - | B 232 H75 T105 SH41 ST85 | B 232 H75 T105 SH41 ST85 | 2 - S 1 - L 2 - XS B - | B 88 H75 T105 SH41 ST85 |
| H - T - SH - ST - DR2 | H - T - SH - ST - DR4 | H - T - SH - ST - DR6 | H - T - SH - ST - DR8 | H - T - SH - ST - DS0 | 130 |
| spezial 2,5sitzer 1al lx | spezial 2,5sitzer 1al | spezial 3sitzer 1al rx | spezial 3sitzer 1al lx | spezial 3sitz 1al kissenset | sessel oal |
| | | | | | |
| 1 - M 1 - XS | | 1 - L 1 - XS | | | 2 - S 1 - XS |
| B - H - T - SH - ST - | B 98 H75 T105 SH41 ST85 | B - H - T - SH - ST - | B 107 H75 T165 SH41 ST145 | B 107 H75 T165 SH41 ST145 | B - H - T - SH - ST - |
| DS2 | 144 | DS4 | 410 | 420 | DS6 |
| sessel ohne al kissenset | sessel oal maxi | sess maxi ohne al kissenset | chaise longue 1 al rx | chaise longue 1 al lx | chaise longue 1al kissenset |
| | | | | | |
| B 117 H75 T165 SH41 ST145 | B 117 H75 T165 SH41 ST145 | 1 - S 1 - M 1 - XS B - | B 80 H41 T80 SH - ST - | B 55 H55 T17 SH - ST - | B 65 H55 T17 SH - ST - |
| 601 | 602 | H - T - SH - ST - DS8 | 540 | DT2 | DT4 |
| chaise longue maxi 1al rx | chaise long. maxi 1al lx | chaise l maxi 1al kissenset | hocker | kleines rueckenkissen (s) | rueckenkissen mittel (m) |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

aplomb.cal 1230



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
 Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



| masse | B 75 H55 T17 SH- ST- | B 45 H45 T15 SH- ST- | B - H- T- SH- ST- | B - H- T- SH- ST- |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| typen nummer | DT6 | DT8 | V80 | V81 |
| Beschreibung | grosses rueckenkissen (l) | extra kleines kissen (xs) | 354 + do6 | dr8 + dr6 + ds0 + ds0 |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



aplomb.cal 1230

Modell Nummer F2714

Ausstellungsdatum 07-04-23
revision 00 vom 14-04-23
(ersetzt somit die vorherige)



****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

1° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

1° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

Multibezug: 1°Bez. (Leder, Stoff oder Mikrofaser, Korpus; 2° Bez. (Stoff oder Mikrofaser), Sitzkissen. Multifarbe: 1° Farbe. (Stoff oder Mikrofaser),Korpus 2° Farbe. (Stoff oder Mikrofaser), Sitzkissen.

