

CAROLINA XC



Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN
nach den Standards der Europäischen Union

CAROLINA XC

Gestell: tragende Teile Buche und Metallrahmen

Polsterung:

Sitz:
wahlweise:



PUR-Schaum
auf
Wellenfedern
(Standard)



Boxspring
gegen Aufpreis

Rücken:
PUR-Schaum auf Gummigürtung inkl. Schwenkrückenfunktion

Rückenoptiken: **Typ A** gegen Aufpreis mit Kopfteilverstellung



Typ B gegen Aufpreis mit Kopfteilverstellung



Armlehne: gegen Aufpreis mit Verstellung



Sitzoptik:

wahlweise:
Typ A glatt
Typ B mit Steppung

Lederverarbeitung nur mit gesteppten Sitz **Typ B** möglich

Sitzhöhe:

wahlweise:
Typ A Normalhöhe 43cm **(Standard)**
Typ B Komforthöhe 46cm **(gegen Mehrpreis)**

Achtung: Boxspringpolsterung erhöht die Sitzhöhe um ca. 1-2cm

Füße :

wahlweise:
Typ 1: Metall chromfarbig oder schwarz matt



Typ 2 Metall chromfarbig oder schwarz matt



Typ 3 Holz: natur, wildeichefabrig, schwarz oder wenge



Mehrfarbigkeit:

bei Stoffverarbeitung:
Farbe 1: Sitz-, Rücken- und Armteilkissen
Farbe 2: Korpus

bei Lederverarbeitung: nur uni erhältlich


Bett:

echt bezogen

FUNKTIONEN:

Schwenkrücken (SR)

Die Sitztiefe kann mit einem Schwenkrücken um 15 cm
verstellt werden.
(inklusive)



Kopfteilverstellung: (KV)

Die Kopfteilverstellung erfolgt über einen Rasterbeschlag,
der individuell verstellt werden kann.



Armteilverstellung: (AV)

Die Armteilverstellung erfolgt über einen Rasterbeschlag.



Bett: (BETT.E)

Die zusätzliche Bettfunktion bietet Ihnen oder Ihren Gästen
viel Platz zum Schlafen oder Kuscheln.



Bettkasten (BK)

Es stehen verschiedene Bettkästen zur Auswahl:
im Longchair und Abschlußhocker.
Auf und zu – was nicht da sein soll, kann leicht und schnell
verschwinden.



**BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN MODELLBEDINGTEN EIGENSCHAFTEN
KEINE BERECHTIGTE REKLAMATION DARSTELLEN:**

SITZKOMFORT:

Zwischen Elementen mit und ohne Funktion kann es leichte Differenzen
im Sitzkomfort geben.

WELLENBILDUNG:

Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

NAHTVERLAUF:

Unterschiedlicher Nahtverlauf bei Leder und Stoff möglich.

PIKTOGRAMME:

Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit
abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.





MASSE:





Alle Maße sind ca.-Maße!





MODELLÄNDERUNGEN:

Modelländerungen vorbehalten.





Sammeltypen





				
	Eckkombination bestehend aus: LC / 2 inkl. 3 SR (68) ohne Funktionen	Eckkombination bestehend aus: 2 / LC inkl. 3 SR (68) ohne Funktionen	Eckkombination bestehend aus: LC_BK / 2_BETT.E; inkl. 3 SR,KV,AV (68)	Eckkombination bestehend aus: 2_BETT.E / LC_BK inkl. 3 SR,KV,AV (68)
Typ-Nr.:	7190_68	7090_68	7190_68_FKT	7090_68_FKT
B/H/T in cm	286/84/186	286/84/186	286/84-105/186	286/84-105/186
Schenkelmaß in cm	186x286	286x186	186x286	286x186
Sitztiefe in cm	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46



				
	Eckkombination	Eckkombination	Eckkombination	Eckkombination
Typ-Nr.:	7190_78	7090_78	7190_78_FKT	7090_78_FKT
B/H/T in cm	316/84/186	316/84/186	316/84-105/186	316/84-105/186
Schenkelmaß in cm	186x316	316x186	186x316	316x186
Sitztiefe in cm	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

				
	Eckkombination	Eckkombination	Eckkombination	Eckkombination
Typ-Nr.:	5995_68	5996_68	5995_68_FKT	5996_68_FKT
B/H/T in cm	360/84/250	360/84/250	360/84-105/250	360/84-105/250
Schenkelmaß in cm	186x360x250	250x360x186	186x360x250	250x360x186
Sitztiefe in cm	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144	59-74/129-144
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

Einzelsofas / Hocker

				
	Sofa 3-sitzig Sitzbreite 88cm inkl. 2 Schwenkrücken	Sofa 2-sitzig Sitzbreite 78cm inkl. 2 Schwenkrücken	Hocker rechteckig	Hocker mit Stauraum
Typ-Nr.:	3200_88	2200_78	6030	6038
B/H/T in cm	256/84-105/114	236/84-105/114	132/43-46/72	132/43-46/72
Sitztiefe in cm	59-74	59-74	72	72
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

				
	Sofa 3- sitzig Sitzbreite 88cm AL links oder AL rechts inkl. 2 Schwenkrücken	Sofa 3- sitzig Sitzbreite 88cm ohne AL inkl. 2 Schwenkrücken	Sofa 2- sitzig Sitzbreite 78cm AL links oder AL rechts inkl. 2 Schwenkrücken	Sofa 2- sitzig Sitzbreite 78cm ohne AL inkl. 2 Schwenkrücken
Typ-Nr.:	li: 3100_88 re: 3300_88	3000_88	li: 2100_78 re: 2300_78	2000_78
B/H/T in cm	214/84-105/114	176/84-105/114	194/84-105/114	156/84-105/114
Sitztiefe in cm	59-74	59-74	59-74	59-74
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

		
	Sofa 2- sitzig Sitzbreite 78cm AL links oder AL rechts inkl. 2 Schwenkrücken inkl. Bett echtbezogen	Sofa 2- sitzig Sitzbreite 78cm ohne AL inkl. 2 Schwenkrücken inkl. Bett echtbezogen
Typ-Nr.:	li: 2100_78_BETT.E re: 2300_78_BETT.E	2000_78_BETT.E
B/H/T in cm	194/84-105/114	156/84-105/114
Sitztiefe in cm	59-74	59-74
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46

Planungstypen





	Sofa 1- sitzig Sitzbreite 78cm AL links oder AL rechts inkl. 1 Schwenkrücken	Sofa 1- sitzig Sitzbreite 78cm ohne AL inkl. 1 Schwenkrücken	Spitzecke inkl. 2 Schwenkrücken (SE_SR)	Spitzecke Rücken fest (SE)
Typ-Nr.:	li: 1100_78 re: 1300_78	1000_78	5015	5010
B/H/T in cm	118/84-105/114	78/84-105/114	114/84-105/114	114/84-105/114
Sitztiefe in cm	59-74	59-74	59-74	74
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

	Abschlusselement (AbE) links oder rechts Sitzbreite 78cm inkl. 1 Schwenkrücken	Abschlusselement (AbE) links oder rechts Sitzbreite 68cm inkl. 1 Schwenkrücken	Abschlusselement (AbE) links oder rechts Sitzbreite 78cm inkl. 1 Schwenkrücken mit Bettkasten	Abschlusselement (AbE) links oder rechts Sitzbreite 68cm inkl. 1 Schwenkrücken mit Bettkasten
Typ-Nr.:	li: 1051_78 re: 1053_78	li: 1051_68 re: 1053_68	li: 1051_78_BK re: 1053_78_BK	li: 1051_68_BK re: 1053_68
B/H/T in cm	146/84-105/114	136/84-105/114	146/84-105/114	136/84-105/114
Sitztiefe in cm	59-74	59-74	59-74	59-74
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46	43/46

	Longchair (LC) Sitzbreite 88cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken	Longchair (LC) Sitzbreite 78cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken	Longchair (LC) Sitzbreite 68cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken
Typ-Nr.:	li: 8141_88 re: 8142_88	li: 8141_78 re: 8142_78	li: 8141_68 re: 8142_68
B/H/T in cm	131/84-105/186	121/84-105/186	111/84-105/186
Sitztiefe in cm	129-144	129-144	129-144
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46

	Longchair (LC) Sitzbreite 88cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken inkl. Bettkasten	Longchair (LC) Sitzbreite 78cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken inkl. Bettkasten	Longchair (LC) Sitzbreite 68cm AL links oder AL. rechts inkl. 1 Schwenkrücken inkl. Bettkasten
Typ-Nr.:	li: 8141_88_BK re: 8142_88_BK	li: 8141_78_BK re: 8142_78_BK	li: 8141_68_BK re: 8142_68_BK
B/H/T in cm	131/84-105/186	121/84-105/186	111/84-105/186
Sitztiefe in cm	129-144	129-144	129-144
Sitzhöhe in cm	43/46	43/46	43/46

Kissen

				
Type:	Nierenkissen	Kissen quadratisch	Kissen rechteckig	Kissen quadratisch
Typ-Nr.:	0507	0056	0052	0044
B/H/T in cm	57x22	38x38	55x40	55x55

Modellbeschreibung:

Gestell: Stahlrohrrahmen

Polsterung: **Sitz:** PUR-Schaum

Rücken: PUR-Schaum

Armlehne: wahlweise:

Typ 1 Metall
chromfarbig



Typ 2 Metall
schwarz matt



Rückenoptik: wahlweise

Typ A glatt



Typ B gesteppt



Sitzoptik: glatt

Aufstehhilfe: Max. Belastbarkeit 130 kg

Kopfpolsterverstellung: generell mit Raster und Rückhofeder ausgestattet

Füße: wahlweise:

Typ A DT 1 Drehteller Edelstahl

Typ B DT 4 Sternfuss Metall: chrom oder schwarz matt

Typ C Drehteller DT 2 Holz geschlossen: wahlweise:
buche
eiche geölt
wenge



Mehrfarbigkeit: nur uni erhältlich

Funktionen : **Funktion manuell mit Gasdruck:**

inklusive
Manuelle Verstellung der Fußstütze.
Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel.
Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.

Funktion 2-motorisch:

gegen Mehrpreis
Getrennte oder synchrone Verstellung der
Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition
durch 2 E-Motoren. Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe:

gegen Mehrpreis
Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur
Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel.
Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 45 / 47 / 49 cm





3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

Ergonomie-Matrix:

	Sitztiefe		
	50 cm	53 cm	55 cm
45 cm	S1	S2	S3
47 cm	M1	M2	M3
49 cm	L1	L2	L3

Alle Ergonomien preisgleich

Standardmäßig wird der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck geliefert, alle anderen Funktionen sind gegen Aufpreis möglich.

				
	Drehessel	Drehessel inkl. Funktion 2-motorisch	Drehessel inkl. Funktion 2-motorisch mit Akku	Drehessel inkl. Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe
Typ-Nr.:	1222	1222_2M	1222_2M.AKKU	1222_2M.ASH
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie (S1 - L3))	66/ 110 - 114 / 84	66/ 110 - 114 / 84	66/ 110 - 114 / 84	66/ 110 - 114 / 84
Sitztiefe in cm	50/53/55	50/53/55	50/53/55	50/53/55
Sitzhöhe in cm	45/47/49	45/47/49	45/47/49	45/47/49
Sitzbreite in cm	51	51	51	51
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm	166	166	166	166
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm	169	169	169	169
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm	171	171	171	171