

Cura 100



29.04.2024 - bis auf Widerruf

gültig ab 29.04.2024

Cura 100

Maße Sessel Cura 100

Rückenhöhe:	113 cm
Breite:	70 cm
Stelltiefe:	95 cm
Sitzhöhe:	50 cm
Sitztiefe:	55 cm

Standard-Holzfarben:

buche natur R5311
wenge
Sonderbeitzöne auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich.




Produktbeschreibung/ Ausstattung:

Konstruktiver Aufbau, Materialien:

Sitz: Vollschaumsitz
Armteile: Buchegestell mit Schichtholzplatten
AT 1 = Vollpolster ohne Auflage; AT 2 = mit Holzauflage, siehe Standardholzfarben (Mehrpreis beachten)
Schiebebügel in Sichtholz
manuelle Verstellung - motorische Verstellung auf Anfrage gegen Mehrpreis
Optional: Rücken teilbar mit Höhenverstellung (Mehrpreis beachten)
Trägerplatte mit Nässeschutz (Standard)
Sitzkissen mit Nässeschutz und textilem Bezug - jeweils abnehmbar mit Reißverschluss

Armteile



AT 1 = Vollpolster



AT 2 = mit Holzauflage
(Mehrpreis beachten)

Füße:

große Leichtlaufrollen; vorne feststehend, hinten beweglich lenkbar und bremsbar

Sichtholzteile:

buche - gebeizt in den festgelegten Standardfarben (siehe oben)
Sonderbeitzöne nach Farbmuster gegen Mehrpreis

Polsterung:

legere Polsterung - gewollt weich - passt sich den Körperformen an; geringes Nachlassen der Sitzfestigkeit warentypisch*

Bezüge:

Garantie, Gebrauchseigenschaften und Ausrüstung entsprechend der Kennzeichnung der jeweiligen Stoffmuster.
Reinigung und Pflege lt. Anleitung und Information des jeweiligen Stoffherstellers.
Kombination im Stoffmix: Hauptstoff = Rückenlehne vorne und hinten + Sitzfläche; Absatzstoff = Armteile und Korpus/ Fußteil
--> Preis aus Spalte "Abs." verwenden; Preisbasis ist der jeweils teurere Stoff aus der Kombination
--> andere individuelle Aufteilung Haupt- und Absatzstoff gegen Mehrpreis auf Anfrage und Übersendung Skizze zur Kennzeichnung Bezugswunsch
Die Verarbeitung von Rapportstoffen ist **nicht** möglich.

Deutsche Qualität



Goldenes M




Vollschaumsitz



Brandschutz



Stoffmix (nicht für Lederbezug)



Hinweise:

Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Typenbildchen sind nur Skizzen und stellen nicht die eigentliche Optik der Elemente dar.
Produktionstechnische Änderungen vorbehalten.

* Die legere und lockere Art der Verarbeitung ist gewollt und somit zwangsläufig auch eine Wellen- und Muldenbildung. Je nach Bezugsmaterial ist die Art und Stärke der Wellen- und Muldenbildung unterschiedlich. Dies wird durch die Benutzung noch verstärkt. Beim Kauf dieses Modells wird der Effekt in Kauf genommen und kann somit nicht beanstandet werden.
Durch diese Polsterung ist eine Falten- und Muldenbildung im Bezug nie auszuschließen und stellt eine unvermeidbare Produkteigenschaft dar (kein Reklamationsgrund).

MODELL-INFORMATIONEN

gültig ab 29.04.2024

Cura 100



**Pflege-Sessel
Cura 100
manuell
verstellbar**

B: 70cm



**aufsteck-
bare Ohren-
backen**



**Kopfstütz-
kissen**



**Armteil-Tasche
lose**
(nur in Verbindung
mit abnehmbarer
Armlehne)



**Zierkissen
eckig**

50x50cm



**Nacken-
kissen**

35x3x23cm



**Lenden-
kissen**

48x21x4cm



**Multifunk-
tionskeil**

Artikel-Nr.	11103	00086	00084	00091	00013	00056	00025	00085	
Stoffgruppe	Abs								
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
Weißpolster/ Stoff wird vom Kunden gestellt									
Stoffbedarf	5,30								
Mehrpreise:									
AT 2 mit Holzauflage (beide AT)		-	-	-	-	-	-	-	
Brandschutz - Extra	5%	auf Anfrage							
Sonderbeizton Holz (€)		-	-	-	-	-	-	-	
(Mehrpreis Sonderbeizton gilt einmalig je Auftrag)									

Elemente

gültig ab 29.04.2024

Cura 100



Motorische Verstellung
(Doppelmotor)

(motorische Ausführung ist immer inclusive aufgenähter Seitentasche für Fernbedienung)



Motorische Verstellung
(Doppelmotor)
mit Aufstehhilfe



Fußteil
klappbar



Rücken teilbar
mit Höhen-
verstellung



Armlehne
abnehmbar

(je Armlehne)

(Achtung:
Mehrverbrauch Stoff

Netzbetrieb

mit Akku-Set

Netzbetrieb

mit Akku-Set

Aufpreis

Brandschutz-Ausführungen (Aufpreise lt. Preisliste beachten):

(Brandschutzausführung in Leder nicht möglich!)

Extra: Ausführung mit CMHR-Schaum (gem. BS 5852, part 2, crip 5 - keine Verbundprüfung)

(Wird bei Bestellung keine Brandschutzausführung angegeben, liefern wir Standardausführung = es werden keine Brandschutzanforderungen erfüllt)

Sonderausstattungen

Brandschutz