

Bela



23.01.2024 - bis auf Widerruf

Bela



1,5-Sitzer medium mit AL links - 1,5-Sitzer medium ohne AL - Longchair maxi mit Armlehne rechts



Bela

Modellcheckliste

Damit Sie keine unserer Auswahlmöglichkeiten vergessen.....

Nutzen Sie diese Modellcheckliste, um mit Ihrem Kunden alle Optionen zu besprechen.

Ein absolutes Muss

Folgende Auswahlmöglichkeiten müssen bei diesem Modell berücksichtigt werden
(Bei der Bestellung unbedingt mit angeben):

Sitzausführung

Armlehnen

Füße

Funktionen

Haben Sie Ihrem Kunden die Vorteile von folgenden Funktionen erläutert?

Relaxfunktion teilmotorisch

Relaxfunktion vollmotorisch

Longchair motorisch

Longchair hochklappbar

Stauraum

Zubehör

Haben Sie Ihrem Kunden die Auswahl unserer Zubehörartikel informiert?

Hocker

Hockerbank

Kissen

Bela



Aufbau und Bestellhinweise

Gestell: Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Fläche mit Polserpappe verblendet.

Sitz: Unterfederung mit dauerelastischen Stahl-Wellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.

Soff: Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35), schichtweise aufgebaut in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt. Sitz abgedeckt mit Wattevlies.
(Abbildung siehe „Aufbau, Bestellhinweise und Querschnitte“)



Federkern: Federkernsitz aus gezogenem Federstahldraht (außer Hocker).
Sitz abgedeckt mit Textilvlies, PUR-Schaum (mind. RG 35) und Wattevlies.
(Abbildung siehe „Querschnitte und Bestellhinweise“)



Rücken: Rücken aus ergonomisch geformtem PUR-Schaumstoff (mind. RG 25). Abdeckung aus Wattevlies.
Die Rückenspannteile sind im Stoff echt bezogen, in Leder gegen Aufpreis lieferbar.

Polsterung: Weicher, lockerer Polsteraufbau, bei dem eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Wellenbildung der Bezüge sowie Sitzabdrücke warentypisch sind.
Die Polsterung wird sich der Körperform anpassen bzw. die Sitzfestigkeit leicht nachlassen.
Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Hocker / Hockerbank: Nur in der Sitzausführung „Soff“ erhältlich!
Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35). Sitz abgedeckt mit Wattevlies.

Kopfteilverstellung: Alle Elemente mit variabler Kopfteilverstellung (manuell).

Maße:
Höhe: 92-111 cm
Tiefe: 110-180 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Sitztiefe: 57 - 108 cm

Bela

Aufbau und Bestellhinweise

Sonstiges:

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der DGM laut RAL GZ 430. Die Nahtverteilung kann bei Stoff-, Leder- oder Kunstlederverarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in den Stoff-, Leder- oder Kunstledervarianten unterschiedlich ausfallen.
Kappnaht: Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. In Leder gegen Mehrpreis lieferbar. Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Alle in der Preisliste genannten Werte sind ca. Maße in Zentimeter, ermittelt nach üblicher Messmethode (s. RAL GZ 430) und im unbenutzten Neuzustand.
Bitte beachten Sie, dass bei weich, locker gepolsterten Polstermöbeln im Zuge der Nutzung insbesondere in der Sitzhöhe und Sitztiefe erkennbare Maßabweichungen zu den hier angegebenen Maßen auftreten können. Änderungen in Form, Farbe und Konstruktion im Rahmen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Bitte notieren Sie Bestellungen immer davorstehend von links nach rechts!

Bela

Feincord


Bezug Feincord:

Modell auch in Feincord (PG 2) lieferbar.


Die Preise entnehmen Sie bitte der Preisgruppe 2. Der Fadenverlauf weicht bei Einzelementen ab.

Dies ist nur ein Auszug! Die Typenauswahl entnehmen Sie bitte dem Typenplan des gewünschten Modells.


Fadenverlauf bei Feincord siehe Piktogrammbeispiel:




3-Sitzer/1-Sitzer+Abschlussstück etc.



Longchair



Spitz-Ecke




Umbauecke


Bela

Querschnitte

Sitz: Soft / Rücken: Soft



Sitz: Federkern / Rücken: Soft



Sitz

1. Gestell
2. Wellenunterfederung
3. Abdeckung der Wellenfeder
4. Sandwichaufbau (fest markierter Sitz)
5. Abdeckung aus Watte
6. Bezugsmaterial

Rücken

1. Gestell
2. Schaum (fester Rücken)
3. Abdeckung aus Watte
4. Bezugsmaterial

Sitz

1. Gestell
2. Wellenunterfederung
3. Abdeckung der Wellenfeder
4. Federkern (fest markierter Sitz)
5. Abdeckung aus Watte
6. Bezugsmaterial

Rücken

1. Gestell
2. Schaum (fester Rücken)
3. Abdeckung aus Watte
4. Bezugsmaterial

Bela

Universalstützfuß

Stützfuß:

Aus einem Element mit einer Armlehne und 2 Füßen kann mithilfe der Universalstützfüße ein Basiselement (mit 4 Füßen) werden!

Stützfüße möglich bei folgenden Elementen:

3-Sitzer XL / 3-Sitzer / 2,5-Sitzer / 2-Sitzer mit Armlehne links oder rechts

Zwei Elemente mit Funktion sind nicht mit den Stützfüßen kombinierbar!

Artikel bestehend aus:

2 Universalstützfüßen, 2 Spaxschrauben und einer Montageanleitung.


Montage erfolgt kundenseitig!




Element mit Armlehne links -
Element mit Armlehne rechts -
möglich




Element mit Armlehne links -
Element mit Armlehne rechts mit Funktion -
möglich




Umbauecke links -
Element ohne Armlehne mit Funktion -
Element mit Armlehne rechts
möglich



Umbauecke links -
Element ohne Armlehne -
Element mit Armlehne rechts mit Funktion
möglich



Element mit Armlehne links mit Funktion -
Element mit Armlehne rechts mit Funktion -
NICHT möglich




Umbauecke links -
Element ohne Armlehne mit Funktion -
Element mit Armlehne rechts mit Funktion
NICHT möglich

Bela

Armlehnen- und Fußauswahl

Bitte geben Sie **IMMER** die gewünschte Armlehne an, ein Armlehnenmix ist nicht möglich!



Armlehne 8

**Armlehne 9
klappbar**

Armlehne 10

Hinweis Armlehne:

Armlehne 8:

Stellbreite ca. 22 cm.

Armlehne 9:

Stellbreite ca. 16-26 cm. Klappfunktion gegen Aufpreis.

Armlehnen 8 und 9 nur mit den Füßen 697/245 kombinierbar.

Armlehne 10:

Stellbreite ca. 23 cm.

Füße können konstruktionsbedingt in der Breite und Größe pro Type unterschiedlich ausfallen!



Metallfuß 701
Chrom glänzend



Metallfuß 849
schwarz matt



Metallfuß 728
Chrom glänzend



Metallfuß 191
schwarz matt



Holzfuß 063
Eiche geölt



Metallfuß 697
Chrom glänzend



Metallfuß 245
schwarz matt

Hinweis Füße:

Fußhöhe:

12 cm.

697/245:

Nur bei den Armlehnen 8 und 9 möglich

Holzfuß:

Der Holzfuß in Eiche geölt ist nur gegen einen Aufpreis erhältlich!

Bela

Funktionen

Stauraum: Ob Kissen, Decke oder Zeitschriften - in der Stauraum-Schublade finden alle Accessoires Platz.
Die Schublade läuft auf einer rollengelagerten Metallschiene. Beim Einfahren schließt die Frontblende sauber mit dem Sofa-Korpus ab.

Longchair hochklappbar: Die gesamte Sitzfläche lässt sich nach oben aufklappen. Der integrierte Bettkasten bietet reichlich Platz für Decken oder Kissen. Dank des eingebauten, belüfteten Bettkastens ist Ihre Sitzlandschaft immer aufgeräumt.
Die jeweilige Bedienungsanleitung liegt dem Möbel bei.

Longchair motorisch: Auf Knopfdruck gleitet die Sitzfläche nach vorne und zieht den unteren Teil des Rückens gleichzeitig mit sich.
Der sich hierdurch ergebende Neigungswinkel des Rückens sorgt für eine ultimative Entspannungsposition. Das Kopfteil lässt sich nur manuell verstellen.
Gesamttiefe: 182 - 205 cm. Sitztiefe: 127 - 137 cm.

**Achtung: Das Stellmaß verändert sich beim Longchair motorisch.
Element mit Funktion muss ca. 9 cm von der Wand gestellt werden.**



Longchair motorisch



Armlehne klappbar



Kopfteilverstellung manuell



Hockerbank

Bela

Funktionen

Relaxfunktion: Ob Lesen, Fernsehen oder einfach Relaxen: Garnituren mit der innovativen Wallfree-Funktion bringen Sie in Ihre individuelle Sitz- / Liegeposition. Sie haben die Wahl zwischen einer teilmotorischen Verstellung oder einer vollmotorischen Verstellung.

Relaxfunktion teilmotorisch: Sie können das Fußteil zur Verlängerung der Beinauflage sowie den Neigungswinkel des Rückens per Knopfdruck auf Ihre Idealposition einstellen. Zudem verfügt Ihre Garnitur über eine Verstellmöglichkeit des Kopfteils (manuell). Der eingebaute Rasterbeschlag ermöglicht Ihnen dieses durch leichtes Ziehen ebenfalls auf Ihre ganz individuellen Wünsche einzustellen.

Relaxfunktion vollmotorisch: Bei der motorischen Funktion verstellen Sie den Sitz, den Rücken und das Kopfteil motorisch per Knopfdruck.

Elemente mit einer teilmotorischen / vollmotorischen Verstellung sind mit Schaltern versehen.

Die Schalter befindet sich an der Armlehenseite (bei Typen mit Armlehne) oder davorstehend, linksseitig bei Typen ohne Armlehne jeweils seitlich am Sitzkissen.

Die jeweilige Bedienungsanleitung liegt dem Möbel bei.

Achtung: Das Stellmaß verändert sich bei der Relaxfunktion. Elemente mit Funktion müssen ca. 9 cm von der Wand gestellt werden.



Relaxfunktion vollmotorisch



Relaxfunktion vollmotorisch

Bela

Bestellhinweise

Kombinationsmöglichkeiten:

Ein direktes Zusammenstellen von festen Einzeltypen (3-, 2,5-, 2-Sitzer) und Einzeltypen, die für eine Relaxfunktion ausgelegt sind (Sitzraster 62,5, 74, 82) ist nicht möglich. Diese Elemente haben eine unterschiedliche Gestellbasis, die nicht miteinander kombinierbar ist. Eine Kombination dieser Elemente in einer Garnitur ist nur dann stellbar, wenn die Elemente mit einem Basistypen (z.B. Spitzeckteil, etc.) verbunden werden.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass maximal drei Elemente, die für eine Relaxfunktion ausgelegt sind (Sitzraster 62,5, 74, 82), aneinander gereiht werden dürfen! Bei mehr als 3 Elementen, ob mit oder ohne Relaxfunktion, besteht Kippgefahr!

Ein Einsetzen des Universalstützfußes ist aus konstruktionsgründen ebenfalls nicht möglich. Bitte berücksichtigen Sie die Hinweise bei der Planung Ihrer Garnitur!

Stützfüße:





Bitte berücksichtigen Sie, dass die Elemente mit den Sitzrastern 82, 74 und 62,5 über zusätzliche zurückgesetzte schwarze Stützfüße verfügen! Diese sind unter den Elementen sichtbar!

Bitte beachten Sie, dass jedes Element mit einer Armlehne aus technischen Gründen immer mit einem Basiselement kombiniert werden muss (z.B. Longchair oder Umbauecke ...).

Elemente mit nur einer oder ohne Armlehne können nicht einzeln gestellt oder miteinander kombiniert werden. Aus einem Element kann mithilfe eines Universalstützfußes ein Basiselement werden.

Bitte berücksichtigen Sie die Informationen auf der Universalstützfußseite.



Gilt nur für Elemente ohne teilmotorische und vollmotorische Relaxfunktion!






Bela


Alle Artikel auf einen Blick

(ohne Typen mit Funktion und Zubehör)

Einzelemente mit 2 Armlehnen					
					
3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer mit 2 Armlehnen	1-Sitzer mit 2 Armlehnen		
160 cm + 2 AL	140 cm + 2 AL	120 cm + 2 AL	60 cm + 2 AL		

Einzelemente mit einer Armlehne links / rechts			Einzelemente ohne Armlehnen		
					
3-Sitzer mit AL links / rechts	2,5-Sitzer med. mit AL links / rechts	2-Sitzer mit AL links / rechts	3-Sitzer ohne Armlehnen	2,5-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer ohne Armlehnen
160 cm + AL	140 cm + AL	120 cm + AL	160 cm	140 cm	120 cm




Einzelemente für Relaxfunktion mit Armlehne links / rechts			Einzelemente für Relaxfunktion ohne Armlehnen		
					
1,5-Sitzer mit Armlehne links / rechts	1,5-Sitzer medium mit Armlehne links / rechts	1-Sitzer mit Armlehne links / rechts	1,5-Sitzer ohne Armlehnen	1,5-Sitzer ohne medium Armlehnen	1-Sitzer ohne Armlehnen
AL + 82 cm	AL + 74 cm	AL + 62,5 cm	82 cm	74 cm	62,5 cm

Basiselemente					
					
Longchair mit AL links / rechts	Longchair maxi mit AL links / rechts	Eckelement + 1-Sitzer + Abschlussteil li. / re.	Spitzecke, groß		
AL + 70 x 182 cm	AL + 102 x 182 cm	110 x 232 cm	109 x 109 cm		

Bela

Kombinationen

Alle angegebenen Maße sind ohne Armlehnen-Maße. Bitte diese immer, nach Auswahl der Armlehne, noch dazurechnen!

Maße (ca. cm) Höhe: 92-111 cm Tiefe: 110-180 cm Sitzhöhe: 47 cm Sitztiefe: 57 - 108 cm			
Art.-Nr.	90038 (Abb.) / 90039 (spiegelbildlich)	90046 (Abb.) / 90047 (spiegelbildlich)	
Maße	AL + 256 x 232 cm	AL + 250 + AL x 182 cm	
	1,5-Sitzer medium mit Armlehne links - 1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen - Eckelement + 1-Sitzer + Abschlussteil rechts	1,5-Sitzer medium mit Armlehne links - 1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen - Longchair maxi mit Armlehne rechts	3-Sitzer mit 2 Armlehnen + 1,5-Sitzer medium mit Armlehne links - 1,5-Sitzer medium mit Armlehne rechts
Preise in EUR			
Preisgruppe 2			
Preisgruppe 3			
Preisgruppe 4			
Preisgruppe 5			
Preisgruppe C			
Preisgruppe L			
Preisgruppe J			
Preisgruppe T			

Aufpreise

Rücken Leder			
Armlehne klappbar			
Relaxfunktion teilmotorisch á			
Relaxfunktion motorisch á			
Longchair motorisch	-		
Holzfuß Eiche			

Bela

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel & Emissionslabel

Sie sind anspruchsvoll? Gut so - Wir sind es auch!

Daher legen wir großen Wert auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit!

Weil unsere Möbel den hohen Ansprüchen der Gütegemeinschaft Möbel e.V. gerecht werden ist unser gesamtes Sortiment mit dem Gütezeichen „Goldenes M“ und der höchstmöglichen Emissionsklasse A ausgezeichnet



Gütezeichen „Goldenes M“

Fast 50 Jahre Forschung, Laborprüfungen, Praxistests, Vergleiche und wissenschaftlicher Austausch stecken hinter dem

RAL Gütezeichen „Goldenes M“.

- Geprüfte Qualität nach Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430
- Garantierte Sicherheit durch aufwendige Labor- und Funktionsprüfungen
- Gesundes Wohnen durch strenge Grenzwerte für Schadstoffe - zum Teil strenger als der Gesetzgeber vorschreibt, die in unabhängigen Prüflaboren festgelegt wurden

Das „Goldene M“ bedeutet für den Möbelkäufer: Dies ist Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Gütezeichen „Möbel schadstoffgeprüft“

Ein Expertenkreis der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. hat dieses Label in Zusammenarbeit mit führenden Prüfinstituten wie dem

TÜV Rheinland, der LGA Nürnberg und dem ECO-Institut für Möbel entwickelt.

- Das Label gibt dem Verbraucher Informationen zur Schadstoffemission und soll ihn vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen.
- Alle Hersteller wurden mit der Emissionsklasse A ausgezeichnet.
- Die Emissionsklasse A entspricht den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 437 bzw. in Anlehnung an die Anforderungen des Blauen Engels nach RAL-UZ 117 (Polstermöbel).

Unsere Produkte erfüllen die höchstmögliche Emissionsklasse „A“, was uns ein ruhiges Gewissen und Ihnen höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf die Emissionswerte Ihres Polstermöbels bietet.

Bela

Blauer Engel und Longlife

Sie sind anspruchsvoll? Gut so - Wir sind es auch!

Gerade in dem Bereich Leder ist uns ein verantwortungsbewusster Umgang mit Umwelt und Gesundheit sehr wichtig. Unsere Leder sind mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet, da wir gezielt gesundheitlich unbedenkliche Polsterleder für unsere Möbel auswählen.

Damit unsere Kunden lange Freude an Ihrer Ledergarnitur haben, bieten wir nun die Möglichkeit bis zu 4 Wochen nach dem Kauf des Möbels einen zusätzlichen 5-Jahres-LOGLIFE-Service abzuschließen.



www.blauer-engel.de/uz148



Blauer Engel - Umweltfreundliche Polsterleder

Der Blaue Engel für emissionsarme Polsterleder signalisiert, dass bei den ausgezeichneten Ledern die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen von der Produktion über die gesamte Nutzungsdauer, bis hin zur Verwertung und Entsorgung minimiert sind.

Folgende Lederqualitäten sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet:

Cento
Dickleder
Soft-Line
Vicenza

Der Blaue-Engel ist das weltweit erfolgreichste Umweltzeichen mit einer Markenbekanntheit von 92%!

5-Jahres-LOGLIFE-Service

Mit den richtigen Reinigungs- und Pflegemitteln erhalten Sie den Wert Ihres Polstermöbels und haben lange Freude daran. Als Teil dieses 5-Jahres-LOGLIFE-Service erhalten Sie eine professionelle, telefonische Beratung, gratis Spezialprodukte und einen kostenlosen Support.

Dieser Service kann für folgende Lederqualitäten abgeschlossen werden:

Cento
Dickleder
Mercury
Vicenza

Der 5-Jahres-LOGLIFE-Service bietet Sicherheit für ein Polsterleder, dass besonders langlebig und einfach zu pflegen ist!

Longlife

Bela

OEKO-TEX® STANDARD 100 / Klimaneutraler Hersteller / EU-Richtlinien

Was ist OEKO-TEX® ?

Zahlreiche unserer Stoffe und Polstermaterialien sind mit dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® Label ausgezeichnet. Ist ein textiler Artikel mit diesem Label ausgezeichnet, können Sie sich darauf verlassen, dass dieser Stoff bzw. das Polstermaterial auf Schadstoffe geprüft wurde und der Artikel somit gesundheitlich unbedenklich ist.



Die Auszeichnung bietet Ihnen folgende Vorteile:

- STANDARD 100 by OEKO-TEX® gehört zu den weltweit bekanntesten Labels für schadstoffgeprüfte Textilien. Es steht für Kundenvertrauen und hohe Produktsicherheit.
- Die Prüfung wird von unabhängigen OEKO-TEX® Instituten auf der Grundlage eines umfangreichen OEKO-TEX® Kriterienkataloges durchgeführt.
- Sie berücksichtigen im Prüfverfahren zahlreiche sowohl reglementierte wie nicht-reglementierte Substanzen, die der menschlichen Gesundheit schaden könnten.
- Vielfach gehen die gesetzten Grenzwerte für den STANDARD 100 über nationale und internationale Vorgaben hinaus.
- Der Kriterienkatalog wird mindestens einmal jährlich aktualisiert und um neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder gesetzliche Vorgaben erweitert.



Wir sind ein klimaneutraler Möbelhersteller (bilanziell und durch CO₂-Zertifikate)

Wir können mit Stolz sagen, dass wir von der DGM als klimaneutraler Hersteller ausgezeichnet wurden. Unser Handeln orientiert sich stets am ressourcenschonenden Umgang, um so die Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schützen und zu erhalten. Bei ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Werbeversprechen - die Entwicklung nachhaltiger Produkte ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

EU-Richtlinien

WEEE-Reg.-Nr. DE 34953752

Informationspflichten gemäß §18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-undelektronikaltgeraete/>